



Çok kademeli pis su dalgıç pompaları	6
Bakım gerektirmeyen dalgıç pompalar	6
Kızgın su dalgıç pompaları	8
Motoru soğutmalı dalgıç pompalar	9
Motoru soğutmalı , çok kademeli, pis su dalgıç pompaları	10
Acil durumlar için pompalar, İtfaiye için özel dalgıç pompalar	10
İtfaiye pompaları için aksesuarlar	11
Pis su dalgıç pompaları için aksesuarlar	11
Derin kuyu dalgıç pompaları	14
Derin kuyu dalgıç pompalar için mekanik aksesuarlar	16
Derin kuyu dalgıç pompalar için elektronik aksesuarlar	17
kimyasal karışımli atıklar için dalgıç pompalar	18
Paslanmaz çelik dalgıç pompalar	19
Pis su dalgıç pompalar TP 28	20
Pis su dalgıç pompalar TP 30	21
Pis su dalgıç pompalar TP 50	22
Pis su dalgıç pompalar TCV TCM	24
Kimyasal karışımli, partikül içeren akışkan için paslanmaz çelik dalgıç pompalar	25
CH, TP, TC, CTP için aksesuarlar	26
Pis su dalgıç pompa TP 53	28
Atık su dalgıç pompa TP 70	29
Atık su dalgıç pompa model MX 13 - 2 fazlı	30
Atık su dalgıç pompa model MX 13 - 4 fazlı	32
Atık su dalgıç pompa model MX 13 - 6 fazlı	33
Atık su dalgıç pompa model V 13 - 2 fazlı	34
Atık su dalgıç pompa model V(X) 13 4 fazlı	35
Atık su dalgıç pompa MX 23 - 2 fazlı	36
Atık su dalgıç pompa MX 23 - 4 fazlı	38
Atık su dalgıç pompa V 23 - 2 fazlı	40
Atık su dalgıç pompa V(X) 23 - 4 fazlı	41
Atık su dalgıç pompa MX 24 - 4 fazlı	42
Atık su dalgıç pompa MX 24 6 fazlı	44
Atık su dalgıç pompa VX 24 - 4 fazlı	45
Atık su dalgıç pompa MX 34 - 4 fazlı	47
Atık su dalgıç pompa MX 34 - 6 fazlı	48
Atık su dalgıç pompa K 33 - 4 fazlı	49
Atık su dalgıç pompa K 33 - 6 fazlı	49
Atık su dalgıç pompa VX 34 4 fazlı	50
Atık su dalgıç pompa VX 34 6 fazlı	50
Atık su derin kuyu pompası model SKK	51
TP 53 - TP 70 / CTP 53 - CTP 70 / MX, V(X), K modelleri için aksesuarlar	52
Atık su dalgıç pompa GRP, parçalayıcı bıçaklı	55
Barracuda GRP modeli için aksesuar	56
Plastik kuyu depoları SKB 6, SKB 9	58
Atıksu tahliye cihazları	59
Yoğuşma suyu tahliye cihazı	60
Sole tahliye hidroforu	61
Atık su küçük tahliye hidroforu	61
Atık su tahliye hidroforu	62
Atık su tahliye hidroforu aksesuarları	65
Dalgıç motor ve mikserler	66
Dalgıç motor ve mikserler aksesuarları	67
Üniversal ve Bahçe sulama pompaları	68
Temiz su hidroforları	68
Üniversal pompa ve temiz su hidroforları aksesuarları	69
Elektrik kontrol panoları	70
Elektrik kontrol panoları aksesuarları	84

Teknik değişiklikler ve hata düzeltme hakkı saklıdır

Bu fiyat listesi çıktığı andan itibaren diğer fiyat listeleri geçerliliğini yitirecektir

C 80 W**Dalgıç pompa Temiz su**Bağlantı çapı: BSP ¾" FPompa çarkı: açık vortex fanParça geçirgenliği: 1 mm ØDevirdaim: 2900 d/dMalzemeler: Gövde pompa fanı plastik


Motor gövdesi paslanmaz çelik

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1Ph

Teslimat kapsamı:

10 m. bağlantı kablosu



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
C 80 W	4,0	3,0	0,05	2,5	9010240	420	104,00

C 135 W**Temiz ve kirli su dalgıç pompası, soğutma mantolu daimi işletim için uygun**Bağlantı çapı: BSP 1" FPompa çarkı: Yarı açık fanParça geçirgenliği: 8 mm ØDevirdaim: 2900 d/dMalzemeler: Kalıp ve pompa fanı plastik


Motor gövdesi paslanmaz çelik

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1Ph

Teslimat kapsamı:

10 m. Bağlantı kablosu



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
C 135 W	6,0	8,0	0,10	3,5	9006015	420	212,00

Chromatic C 237 W**1mm emiş yapabilen, manto soğutmalı Temiz ve kirli su için**Bağlantı çapı: BSP 1" FPompa çarkı: Yarı açık fanParça geçirgenliği: 4 mm ØDevirdaim: 2900 d/dMalzemeler: Kalıp ve pompa fanı plastik


Motor gövdesi paslanmaz çelik

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1Ph

Teslimat kapsamı:

10 m. Bağlantı kablosu



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
C 237 W	7,2	5,5	0,20	3,9	9110271	420	210,00

Chromatic C 225 - C 290

Temiz veya kirli su için dalgıç pompalar mantosu sğutmalı

Bağlantı çapı: BSP 1 ¼ "

Pompa çarkı: açık vortex

Parça geçirgenliği: 10 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler: kalıp ve fan plastik
motor gövdesi paslanmaz çelik

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye şalterli

Teslimat kapsamı: çift kollu BSP 1 ¼ " M
entegre çek valfli

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
C225 W	5,5	9,0	0,13	4,1	9010260	420	200,00
WA					9110260	420	217,00
C225 W	7,0	12,0	0,18	4,6	9010265	420	221,00
WA					9110265	420	238,00
C280 W	10,0	20,6	0,76	8,0	9010288	420	304,00
WA					9110288	420	321,00
C290 WB	11,5	22,3	0,91	8,3	9010290	420	401,00
WBA					9110290	420	416,00
C290 D	12,3	24,0	0,86	8,3	9010292	420	480,00
DA					9110292	420	713,00

Sensoflat C 237 WF, C 270 WF5 mm den emiş yapabilen, manto soğutmalı, sensör şalterli
Su baskını önler, 5 mm su seviyesinden itibaren devreye geçer

Bağlantı çapı:

C 237: BSP 1" F / C 270: BSP 1 ¼ " M

Pompa çarkı: açık vortex

Parça geçirgenliği:

C 237: 4 mm Ø / C 270: 2 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler: kalıp ve fan plastik

Dış gövde emiş süzgeci

C237: kırılmaz plastik


C270: paslanmaz çelik

Ürün / ürün kodu

W: 230 V / 1 Ph

F: seviye flatörlü

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Sensoflat C 237 WF	7,2	5,5	0,20	4,2	9110285	420	300,00
Sensoflat C 270 WF	10,2	9,7	0,45	7,0	9110286	420	412,00

Chromatic C 239 WE

Temiz veya kirli su için dalgıç pompalar mantosu soğutmalı

Bağlantı çapı: BSP 1 ¼ "

Pompa çarkı: çok kanallı açık fan

Parça geçirgenliği: 10 mm Ø


Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler: Kalıp ve pompa fanı plastik
Motor kalıbı paslanmaz çelik

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

E: Seviye flatörü dahildir

Teslimat kapsamı: BSP 1 ¼ " M
entegre emniyet ventili
10 m fişli bağlantı kablosu

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
C 239 WE	8,6	8,6	0,20	4,7	9110269	420	274,00

CR 252 / CR 360 V - CR 374 V**Temiz veya kirlı su için dalgıç pompalar mantosu soğutmalı**Bağlantı çapı:

CR 252 - 360 V: BSP 1 1/4" M

CR 370 V: BSP 1 1/2" M /

CR 372 V - 374 V: BSP 2" M

Devirdaim: 2900 d/dMalzemeler: Gövde, emiş ağızı,
ve Pompa fanı paslanmaz çelikModel / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye şalterli

Pompa çarkı:


CR 252: açık vortex fan

CR 360 V - 374 V : açık çok kanallı fan

Parça geçirgenliği:

CR 252: 10 mm Ø / CR 360 V: 20 mm Ø

CR 370 V - 374 V: 30 mm Ø



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
CR 252 W	8,0	9,0	0,30	5,7	9110210	420	251,00
CR 252 WA					9110211	420	263,00
CR 360 V W	7,3	11,5	0,45	6,9	9251111	420	347,00
CR 360 V WA					9251112	420	362,00
CR 370 V W	9,5	20,4	0,75	13,0	9251200	420	574,00
CR 370 V WA					9251201	420	598,00
CR 370 V D	9,5	20,4	0,75	13,0	9251206	420	746,00
CR 370 V DA					9251207	420	907,00
CR 372 V W	12,0	25,0	1,10	20,0	9251210	420	783,00
CR 372 V WA					9251211	420	807,00
CR 374 V D	13,0	27,0	1,50	21,0	9251216	420	955,00
CR 374 V DA					9251217	420	1.117,00

H 106, H 117**Temiz veya kirlı su için dalgıç pompalar**Bağlantı çapı: H 106: BSP 1 1/4" M


H 117: BSP 1 1/2" M

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: seviye flatörü dahildir

Teslimat kapsamı:10 m (5 m) bağlantı kablosu,
seviye flatörü dahildir.Pompa çarkı: açık çok kanallı fanParça geçirgenliği: 10 mm ØDevirdaim: 2900 d/dMalzemeler: Gövde ve pompa çarkı
alüminyum

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H106 W	9,0	17,3	0,50	10,5	9010620	410	614,00
H106 WA					9110621	410	641,00
H106 D	11,0	21,0	0,50	11,0	9010650	410	657,00
H106 DA					9110651	410	874,00
H117 W	11,7	22,0	0,60	12,0	9011700	410	735,00
H117 WA					9111700	410	762,00
H117 D	13,0	26,1	0,90	13,5	9011720	410	810,00
H117 DA					9111720	410	1.027,00

H 609, H 617**Çok kademeli temiz ve kirli su dalgıç pompası**

Bağlantı çapı: BSP 1 ½" M

Pompa çarkları:

2 kapalı çok kanallı fan

Parça geçirgenliği: 3 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler: Gövde ve süzgeç
alüminyum Pompa fanı plastik

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: seviye flatörü dahildir

Teslimat kapsamı: bağlantı dirseği,
Pompa ve hortum sabitleme ekipmanı,
10 m. Bağlantı kablosu ve şalter

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H609 W	17,0	7,2	0,56	11,0	9260900	410	614,00
WA					9260905	410	641,00
H609 D	20,5	7,9	0,64	11,0	9260910	410	657,00
DA					9260915	410	874,00
H617 W	27,3	7,9	0,94	14,0	9011700	410	735,00
WA					9111700	410	762,00
H617 D	26,5	7,9	0,94	14,0	9011720	410	810,00
DA					9111720	410	1.027,00

Bakım gerektirmeyen kirli su dalgıç pompası**Ürün grubu 3 A****DIN EN 12050-2****H 82, H 16****Bakım gerektirmeyen, temiz ve kirli su dalgıç pompası**

Bağlantı çapı: BSP 1 ½" M

Pompa çarkı: açık çok kanallı fan

Parça geçirgenliği: 10 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d


Malzemeler: Gövde ve süzgeç
alüminyum Pompa fanı döküm

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A. otomatik seviye flatörlü

Teslimat kapsamı: 90° bağlantı dirseği
ve STORZ- sabitleme ekipmanı Gr. C,
10 m. Bağlantı kablosu ve şalter

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H82 W	9,5	15,5	0,50	11,0	9221100	430	738,00
WA					9221105	430	780,00
H82 D	10,0	18,4	0,50	11,0	9221110	430	853,00
DA					9221115	430	1.067,00
H16 W	12,3	20,0	0,60	14,0	9221120	430	809,00
WA					9221125	430	852,00
H16 D	13,8	25,6	0,90	14,0	9221130	430	913,00
DA					9221135	430	1.127,00

H 119, H 121**Bakım gerektirmeyen, temiz ve kirli su dalgıç pompası**

Bağlantı çapı: H 119: BSP 2" F
H 121: BSP 2½" F

Pompa çarkı: açık çok kanallı fan

Parça geçirgenliği: 10 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler: Gövde ve süzgeç
alüminyum

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph


A. otomatik seviye flatörlü

Ex: Ex-proof

Teslimat kapsamı: Bağlantı dirseği,
ve STORZ- sabitleme ekipmanı Gr. C

(H 121 Gr. B),

15 m. Bağlantı kablosu ve şalter



Tip		H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H119	WG	16,7	41,0	1,20	26,0	9011920.01	460	1.245,00
	WGEx					9602070.01	460	1.794,00
	WGA					9011925.01	460	1.346,00
	WGAEx					9602072.01	460	2.516,00
H119	DG	19,0	48,6	1,20	26,0	9011930.01	460	1.339,00
	DGEx					9602074.01	460	1.830,00
	DGA					9011935.01	460	1.586,00
	DGAEx					9602076.01	460	2.426,00
H121	DG	21,2	61,9	2,30	40,0	9012210.01	460	1.703,00
	DEx					9602100.01	460	2.194,00
	DA					9012215.01	460	1.942,00
	DAEx					9602105.01	460	3.002,00

H 125**Bakım gerektirmeyen, temiz ve kirli su dalgıç pompası**

Bağlantı çapı: BSP 2½" F

Pompa çarkı: açık çok kanallı fan

Parça geçirgenliği: 10 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d


Malzemeler: Gövde ve süzgeç
alüminyum Pompa fanı döküm

Model / Model kodu:

D: 400 V / 3 Ph

A. otomatik seviye flatörlü

Teslimat kapsamı: Bağlantı dirseği,
ve STORZ- sabitleme ekipmanı Gr. B,
20 m. Bağlantı kablosu ve şalter
(90° adirsekli pompa için sorunuz)



Tip		H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H125	D	21,0	80,0	2,80	36,0	9012550	460	3.000,00
	DA					9012551	460	3.291,00

H 163 - H 179

Bakım gerektirmeyen, temiz ve kirli su dalgıç pompası

Bağlantı çapı: DN100

Pompa çarkı: açık çok kanallı fan

Parça geçirgenliği: 25 mm - 35 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d


Malzemeler: Gövde döküm,

Pompa fanı sertleştirilmiş döküm

Model / Model kodu:

D: 400 V / 3 Ph

Teslimat kapsamı: çıplak uçlu
10 m. Kablo



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H163 D	27,0	150,0	9,50	103,0	9016002.02	461	6.171,00
H165 D	32,5	183,0	9,50	103,0	9016004.02	461	6.151,00
H172 D	36,0	200,0	19,60	190,0	9016100.02	461	7.682,00
H175 D	46,0	196,0	25,40	190,0	9016102.02	461	8.250,00
H176 D	48,0	184,0	25,40	190,0	9016104.02	461	8.250,00
H177 D	50,0	162,0	25,40	190,0	9016106.02	461	8.250,00
H178 D	53,0	140,0	25,40	190,0	9016108.02	461	8.250,00
H179 D	54,5	121,0	25,40	190,0	9016110.02	461	8.250,00

H 163 D - H 179 D manto soğutmalı ve patlamaya dayanıklı özelliklidir.

Kızgın su dalgıç pompası

Ürün grubu 3A

DIN EN 12050-2

H 307, H 313, H 328 V

Kızgın su temiz ve kirli sı dalgıç pompası

Bağlantı çapı: BSP 1 ½ " M

Pompa çarkı:

H 307 / H 313: açık çok kanallı fan

H 328: açık fan

Parça geçirgenliği:

H 307 / H 313: 10 mm Ø

H 328: 28 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler:

Gövde ve pompa fanı döküm

Model / Model kodu:


W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye flatörlü

Teslimat kapsamı:

birlikte 10 m bağlantı kablosu
ve şalter (Ausf. A: 5 m)



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H 307 W	10,0	19,5	0,50	18,0	9230610	451	1.005,00
WA					9230611	451	1.077,00
H 307 D	10,0	19,5	0,40	18,0	9230660	451	1.181,00
DA					9230661	451	1.335,00
H 313 W	12,5	23,4	0,70	18,0	9231210	451	1.128,00
WA					9231211	451	1.201,00
H 313 D	12,5	25,5	0,90	20,0	9231260	451	1.224,00
DA					9231261	451	1.375,00
H 328 V W	10,0	23,7	0,90	20,0	9232810	451	1.161,00
WA					9232811	451	1.245,00
H 328 V D	10,0	23,7	0,90	20,0	9232860	451	1.266,00
DA					9232861	451	1.429,00

H 501 - H 511**Manto soğutmalı dalgıç pompa temiz ve kirli su için**Bağlantı Çapı: H 501 - H 506: BSP 1 ½"

H 508 - H 511: BSP 2" M

Pompa çarkı: açık çok kanallı fanBağlantı çapı: 10 mm ØDevirdaim: 2900 d/dMalzemeler: H 501 - H 508:

Gövde Pompa fanı paslanmaz çelik

H 511: Pompa gövdesi alüminyum

Motor gövdesi ve pompa fanı paslanmaz çelik

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph


A: otomatik seviye flatörlü

Teslimat kapsamı:

10 m (H 511: 20 m) fişli bağlantı kablosu ve şalter

H 502, H 506, H 508, H 511

ve STORZ- sabitleme ekipmanı



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H501 W	11,0	15,6	0,80	9,0	9251106	440	601,00
WA					9251116	440	518,00
H502 W	11,0	15,6	0,80	9,0	9251106	440	583,00
WA					9251116	440	607,00
H502 D	11,5	15,6	0,80	9,0	9251125	440	719,00
DA					9251130	440	889,00
H505 W	14,0	19,0	1,10	11,0	9251141	440	550,00
WA					9251151	440	567,00
H506 W	14,0	19,0	1,10	11,0	9251135	440	640,00
WA					9251145	440	664,00
H506 D	14,0	19,0	0,90	11,0	9251160	440	751,00
DA					9251165	440	919,00
H508 W	16,0	24,6	1,30	18,0	9251170	440	985,00
WA					9251175	440	1.009,00
H508 D	15,9	24,0	1,10	18,0	9251185	440	1.056,00
DA					9251190	440	1.225,00
H511 W	16,5	38,2	1,90	25,0	9251220	440	1.191,00
WA					9251225	440	1.229,00
H511 D	16,5	38,2	1,90	25,0	9251235	440	1.210,00
DA					9251240	440	1.370,00

H 500**Manto soğutmalı dalgıç pompa temiz ve kirli su için**Bağlantı çapı: BSP 2 ½" - BSP 6"Pompa çarkı: açık çok kanallı fanParça geçirgenliği: 8 - 18 mm ØDevirdaim: 2900 d/dMalzemeler: Gövde alüminyum veya döküm

Pompa fanı döküm veya sertleştirilmiş döküm


Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye flatörlü

B: agresif akışkanlara uygundur

Teslimat kapsamı: 20 m bağlantı kablosu şalter, STORZ-sabitleme ekipmanı

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H500/1,8 W	16,0	43,9	1,50	33,0	9250018	480	2.381,00
WA					9250019	480	2.531,00
H500/2,5 D	19,5	51,8	2,00	33,0	9250025	480	2.447,00
DA					9250026	480	2.654,00
H500/3,5 D	24,0	70,0	2,70	39,0	9250035	480	2.563,00
DA					9250036	480	2.804,00
H500/5,5 D	24,0	120,0	4,60	55,0	9250050	480	4.458,00
DA					9250051	480	4.717,00
H500B/1,8 W	16,0	43,9	1,50	49,0	9250510	480	2.381,00
WA					9250515	480	2.531,00
H500B/2,5 D	19,5	51,8	2,00	49,0	9250520	480	2.254,00
DA					9250525	480	2.490,00
H500B/3,5 D	24,0	70,0	2,70	57,0	9250530	480	2.338,00
DA					9250535	480	2.591,00
H500B/5,5 D	24,0	120,0	4,60	66,0	9250540	480	4.494,00
DA					9250545	480	4.735,00
H500B/7,5 D	27,7	168,0	6,60	109,0	9250550.01	480	5.607,00
DA					9250560.01	480	6.042,00
H500B/10 D	30,8	204,0	8,50	113,0	9250570.01	480	6.164,00
DA					9250580.01	480	6.593,00
H500B/10 HD	41,0	118,0	8,90	113,0	9250590.01	480	6.164,00
HDA					9250600.01	480	6.593,00
H500B/25 D	38,8	351,6	20,40	300,0	9250610	480	14.359,00
DA					9250615	480	14.790,00

H 700

Manto soğutmalı dalgıç pompa temiz ve kirli su için

Bağlantı çapı: BSP 2 1/2" F / BSP 3" M

Pompa çarkı: açık çok kanallı fan

Parça geçirgenliği: 10 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler:

Gövde alüminyum veya döküm

Pompa fanı döküm

Model / Model kodu:

D: 400 V / 3 Ph


A. otomatik seviye flatörlü

B. agresif akışkanlar için uygundur

Teslimat kapsamı: 20 m bağlantı

kablosu şalter,

STORZ-sabitlenme ekipmanı



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H700/2,5 D	31,0	32,0	2,10	36,0	9270025	490	2.874,00
DA					9270026	490	3.110,00
H700/3,5 D	38,0	37,0	3,00	45,0	9270035	490	3.126,00
DA					9270036	490	3.378,00
H700B/2,5 D	31,0	32,0	2,10	52,0	9270510	490	2.936,00
DA					9270515	490	3.170,00
H700B/3,5 D	38,0	37,0	3,00	63,0	9270520	490	3.191,00
DA					9270525	490	3.444,00
H700B/7,5 D	53,5	59,0	6,60	123,0	9270530.01	490	5.948,00
DA					9270540.01	490	6.484,00
H700B/10 D	72,0	45,0	8,90	127,0	9270550.01	490	6.372,00
DA					9270560.01	490	6.798,00

H 500 ve H 700 model Atık su dalgıç Pompalar için fiyat artışı uygulanmaktadır

8,9 KW a kadar Yıldız Üçgen üzeri için Standart

CrMo- veya Sert çelik çark ve kalıp

Acil durumlar ve İtfaiye için dalgıç Pompalar Ürün grubu 3B

Flut-Set

Acil durum seti paslanmaz çelik dalgıç pompa

CR 360 V WA su baskınlarında kullanmak üzere

Bağlantı çapı: BSP 1 1/4" F / C-kelepçe

Pompa çarkı: açık fan

Parça geçirgenliği: 20 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler:

Gövde, süzgeç, pompa fanı

paslanmaz çelik

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

A. otomatik seviye flatörlü


Teslimat kapsamı: Paslanmaz

dalgıç pompa

Tip CR 360 V WA fişli 10 m. Kablo,

taşıma sepeti,

32 mm 10 m. Hortum ve C-kelepçe,



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Flut-Set	7,3	11,5	0,45	11,5	9115002	420	435,00

FW-TP 4/1, FW-TP 8/1

İtfaiye dalgıç pompaları DIN 14425 standartlarına uygun

Bağlantı çapı: BSP 2 1/2" F / B Kilitleme

Pompa çarkı: açık çok kanallı fan

Parça geçirgenliği: 8 - 10 mm Ø

Devirdaim: 2800 d/d

Malzemeler: Gövde Alüminyum

Çark döküm


Teslimat kapsamı: 20 m.

Bağlantı kablosu, şalter, STORZ-

sabitlenme ekipmanı Gr. B

FW-TP 4/1: Gövdeye entegre

edilmiş Kondansatör



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
FW-TP 4/1	16,0	50,4	1,30	25,0	9278041.01	500	1.722,00
FW-TP 8/1	23,5	75,6	2,70	37,0	9278081	500	2.352,00

Ürün grubu 3B

Tip	Ölçüler	Ürün No.	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Uzatma halatı	10m	2982000	12	73,00
Galvanize taşıma sepeti	615 x 455 x 405 mm	2981000	12	160,00
Çıkış borusu	B	2175020	12	79,00
kelepçesi	C	2175010	12	59,00
Hortum sabitleme ekipmanı	B,C	7381050	12	195,00

Elektrikli Aksesuarlar

Koruma şalteri kelepçeli	230V/30mA	1900100	12	271,00
Kablo tutucusu		7381076	12	75,00

H 500 ve H 700 model Atık su dalgıç Pompalar için fiyat artışı uygulanmaktadır

Ürün grubu 2-3 B

Tip	Ölçüler	Ürün No.	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Bağlantı dirseği				
90° plastik bağlantı dirseği	BSP 1 ¼ " M 1 " musluklu	6000473	12	5,90
90° plastik bağlantı dirseği	BSP 1 ¼ " M 1 ¼ " musluklu	6000453	12	6,70
	BSP 1 "M		12	
Bağlantı dirseği, galvanize 90°	BSP 1 " F/M	2111305	12	8,80
	BSP 1 ¼ " F/M	2111405	12	10,70
	BSP 1 ½ " F x BSP 1 ¼ " M	2112505	12	20,30
	BSP 1 ½ " F/M	2111505	12	13,50
	BSP 2 " F/M	2111506	12	15,20
	BSP 2 ½ " F/M	2111705	12	39,10
	BSP 1 ¼ " F	2113604	12	10,60
	BSP 1 ½ " F	2113605	12	13,50
	BSP 2 " F	2113606	12	17,90
	BSP 2 ½ " F	2113610	12	49,30
Kilitler				
Sabit kelepçe	BSP ½ " F	2005321	12	6,50
pirinç	BSP ¾ " M	2005213	12	6,50
	BSP ¾ " F	2005322	12	7,30
	BSP 1 " M	2005313	12	6,60
	BSP 1 " F	2005323	12	7,50
	BSP 1 ¼ " M	2005413	12	8,80
	BSP 1 ½ " M	2005513	12	13,20
Boru kelepçesi	½ "	2003113	12	6,60
Pirinç	¾ "	2003213	12	7,20
	1 "	2003313	12	7,50
	1 ¼ "	2003413	12	10,40
	1 ½ "	2003513	12	14,30
Boru kılıfı	BSP 1 "x1 "	2007326	12	6,20
	BSP 1 ¼ "x1 ¼ "	2007336	12	9,80
STA-Hortum-pirinç rakor	BSP 1 " M	2001313	12	16,60
	BSP 1 ¼ " M	2001413	12	23,40
	BSP 1 ½ " M	2001513	12	39,20
STORZ-Boru kelepçesi	C- 52 bağlantı	2003003	12	26,40
uzun ayaklı	B- 75 bağlantı	2013502	12	42,70
Alüminyum	A- 100 bağlantı	2013701	12	75,00
	A- 110 bağlantı	2013801	12	85,00
	F- 150 bağlantı	2013901	12	189,00
STORZ- Kelepçe	C-BSP 1 ½ " M	2010003	12	37,40
Alüminyum	C-BSP 2 " F	2010204	12	24,50
	C-BSP 2 " M	2010203	12	34,20
	C-BSP 2 ½ " F	2010103	12	39,00
	B-BSP 2 ½ " F	2010502	12	40,00
	B-BSP 2 ½ " M	2010501	12	46,60
	B-BSP 3 " F	2010602	12	44,50
	B-BSP 3 " M	2010603	12	49,20
	A-BSP 4 " F	2010701	12	76,00
	A-BSP 4 " M	2010702	12	116,00
	A-BSP 4 ½ " F	2010801	12	75,00
	F-BSP 6 " F	2010961	12	194,00

Ürün grubu 2-3 B

Tip	Ölçüler	Ürün No.	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
STORZ-ek parça	B-C	2015423	12	68,00
	A-B	2015612	12	108,00
	F-A	2015622	12	398,00
İkiz kol	BSP 2 ½ " F	2102215	12	31,30
	BSP 4" F	2211710	12	52,00
Ek parça	BSP 6" M - BSP 6" F	7323955	12	320,00
Sabitleme anahtarı	A,B,C	2016002	12	28,10
STORZ-toplama parçası	A-2B	2016612	12	293,00
Geçiş parçası				
Hortum kelepçeleri				
Hortum kelepçesi	½ "	2301522	12	1,50
	¾ "-1 "	2302330	12	1,60
	1 ¼ "	2303252	12	2,90
	1 ½ "	2304854	12	3,70
	2"	2306009	12	4,60
	82/20	2308220	12	8,70
	117/25	2311520	12	9,00
	168/30	2317520	12	14,60
Plastik Hortum, metre				
	1 "	2621000	12	5,60
	1 ¼ "	2621200	12	7,80
	1 ½ "	2621500	12	12,00
Sentetik - Basınç hortumu, içi elastik tamamı kilitli	C-38 için 10	2611311	12	65,00
	C-52 için 10 m	2611310	12	87,00
	15 m	2611315	12	112,00
	20 m	2611320	12	135,00
	30 m	2611330	12	196,00
	B-75 için 10 m	2611210	12	167,00
	15 m	2611215	12	215,00
	20 m	2611220	12	270,00
	30 m	2611230	12	369,00
	A-110 için 10 m	2611110	12	262,00
	15 m	2611115	12	422,00
	20 m	2611120	12	583,00
	30 m	2611130	12	780,00
	F-150 için 15 m	2611415	12	949,00
Plastik Hortum, metre (iç çapı Ø)	50 mm bağlantı	2642050	12	24,90
	75 mm bağlantı	2642075	12	34,10
	110 mm bağlantı	2642110	12	61,00
	150 mm bağlantı	2642155	12	142,00
Kıvrımlı plastik hortum metre (iç çapı Ø)	25 mm bağlantı	2632025	12	5,80
	32 mm bağlantı	2632030	12	7,80
	38 mm bağlantı	2632042	12	8,70
	40 mm bağlantı	2632038	12	9,10
	50 mm bağlantı	2632050	12	12,20
	75 mm bağlantı	2632075	12	30,50
	110 mm bağlantı	2632110	12	48,90
	150 mm bağlantı	2632150	12	65,00
Flanş ve dış aksesuarları				
Karşı flanşlar (DN/hortum iç çapı Ø)	DN 65/ 75mm	2171013	12	55,00
	DN100/ 110mm	2171015	12	79,00
	DN150/ 150mm	2171017	12	160,00
Dışlı flanş	DN 65/ BSP 2 ½ " F	2215060	12	46,30
Pik döküm	DN 80/ BSP 3" F	2215080	12	55,60
	DN100/ BSP 4" F	2215100	12	61,00
	DN150/ BSP 6" F	2215150	12	149,00
Geçici rakor	BSP 1" M/F	2114303	12	18,40
Pik döküm - galvanize	BSP 1 ¼ " M/F	2114304	12	22,50
	BSP 1 ½ " M/F	2114305	12	30,30
	BSP 2" M/F	2114311	12	33,20
	BSP 2 ½ " M/F	2114312	12	76,00

Ürün grubu 2-3 B

Tip	Ölçüler	Ürün No.	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
T-Parça ikiz	BSP 1" F	2114300	12	10,80
sistemler için	BSP 1 ¼" F	2114301	12	25,00
Pik döküm - galvanize	BSP 1 ½" F	2114302	12	20,90
Dışlı - çiftli nipel	BSP 1" M	2009000	12	6,00
Pik döküm - galvanize	BSP 1 ¼" M	2009011	12	6,90
	BSP 1 ½" M	2009020	12	8,40
	BSP 2" M	2009018	12	16,50
	BSP 2 ½" M	2009025	12	24,30
	BSP 3" M	2128030	12	29,70
	BSP 4" M	2009040	12	114,00
redüktör nipelî pik döküm - galvanize	BSP 3" M x BSP 2 ½" F	2102302	12	28,40
Armatürler				
Çek valf Plastik	BSP 1 ¼" M/F	2009023	12	26,20
Çek valf	BSP 1" F/M	2009026	12	27,30
Pirinç	BSP 1 ¼" F	2009027	12	20,80
Çek valf, plastik	BSP 1" F x BSP 1 ¼" F	8167017	12	16,00
Çek valf pirinç	BSP 1" F	2211113	12	32,10
	BSP 1 ¼" F	2211213	12	40,10
	BSP 1 ½" F	2211313	12	52,00
	BSP 2" F	2211413	12	79,00
	BSP 2 ½" F	2211513	12	152,00
	BSP 3" F	2211613	12	232,00
	BSP 4" F	2211713	12	402,00
Kapama vanası	BSP 1" F	2216010	12	23,40
pirinç	BSP 1 ¼" F	2216012	12	30,00
	BSP 1 ½" F	2216015	12	30,90
	BSP 2" F	2216020	12	59,00
	BSP 2 ½" F	2216025	12	81,00

Elektrikli aksesuarlar sayfa 70. den itibaren olan bölüme bakınız

H 802 - H 818

**Yüksek basınçlı - dalgıç pompalar 4'' ile 5''
çapa sahip, temiz su pompası**

Bağlantı çapı: BSP 1 1/4" M
(H 802, H 816 SW: BSP 1" M)


Pompa çarkı:
kapalı çok fanlı

Parça geçirgenliği: 1,5 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler: Gövde ve süzgeç paslanmaz
çelik, Çarklar plastik

Model / Model kodu:
W: 230 V / 1 Ph
S: yandan girişli
A: otomatik seviye Flatörü
Teslimat kapsamı: fişli 20 m.
Bağlantı kablosu ve şalter



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H802 W	60,0	3,0	0,50	12,0	9281501	530	646,00
H804 W	100,0	3,0	0,75	13,0	9281505	530	854,00
H806 W	70,0	6,0	0,75	13,0	9281510	530	880,00
H808 W	100,0	6,0	1,10	15,0	9281515	530	940,00
H812 WA	32,0	5,4	0,60	12,0	9281521	530	496,00
H816 WA	55,0	5,4	0,90	13,0	9281526	530	706,00
H818 SW	55,0	5,4	0,90	13,0	9281535	530	724,00
H818 WA	75,0	5,4	1,20	15,0	9281531	530	770,00

H 832 - H 863

Yüksek basınçlı - temiz su, dalgıç pompaları


Bağlantı çapı: BSP 1" den BSP 3" kadar

Pompa çarkı: kapalı çok fanlı (H 846
ve H 847: açık yarı eksenel fan)

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler: Gövde paslanmaz çelik
veya pik düm
Fanlar plastik

Model / Model kodu:
W: 230 V / 1 Ph
D: 400 V / 3 Ph
Teslimat kapsamı: 1 m. Çıplak uçlu
(H 832 birlikte 30 m) Bağlantı kablosu,



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H832 -15/0,37W	45,0	2,7	0,37	9,3	9284010.01	540	1.418,00
-15/0,37D	45,0	2,7	0,37	9,3	9284012.01	540	1.390,00
-23/0,55W	70,0	2,7	0,55	10,8	9284020.01	540	1.534,00
-23/0,55D	70,0	2,7	0,55	10,5	9284022.01	540	1.503,00
-30/0,75W	90,0	2,7	0,75	12,4	9284030.01	540	1.690,00
-30/0,75D	90,0	2,7	0,75	12,0	9284032.01	540	1.659,00
-45/1,1D	130,0	2,7	1,10	14,4	9284042.01	540	1.885,00
H842 -8/0,37 W	45,0	3,0	0,37	10,7	9284271.01	540	866,00
-8/0,37 D	45,0	3,0	0,37	9,9	9284273.01	540	824,00
-12/0,55 W	67,0	3,0	0,55	12,5	9284275.01	540	946,00
-12/0,55 D	67,0	3,0	0,55	11,3	9284277.01	540	903,00
-16/0,75 W	89,0	3,0	0,75	14,7	9284279.01	540	1.047,00
-16/0,75 D	89,0	3,0	0,75	13,3	9284281.01	540	997,00
-24/1,1 W	134,0	3,0	1,10	18,6	9284283.01	540	1.278,00
-24/1,1 D	134,0	3,0	1,10	16,0	9284285.01	540	1.233,00
-33/1,5 W	184,0	3,0	1,50	21,0	9284287.01	540	1.642,00
-33/1,5 D	184,0	3,0	1,50	18,6	9284289.01	540	1.593,00
-47/2,2 W	263,0	3,0	2,20	27,3	9284291.01	540	1.902,00
-47/2,2 D	263,0	3,0	2,20	22,8	9284293.01	540	1.823,00

H 832 - H 863

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H844 -5/0,37 W	27,0	6,3	0,37	10,2	9284460.01	540	851,00
-5/0,37 D	27,0	6,3	0,37	9,4	9284461.01	540	810,00
-7/0,55 W	38,0	6,3	0,55	11,8	9284462.01	540	920,00
-7/0,55 D	38,0	6,3	0,55	10,6	9284463.01	540	889,00
-10/0,75 W	60,0	6,3	0,75	14,0	9284464.01	540	1.007,00
-10/0,75 D	60,0	6,3	0,75	12,6	9284465.01	540	958,00
-14/1,1 W	77,0	6,3	1,10	17,4	9284466.01	540	1.184,00
-14/1,1 D	77,0	6,3	1,10	14,8	9284467.01	540	1.137,00
-19/1,5 W	104,0	6,3	1,50	19,5	9284468.01	540	1.387,00
-19/1,5 D	104,0	6,3	1,50	17,1	9284469.01	540	1.331,00
-26/2,2 W	142,0	6,3	2,20	24,3	9284470.01	540	1.718,00
-26/2,2 D	142,0	6,3	2,20	19,8	9284471.01	540	1.625,00
-36/3,0 D	197,0	6,3	3,00	25,2	9284472.01	540	2.132,00
-49/4,0 D	269,0	6,3	4,00	35,2	9284473.01	540	2.478,00
H846 -4/0,75 W	27,0	12,0	0,75	13,5	9284604.01	540	896,00
-4/0,75 D	27,0	12,0	0,75	12,1	9284605.01	540	845,00
-6/1,1 W	41,0	12,0	1,10	16,9	9284606.01	540	1.090,00
-6/1,1 D	41,0	12,0	1,10	14,3	9284607.01	540	1.047,00
-8/1,5 W	54,0	12,0	1,50	18,7	9284608.01	540	1.233,00
-8/1,5 D	54,0	12,0	1,50	16,3	9284609.01	540	1.196,00
-12/2,2 W	81,0	12,0	2,20	23,8	9284612.01	540	1.518,00
-12/2,2 D	81,0	12,0	2,20	19,3	9284613.01	540	1.427,00
-17/3 D	115,0	12,0	3,00	24,3	9284617.01	540	1.922,00
-20/3,7 D	135,0	12,0	3,70	29,5	9284620.01	540	2.135,00
-24/4,1 D	163,0	12,0	4,10	34,3	9284624.01	540	2.526,00
-30/5,5 D	203,0	12,0	5,50	42,1	9284630.01	540	2.809,00
-38/5,5 D	257,0	12,0	5,50	45,3	9284638.01	540	3.468,00
H847 -7/1,5 W	38,0	21,0	1,50	18,7	9284706.01	540	1.279,00
-7/1,5 D	38,0	21,0	1,50	16,3	9284707.01	540	1.246,00
-10/2,2 W	54,0	21,0	2,20	24,3	9284709.01	540	1.608,00
-10/2,2 D	54,0	21,0	2,20	19,8	9284710.01	540	1.518,00
-14/3 D	75,0	21,0	3,00	25,2	9284712.01	540	2.057,00
-18/4,1 D	97,0	21,0	4,10	35,6	9284717.01	540	2.312,00
-25/5,5 D	134,0	21,0	5,50	45,8	9284723.01	540	2.595,00
-30/7,5 D	161,0	21,0	7,50	52,6	9284730.01	540	3.069,00
-35/7,5 D	188,0	21,0	7,50	56,1	9284735.01	540	3.588,00
H862 -7/4 D	74,0	25,0	4,00	37,2	9286252.01	540	2.537,00
-10/5,5 D	106,0	25,0	5,50	44,0	9286254.01	540	2.912,00
-13/7,5 D	138,0	25,0	7,50	49,1	9286256.01	540	4.083,00
-17/9,2 D	180,0	25,0	9,20	64,6	9286258.01	540	4.415,00
-20/11 D	212,0	25,0	11,00	69,5	9286260.01	540	4.815,00
-23/12,9 D	244,0	25,0	12,90	77,3	9286262.01	540	5.015,00
-27/15 D	287,0	25,0	15,00	79,4	9286264.01	540	5.211,00
-33/18,5 D	350,0	25,0	18,50	89,4	9286266.01	540	6.381,00
H863 -5/4 D	54,0	33,0	4,00	36,5	9286304.01	540	2.413,00
-7/5,5 D	75,0	33,0	5,50	43,0	9286306.01	540	2.800,00
-9/7,5 D	97,0	33,0	7,50	47,8	9286308.01	540	3.655,00
-11/9,2 D	118,0	33,0	9,20	62,5	9286310.01	540	4.242,00
-14/11 D	151,0	33,0	11,00	67,7	9286312.01	540	4.821,00
-16/12,9 D	172,0	33,0	12,90	74,7	9286314.01	540	4.665,00
-19/15 D	204,0	33,0	15,00	76,5	9286316.01	540	4.930,00
-23/18,5 D	248,0	33,0	18,50	85,9	9286320.01	540	5.586,00
-28/22 D	301,0	33,0	22,00	94,9	9286324.01	540	6.094,00

Tip	Ölçüler	Ürün No.	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Hortum	1"	2100150	12	11,50
Metre başı	1 ¼"	2100153	12	12,60
Pik döküm, galvanize	2"	2100205	12	22,30
	3"		12	**
Metre hesabı	İsteğe bağlı		12	
Bağlantı dirseği	BSP 1" F / M	2111305	12	8,80
90°, pik döküm, galvanize	BSP 1 ¼" F / M	2111405	12	10,70
	BSP 1 ¼" F	2113604	12	10,60
	BSP 2" F	2113606	12	17,90
	BSP 3" F		12	**
Çift nipel	BSP 1" M	2009000	12	6,00
Pik döküm, galvanize	BSP 1 ¼" M	2009011	12	6,90
Çift nipel	BSP 1" M	2009022	12	8,00
Pirinç	BSP 1 ¼" M	2009019	12	11,50
Çift nipel	BSP 1 ¼" F	2109101	12	7,30
Pirinç	BSP 2" F	2109102	12	14,30
	BSP 3" F		12	**
Redüktör	BSP 1 ¼" M x BSP 1" F	2109400	12	11,00
T-parça	BSP 1" F	2114300	12	10,80
Pik döküm, galvanize	BSP 1 ¼" / ½" / 1 ¼" F	2114307	12	19,00
	BSP 2" / BSP ½" / 2" F	2114309	12	21,60
	BSP 3" F		12	**
Emniyet Ventili,	BSP 1" F	2009026	12	27,30
Pirinç	BSP 1 ¼" M	2009027	12	20,80
Havalandırma ventili	BSP 1 ¼" F	2009030	12	141,00
Emniyet ventili, pirinç	BSP 2" F	2009033	12	248,00
	BSP 3" F		12	**
Geçiş rakoru	BSP1" M/F	2114303	12	18,40
Pik döküm, galvanize	BSP1 ¼" M/F	2114304	12	22,50
	BSP 2" M/F	2114311	12	33,20
	BSP 3" M/F		12	**
Vana	BSP ½" F	2216005	12	18,20
Pirinç	BSP 1" F	2216010	12	23,40
	BSP 1 ¼" F	2216012	12	30,00
	BSP 2" F	2216020	12	59,00
	BSP 3" F		12	**
STA hortum rakoru	BSP 1" F / M	2001313	12	16,00
Pirinç	BSP 1 ¼" F	2001413	12	23,40
Hortum kelepçeleri	1"	2302330	12	1,60
	1 ¼"	2303252	12	2,90
Hortum kılıfı	BSP 1"x1"-spigot	2007326	12	6,20
Plastik, spiral hortum	1" için	2632025	12	6,80
7 bar'a kadar dayanıklı,metre	1 ¼" için	2632030	12	7,80
Seviye flatörü			12	**
Boşaltma ventili T-parça için	BSP ½" M	8503220	12	40,80
Manometre 0-10 bar	BSP ¼" M	8503240	12	34,70
Membran - tank				
8 bar / 8 litre	20 cm için	8504106	12	86,00
Döküm Tank - galvanize	talep üzeri		12	**
Emniyet ventili		8503215	12	79,00
Flatörlü basınçlandırıcı		8503220	12	85,00
Su seviye garnitürü		8503210	12	107,00
Basınç şalteri 0,5-11 bar	BSP ¼" M	1254011	12	146,00

Ürün grubu 4

Açıklama	Pompa Tipleri	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
HPS2 Elektronik Pompa panosu kuru çalışmayı enggeleyici modül			1468560	12	139,00
Monofaze şalter	H 832 ye kadar	0,37 kW	1921000	12	97,00
Plastik gövde koruma sınıfı IP54		0,55 kW	1921002	12	102,00
Motor koruma, Kondansatör		0,75 kW	1921003	12	108,00
On-Off şalter, kontrol lambası Fişli					
Monofaze şalter	H 842 W - H 847 W ye kadar	0,37 kW	1921010	12	184,00
döküm gövde IP 12, motor koruma		0,55 kW	1921012	12	187,00
Kaondansatör, start rölesi		0,75 kW	1921014	12	189,00
fişli kablo Elektrod kablosu hariç		1,10 kW	1921016	12	203,00
		1,50 kW	1921018	12	272,00
		2,20 kW	1921020	12	392,00
Monofaze şalter kuru çalışmayı engelleyici modül	H 802 W - H 847 W ye kadar	0,55 kW	1921030	12	557,00
Plastik gövde koruma sınıfı IP54		2,20 kW	1921032	12	652,00
3 Elektrod, Elektrod rölesi					
fişli kablo, Elektrod kablosu hariç					
Trifaze - Şalter	H 832 D - H 863 D ye kadar	1,6 A	1926010	12	181,00
Plastik gövde koruma sınıfı IP54		2,5 A	1926015	12	181,00
On-Off şalteri		4,0 A	1926020	12	181,00
fişli kablo, faz değişkenli		6,3 A	1926025	12	181,00
		10,0 A	1926030	12	193,00
		16,0 A	1926035	12	214,00
Trifaze - Şalter Plastik gövde koruma sınıfı IP54 On-Off şalteri	H 832 D - H 863 D ye kadar	1,6 A	1921070	12	793,00
kuru çalışmayı enggeleyici modül		2,4 A	1921072	12	793,00
3 Elektrod, Elektrod rölesi		4,0 A	1921074	12	804,00
fişli kablo, Elektrod kablosu hariç		6,0 A	1921076	12	804,00
		10,0 A	1921078	12	842,00
		16,0 A	1921080	12	853,00
Pompa bağlnatı kablosu metre					
4 kW a kadar 1)			1041541	12	5,30
5,5 kW dan itibaren 1)			1041542	12	7,30
Seviye şalteri elektrodu (kablosuz)			1610992	12	29,00
Alektrod kablosu metre			1041207	12	3,30
Kablo bağlantı seti			1124030	12	62,00
			1124020	12	62,00

Yüksek motor gücü olan pompalar için sorunuz.

1) Yüksek motor gücü olan pompalar için sorunuz.

Chromatic CH 235 / CH 291**Manto soğutmalı kimyasal agresif içerikli akışkanlar için dalgıç Pompa**

Bağlantı çapı: BSP 1 ¼ "

Pompa çarkı: açık çok kanallı fan

Parça geçirgenliği: 10 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler:

Motor gövdesi paslanmaz çelik

Dış gövde ve Pompa fanı plastik

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye flatörlü


L: 10 m. Bağlantı kablosu, çıplak uçlu

Teslimat kapsamı:

çift kollu BSP 1 ¼ " M und

entegre çekvalf, 10 m. Bağlantı kablosu

ve şalter (L serisi hariç)



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
CH235 W	7,0	12,0	0,18	4,1	9240297	450	**
WA					9240298	450	**
CH291 W	11,5	22,3	0,91	8,3	9240290	450	531,00
WA					9240292	450	572,00
CH291 D	12,3	24,0	0,86	8,3	9240294	450	664,00
DA					9240296	450	886,00
DL					9240295	450	503,00

CH 407, CH 413**Kimyasal agresif içerikli akışkanlar için dalgıç Pompa**

Bağlantı çapı: BSP 1 ½ " M

Pompa çarkı: açık çok kanallı fan

Parça geçirgenliği: 10 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler:

Motor gövdesi ve Fan pik döküm

Model / Model kodu:


W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye flatörlü

Teslimat kapsamı: 10 m. Kablo ve şalter

(A modelinde 5 m. Kablo)



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
CH 407 W	9,2	19,2	0,50	18,0	9240620	450	1.238,00
WA					9240621	450	1.307,00
CH 407 D	9,2	19,2	0,50	18,0	9240660	450	1.462,00
DA					9240661	450	1.641,00
CH 413 W	12,0	23,5	0,70	20,0	9241220	450	1.433,00
WA					9241221	450	1.498,00
CH 413 D	12,0	23,5	0,80	20,0	9241260	450	1.473,00
DA					9241261	450	1.679,00

Seviye kontrol panoları olmaması durumunda fiyat indirimi olacaktır

CH 407 W, CH 413 W	450	54,00
CH 407 D, CH 413 D	450	158,00

CH 432, CH 436

Paslanmaz çelik, kimyasal agresif içerikli akışkanlar için

Bağlantı çapı: CH 432: BSP 2" F
 CH 436: BSP 2½" F
 Pompa çarkı: açık çok kanallı fan
 Parça geçirgenliği: 10 mm Ø
 Devirdaim: 2900 d/d
 Malzemeler:
 Motor gövdesi ve pompa fanı
 paslanmaz çelik


Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu
 5 m. kablo izolasyonu, çıplak kablo uçları



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
CH 432-0,9/2 W	11,0	26,1	0,70	28,0	9242696	454	2.935,00
W Ex					9601406	454	3.056,00
CH 432-0,9/2 D	11,3	26,4	0,70	28,0	9242696	454	2.952,00
D Ex					9601406	454	3.073,00
CH 432-1,3/2 W	14,5	27,3	1,00	28,0	9242700	454	3.141,00
W Ex					9601410	454	3.253,00
CH 432-1,7/2 W	18,8	29,0	1,30	33,3	9242702	454	3.258,00
W Ex					9601412	454	3.367,00
CH 432-1,2/2 D	14,3	28,0	0,90	28,0	9242704	454	3.157,00
D Ex					9601414	454	3.267,00
CH 432-1,6/2 D	18,5	30,0	1,20	28,0	9242706	454	3.270,00
D Ex					9601416	454	3.381,00
CH 436-1,9/2 W	17,3	52,8	1,50	40,0	9242710	454	3.982,00
W Ex					9601420	454	4.092,00
CH 436-2,4/2 D	20,7	55,8	1,90	40,0	9242712	454	4.013,00
D Ex					9601422	454	4.124,00
CH 436-3,5/2 D	25,0	57,5	2,80	52,0	9242720	454	4.303,00
D Ex					9601424	454	4.415,00

TP 28

Kirlı su dalgıç pompası partikül içeren akışkanlar için

Bağlantı çapı: BSP 1 1/2" M

Pompa çarkı:

açık tek kanal fan veya tam açık fan

Parça geçirgenliği: 28 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler:

Motor gövdesi ve Pompa fanı döküm

Model / Model kodu:

M: açık tek kanallı fan

V: Açık fan

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye flatörlü

Teslimat kapsamı: 10 m. Kablo ve şalter

(A modeli 6 m. Bağlantı kablosu)

VW(A) şalter hariç, 10 m. Bağlantı kablosu



Tip		H _{max} (m)	Q _{max} (m ³ /h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
TP 28M 10/2	W	13,0	23,0	0,70	22,0	9211280	570	973,00
	WA					9211281	570	1.026,00
TP 28M 10/2	D	13,0	23,0	0,70	22,0	9211290	570	1.099,00
	DA					9211291	570	1.269,00
TP 28	VW	10,0	25,2	0,90	22,0	9211310	570	738,00
TP 28V 11/2	W					9211282	570	940,00
TP 28	VWA					9211311	570	770,00
TP 28V 11/2	WA					9211283	570	988,00
TP 28V 11/2	D	10,0	25,6	0,90	22,0	9211292	570	1.066,00
	DA					9211293	570	1.235,00

Seviye kontrol panoları olmaması durumunda fiyat indirimi olacaktır
fiyat indirimi olacaktır

	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
TP 28...W	570	116,00
TP 28...D	570	123,00

TP 30**Kirli su dalgıç pompası, partikül içeren akışkan**

Bağlantı çapı: BSP 2" F

Pompa çarkı:

açık tek kanal fan veya tam açık fan

Parça geçirgenliği: 30 - 42 mm Ø

Devirdaim:

.../2: 2900 d/d , .../4: 1450 d/d

Malzemeler:

Motor gövdesi ve Pompa fanı döküm

Model / Model kodu:

M: açık tek kanallı fan

V: Açık fan

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye flatörlü

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu şalter dahil



Tip		H _{max} (m)	Q _{max} (m ³ /h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
TP30M 11/2	W	13,4	34,0	0,70	26,0	9503110.01	580	1.106,00
	W Ex				31,0	9503202.01	580	1.590,00
	WA				26,0	9503115.01	580	1.197,00
	WA Ex				31,0	9503204.01	580	2.170,00
TP30M 17/2	W	16,8	36,7	1,20	27,0	9503120.01	580	1.139,00
	W Ex				32,0	9503206.01	580	1.585,00
	WA				27,0	9503125.01	580	1.238,00
	WA Ex				32,0	9503208.01	580	2.287,00
TP30M 13/2	D	15,8	34,6	0,90	26,0	9503130.01	580	1.236,00
	D Ex				31,0	9503212.01	580	1.714,00
	DA				26,0	9503135.01	580	1.482,00
	DA Ex				31,0	9503214.01	580	2.359,00
TP30M 17/2	D	19,0	42,1	1,20	27,0	9503140.01	580	1.330,00
	D Ex				32,0	9503216.01	580	1.748,00
	DA				27,0	9503145.01	580	1.609,00
	DA Ex				32,0	9503218.01	580	2.487,00
TP30V 13/2	W	8,8	31,5	0,90	26,0	9503160.01	580	1.060,00
	W Ex				31,0	9503222.01	580	1.540,00
	WA				26,0	9503165.01	580	1.151,00
	WA Ex				31,0	9503224.01	580	2.124,00
TP30V 13/2	W	11,0	36,2	1,20	27,0	9503170.01	580	1.129,00
	W Ex				32,0	9503226.01	580	1.574,00
	WA				27,0	9503175.01	580	1.227,00
	WA Ex				32,0	9503228.01	580	2.250,00
TP30V 10/4	W	6,4	36,0	0,70	27,0	9503250.01	580	1.119,00
	W Ex				32,0	9503250.01	580	1.574,00
	WA				27,0	9503255.01	580	1.224,00
	WA Ex				32,0	9503252.01	580	2.214,00
TP30V 13/2	D	8,8	31,5	0,90	26,0	9503180.01	580	1.216,00
	D Ex				31,0	9503232.01	580	1.681,00
	DA				26,0	9503185.01	580	1.460,00
	DA Ex				31,0	9503234.01	580	2.324,00
TP30V 17/2	D	13,0	38,0	1,20	27,0	9503190.01	580	1.297,00
	D Ex				32,0	9503236.01	580	1.714,00
	DA				27,0	9503195.01	580	1.584,00
	DA Ex				32,0	9503238.01	580	2.448,00
TP30V 10/4	D	6,4	36,0	0,70	27,0	9503254.01	580	1.298,00
	D Ex				32,0	9503254.01	580	1.699,00
	DA				27,0	9503156.01	580	1.566,00
	DA Ex				32,0	9503256.01	580	2.404,00

Seviye kontrol panoları olmaması durumunda fiyat indirimi olacaktır
 fiyat indirimi olacaktır

		Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
TP30M 11/2 und V 13/2	W	580	116,00
	W Ex	580	221,00
TP30M 17/2 V17/2 und V10/4	W	580	121,00
	W Ex	580	221,00
TP30M 13/2 und V 13/2	D	580	181,00
	D Ex	580	257,00
TP30M 17/2 V 17/2 und V10/4	D	580	190,00
	D Ex	580	257,00

TP 50

kirli su ve foseptik dalgıç pompaları Abwasser

Bağlantı çapı: BSP 2 ½ " F

Pompa çarkı:

açık tek kanal fan veya tam açık fan

Parça geçirgenliği: 50 - 65 mm Ø

Devirdaim:

.../2: 2900 d/d, .../4: 1450 d/d

Malzemeler:

Motor gövdesi ve Pompa fanı döküm

Model / Model kodu:

M: açık tek kanallı fan

V: açık fan

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye flatörlü

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

Teslimat kapsamı: 10 m. Kablo ve şalter
(A modeli şalter dahil)

Tip		H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
TP50M 12/2	W	9,5	42,0	0,80	26,0	9505210.01	590	1.019,00
	W Ex					9505290.01	590	1.340,00
	WA					9505215.01	590	1.301,00
	WA Ex					9505292.01	590	2.269,00
TP50M 17/2	W	12,5	57,6	1,20	27,0	9505220.01	590	1.059,00
	W Ex					9505294.01	590	1.362,00
	WA					9505225.01	590	1.363,00
	WA Ex					9505296.01	590	2.341,00
TP50M 11/2	D	9,6	42,1	0,80	26,0	9505230.01	590	1.023,00
	DEx					9505300.01	590	1.386,00
	DA					9505235.01	590	1.599,00
	DAEx					9505302.01	590	2.494,00
TP50M 14/2	D	12,4	57,0	1,00	27,0	9505240.01	590	1.088,00
	DEx					9505304.01	590	1.348,00
	DA					9505245.01	590	1.673,00
	DAEx					9505306.01	590	2.520,00
TP50M 23/2	D	17,0	67,0	1,80	40,0	9505620.01	590	1.340,00
	DEx					9505620.01	590	1.562,00
	DA					9505625.01	590	1.971,00
	DAEx					9505625.01	590	2.879,00
TP50M 26/2	D	19,6	70,6	2,10	40,0	9505630.01	590	1.334,00
	DEx					9505630.01	590	1.517,00
	DA					9505635.01	590	1.971,00
	DAEx					9505635.01	590	2.851,00
TP50M 37/2	D	23,5	81,9	3,20	45,0	9505670.01	590	1.586,00
	DEx					9505670.01	590	1.724,00
	DA					9505672.01	590	2.188,00
	DAEx					9505672.01	590	3.023,00
TP50M 37/2	MD	26,5	45,9	3,20	45,0	9505677	590	1.586,00
	MDEx					9505687	590	1.744,00
	MDA					9505678	590	2.204,00
	MDAEx					9505678	590	3.076,00
TP50M 37/2	HD	30,0	28,8	3,20	45,0	9505674.01	590	1.586,00
	HDEx					9505674.01	590	1.724,00
	HDA					9505676.01	590	2.188,00
	HDAEx					9505676.01	590	3.023,00
TP50M 50/2	DT	31,6	52,0	4,40	56,0	9505688	590	2.061,00
	DEX					9505688	590	2.212,00
TP50M 12/4	W	7,5	45,5	0,90	40,0	9505688.01	590	1.487,00
	WA					9505604.01	590	1.853,00
TP50M 13/4	D	9,0	49,0	1,00	40,0	9505688.01	590	1.451,00
	DEx					9505608.01	590	1.616,00
	DA					9505610.01	590	1.965,00
	DAEx					9505610.01	590	2.886,00

Ürün grubu 6

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m ³ /h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
TP50V 17/2 W WEx WA WAEEx	8,0	41,0	1,20	27,0	9505270.01	590	1.079,00
					9505310.01	590	1.356,00
					9505275.01	590	1.384,00
					9505312.01	590	2.341,00
TP50V 17/2 D DEx DA DAEx	9,3	46,2	1,20	27,0	9505280.01	590	1.083,00
					9505314.01	590	1.372,00
					9505285.01	590	1.673,00
					9505316.01	590	2.520,00
TP50V 26/2 D DEx DA DAEx	13,6	45,6	2,10	40,0	9505650.01	590	1.381,00
					9505650.01	590	1.549,00
					9505655.01	590	1.901,00
					9505655.01	590	2.794,00
TP50V 40/2 D DEx DA DAEx	18,0	52,8	3,40	45,0	9505690.01	590	1.492,00
					9505690.01	590	1.654,00
					9505692.01	590	2.163,00
					9505692.01	590	2.939,00
TP50V 50/2 DT DEx	21,0	52,8	4,40	56,0	9505696	590	1.980,00
					9505696	590	2.094,00
TP50V 11/4 W WEx WA WAEEx	6,5	38,2	0,90	40,0	9505800.01	590	1.358,00
					9505800.01	590	1.550,00
					9505802.01	590	1.793,00
					9505802.01	590	2.580,00
TP50V 11/4 D DEx DA DAEx	6,5	38,0	0,80	40,0	9505804.01	590	1.314,00
					9505804.01	590	1.471,00
					9505806.01	590	1.827,00
					9505806.01	590	2.734,00
TP50V 13/4 D DEx DA DAEx	8,3	42,0	1,00	40,0	9505660.01	590	1.386,00
					9505660.01	590	1.550,00
					9505662.01	590	1.894,00
					9505662.01	590	2.790,00
TP50V 23/4 D DEx DA DAEx	10,5	57,0	1,80	45,0	9505812.01	590	1.473,00
					9505812.01	590	1.630,00
					9505814.01	590	2.073,00
					9505814.01	590	2.896,00

TP50M50/2...ve TP50V50/2... Modelleri yıldız üçgen olarakda temin edilebilir

TCV / TCM**Kirli su ve foseptik için paslanmaz çelik dalgıç pompaları dalgıç pompaları****Bağlantı çapı:** BSP 1 ½ " M - 2 ½ " M**Pompa çarkı:**

açık tek kanal fan veya tam açık fan

Parça geçirgenliği: 35 - 65 mm Ø**Devirdaim:** 2900 d/d**Malzemeler:**

Gövde ve pompa fanı paslanmaz çelik

Model / Model kodu:


TCV: açık fanFreistromrad

TCM: açık tek kanal fan

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye flatörlü

Teslimat kapsamı: 10 m. bağlantı kablosu
fişli veya çıplak uçlu kablo

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
TCV 408 W	11,0	20,4	0,70	8,2	9500006	560	294,00
WA					9500017	560	309,00
TCV 409 W	7,0	18,0	0,60	10,0	9500009	560	468,00
WA					9500010	560	481,00
TCV 514 W	9,0	23,0	0,75	11,0	9500011	560	548,00
WA					9500012	560	563,00
TCV 519 W	12,7	28,0	1,10	13,0	9500030	560	732,00
WA					9500035	560	749,00
TCM 616 W	12,0	38,0	1,00	21,0	9500015	560	1.089,00
WA					9500016	560	1.105,00
TCV 513 D	9,0	23,0	0,90	11,0	9500020	560	563,00
TCV 517 D	12,7	28,0	1,20	13,0	9500040	560	727,00
TCV 620 D	10,0	33,0	1,40	22,0	9500022	560	962,00
TCM 616 D	12,0	38,0	1,10	21,0	9500024	560	1.077,00
TCM 622 D	15,0	48,0	1,40	22,0	9500026	560	1.158,00

Şalter, Trifaze D, 400 / 3 Ph (teslimat kapsamında yoktur)

- manuel işletim için

Typ D32 - 03 DR 1,6 - 2,5 A

1707001 12 259,00

Typ D32 - 04 DR 2,5 - 4,0 A

1707002 12 259,00

Typ D32 - 07 DR 4,0 - 6,3 A

1707003 12 259,00

- otomatik işletim için

Typ DA10/32 - R03 DR 1,8 - 2,6 A

1927010 12 476,00

Typ DA10/32 - R04 DR 2,5 - 4,0 A

1927020 12 476,00

Typ DA10/32 - R06 DR 3,7 - 5,5 A

1927030 12 476,00

CTP 50, CTP 53, CTP 70

Paslanmaz çelik dalgıç pompalar, kimyasal içeren partikül içeren akışkanlar için

Bağlantı çapı: BSP 2 1/2" (3") F - DN80

Pompa çarkı: açık tek kanal fan

Parça geçirgenliği: 50 - 70 mm Ø

Devirdaim:

.../2: 2900 d/d, .../4: 1450 d/d

Malzemeler:

Gövde ve Pompa fanı paslanmaz çelik

Model / Model kodu:

M: açık tek kanal fan

D: 400 V / 3 Ph

H: yüksek basınç




Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli


Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,
5 m. kablo izolasyonu, çıplak kablo uçları
CTP 50/53 ayakları dahil (CTP 70 ayakları /
sabitlenme ekipmanı aksesuar olarak)

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
CTP 50M 13/4 D DEx	10,4	47,0	1,0	39,0	9501650 9601650	594 594	4.015,00 4.099,00
CTP 50M 19/2 D DEx	14,0	50,0	1,5	39,0	9501655 9601655	594 594	4.022,00 4.135,00
CTP 50M 23/2 D DEx	17,5	56,0	1,8	39,0	9501660 9601660	594 594	4.062,00 4.174,00
CTP 50M 24/2 D DEx	20,8	36,6	1,9	39,0	9501665 9601665	594 594	4.100,00 4.212,00
CTP 50M 34/2 D DEx	22,9	63,0	2,8	51,0	9501670 9601670	594 594	4.384,00 4.495,00
CTP 50M 35/2 D DEx	24,6	54,7	2,8	51,0	9501675 9601675	594 594	4.427,00 4.539,00
CTP 50M 35/2 HD HDEx	30,0	31,0	2,8	51,0	9501680 9601680	594 594	4.479,00 4.591,00
CTP 53M 13/4 D DEx	10,4	47,0	1,0	51,0	9501700 9601700	604 604	4.015,00 4.197,00
CTP 53M 19/2 D DEx	14,0	50,0	1,5	51,0	9501705 9601705	604 604	4.118,00 4.233,00
CTP 53M 23/2 D DEx	17,5	56,0	1,8	51,0	9501710 9601710	604 604	4.160,00 4.274,00
CTP 53M 24/2 D DEx	20,8	36,6	1,9	51,0	9501715 9601715	604 604	4.198,00 4.313,00
CTP 53M 34/2 D DEx	22,9	63,0	2,8	51,0	9501720 9601720	604 604	4.489,00 4.603,00
CTP 53M 35/2 D DEx	24,6	54,7	2,8	51,0	9501725 9601725	604 604	4.533,00 4.648,00
CTP 53M 35/2 HD HDEx	30,0	31,0	2,8	51,0	9501730 9601730	604 604	4.587,00 4.701,00
CTP 70M 26/4 D DEx	13,5	115,0	1,9	65,0	9501750 9601750	614 614	8.354,00 8.483,00
CTP 70M 31/4 D DEx	16,0	120,0	2,4	65,0	9501755 9601755	614 614	8.486,00 8.614,00

CTP 53 CTP 70 modelleri için uygun aksesuarlarını Sayfa 52 de bulabilirsiniz

Açıklama	Tip	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Otomatik kilitleme sistemi ayak kilitleme ve flanş bağlantısı ve kızak içerir. Otomatik kilitleme ve kızak (malzemesi)					
Pik dökümdür	KK 50 / BSP 1 ½ "	BSP 2" / BSP 1 ½ "	8604000	12	158,00
- Pik döküm	KK 50 / BSP 2"	BSP 2" / BSP 2"	8604005	12	158,00
	KK 50 / BSP 2 ½ "	BSP 2" / BSP 2 ½ "	8604006	12	174,00
	KK 65 / BSP 2 ½ "	DN65/ BSP 2 ½ "	8604015	12	189,00
- döküm , kızak sistemi	KKR 50 / BSP 2"	BSP 2" / BSP 2"	8604004	12	268,00
paslanmaz çelik	KKR 50-1/ BSP 2"	BSP 2" / BSP 2 ½ "	8604007	12	296,00
	KKR 50 / BSP 2 ½ "	DN65/ BSP 2 ½ "	8604016	12	314,00
- komple paslanmaz çelik	KKR 65 / BSP 2 ½ "	BSP 2" / BSP 2"	8604011	12	801,00
	KKC 50 / BSP 2"	BSP 2" / BSP 2 ½ "	8604014	12	852,00
	KKC 65 / BSP 2 ½ "	DN65/ BSP 2 ½ "	8604017	12	1.286,00
(2) Express-Oto-kit paslanmaz çelik V 4A Oto-Kit bağlantı sistemi		KK... 50...için	8604300	12	43,60
		KK 65... / KKC 65...için	8604301	12	46,20
		KKR 65...için	8604307	12	49,80
(3) kızak boruları set olarak metre					
- döküm, galvanize	½ " (KK(R) 50) için		2190085	12	23,80
	1" (KKR 50-1, KK(R) 65) için		2190135	12	40,50
- Paslanmaz çelik	½ " (KK(R) 50) için		2190250	12	59,00
	1" (KKR 50-1, KK(R) 65) için		2190252	12	91,00
Ara konsolu, kızak borusu, uzatma döküm paslanmaz çelik	½ " (KK(R)50) için				
	1" (KKR 50-1, KKC 50) için		7320271	12	44,70
	1" (KK(R)65) için		7322894	12	146,00
(4) Salgı zinciri galvanize, metre		5mm için	2800350	12	8,50
Paslanmaz, metre	AISI316 (A4)	5mm için	2800353	12	18,90
Pranga döküm, galvanize	zincir için 5 mm bağlantı		2801450	12	3,90
Paslanmaz çelik AISI316 (A4)	zincir için 5 mm bağlantı		2801390	12	12,50
(5) Dişli flanş PN 10		DN50/ BSP 2" F	2215050	12	33,20
- döküm		DN65/ BSP 2 ½ " F	2215060	12	46,30
- paslanmaz		DN50/ BSP 2" F	2215112	12	162,00
		DN65/ BSP 2 ½ " F	2215115	12	224,00
		DN80/ BSP 3" F	2215120	12	304,00
(6) ikiz kol					
- döküm, galvanize		BSP 2" F	2109102	12	14,30
		BSP 2" / BSP 1 ½ " F	2102210	12	20,30
- Paslanmaz çelik		BSP 2" F	2216042	12	26,00
		BSP 2 ½ " F	2216043	12	94,00
		BSP 3" F	2216044	12	116,00
(7) Basınç borusu, demir		DN65	2152061	12	181,00
2 flanşlı (FF-adet), 1m uzunluğunda,		DN80	2152081	12	187,00
1 takım civata ve conta					
Basınç borusu, demir		DN65	2150065	12	46,70
Uzatma metre		DN80	2150080	12	51,00
kısaltma ekipmanı (FFR- adet) 2 adet flanş, demir				12	**
(8) Toplu çekvalf döküm		BSP 1 ½ " F	2212902	12	92,00
		BSP 2" F	2212903	12	118,00
		BSP 2 ½ " F	2212513	12	176,00
Çekvalf GG 2 adet flanş, PN 10, 1 takım civata ve conta		DN65	2212805	12	142,00
		DN80	2212807	12	184,00
(10) Vana Piriç		BSP 1 ½ " F	2216015	12	30,90
		BSP 2" F	2216020	12	59,00
		BSP 2 ½ " F	2216025	12	81,00
(11) Vana GG s adet flanşı dahil PN 10, 1 takım civata ve conta		DN65	2216065	12	131,00
		DN80	2216080	12	205,00
(12) çift nipel, demir, galvanize		BSP 1 ½ " M	2009020	12	8,40
		BSP 2" M	2009018	12	16,50
		BSP 2 ½ " M	2009025	12	24,30





Açıklama	Tip	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
(13) 90° bağlantı dirseği		BSP 1 ½ " F	2113605	12	13,80
Demir, galvanize		BSP 2" F	2113606	12	18,30
		BSP 2 ½ " F	2113610	12	51,00
T-Paça		BSP 1 ½ " F	2114302	12	21,40
İkiz sistem		BSP 2" F	2114306	12	32,50
Demir, galvanize		BSP 2 ½ " F	2114308	12	73,00
		DN65	2114065	12	191,00
(14) 90° dirsek		DN65	2153301	12	160,00
Flanşlar Demir		DN80	2153302	12	174,00
Birleştirici parça	VH65	3 x DN65	2160002	12	366,00
basınç borusu	VH65/80	DN65/ 65/ 80	2160004	12	372,00
3 lü flanş için	VH80	3 x DN80	2160006	12	425,00
Çıkış dikey	VH80/100	DN80/ 80/ 100	2160008	12	464,00
(15) 90° dirsek		BSP 1 ½ " F/M	2111505	12	13,80
- demir, galvanize		BSP 2" F/M	2111506	12	15,60
		BSP 2 ½ " F/M	2111705	12	39,90
- Paslanmaz çelik		BSP 2" F/M	2111825	12	40,80
		BSP 2 ½ " F/M	2111826	12	82,00
		BSP 3" F/M	2111827	12	118,00
(16) Sabit kilit, Pirinç		BSP 1" F	2005323	12	7,70
STORZ-sabit kilit			2010204	12	25,00
Alüminyum			2010502	12	40,80
(17) Sentetik hortum	C-52 mm	10 m	2611310	12	89,00
hortum içi elastik		15 m	2611315	12	115,00
Kilitler Alüminyum		20 m	2611320	12	138,00
		30 m	2611330	12	200,00
	B-75 mm	10 m	2611210	12	171,00
		15 m	2611215	12	220,00
		20 m	2611220	12	276,00
		30 m	2611230	12	377,00
Plastik esnek	75 mm dia.	2 m	2161042	12	144,00
hortum		3 m	2161043	12	176,00
Kilitler		5 m	2161045	12	242,00
Plastik esnek hortum	80 - 90 mm dia.	2 m	2161032	12	265,00
2 adet flanş		3 m	2161033	12	310,00
dahil		5 m	2161035	12	350,00
PVC-boru metre		1" için	2621000	12	5,80
		1 ½ " için	2621500	12	12,30
Plastik esnek		25 mm için	2632025	12	6,00
hortum metre		50 mm için	2632050	12	12,50
(İç çapı Ø)		75 mm için	2632075	12	31,20
		90 mm için	2632090	12	43,30
STA-hortum-		BSP 1 ½ " M	2001513	12	40,00
rakor, pirinç					
kısaltma kolu, galvanize		BSP 2" / BSP 1 ½ " F	2102210	12	20,80
STORZ-hortum-		C-52 mm için	2013003	12	27,00
kilidi		B-75 mm için	2013502	12	43,60
Flanş ayakları DN80		90 mm için	2171014	12	78,00
Hortum kelepçesi		3/4" - 1"	2302330	12	1,70
		1 ½ "	2304854	12	3,80
		2"	2306009	12	4,70
		85/20	2308220	12	8,90
		92/20	2309220	12	8,90
		100/20	2310020	12	8,90
Civata takımı					
Flanş için	Demir, galvanize	DN80	2214080	12	12,20
	Paslanmaz çelik	DN80	2214082	12	13,80
Toplu Çekvalf, Kapaklar, Musluklar, Vanalar, Dirsek ve Borular paslanmaz çelik, Polyeten ve Polipropilen		1 ¼ " - DN80 den itibaren			**

Kontrol Panoları ve elektrikli Aksesuarlar için 70. sayfaya bakınız

TP 53**Foseptik, atık su ve kirli su dalgıç pompaları**Bağlantı çapı: BSP 3" FPompa çarkı:

açık tek kanal fan veya tam açık fan

Parça geçirgenliği: 50 - 65 mm ØDevirdaim: .../2: 2900 d/d, .../4: 1450 d/dMalzemeler: Gövde ve pompa fanı

döküm

Model / Model kodu:

M: kapalı tek kanallı fan


V: açık fan

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye flatörü

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu
(A modelinde şalter dahil)

Tip		H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
TP53M 12/2	W	9,5	42,0	0,80	26,0	9505710	600	1.035,00
	WEx					9605710	600	1.387,00
	WA					9505712	600	1.301,00
	WAEEx					9605712	600	2.260,00
TP53M 17/2	W	12,5	57,6	1,20	27,0	9505714	600	1.130,00
	WEx					9605714	600	1.431,00
	WA					9505716	600	1.397,00
	WAEEx					9605716	600	2.341,00
TP53M 11/2	D	9,6	42,1	0,80	26,0	9505718	600	1.050,00
	DEx					9605718	600	1.399,00
	DA					9505720	600	1.612,00
	DAEx					9605720	600	2.470,00
TP53M 14/2	D	12,4	57,0	1,00	27,0	9505722	600	1.161,00
	DEx					9605722	600	1.428,00
	DA					9505724	600	1.702,00
	DAEx					9605724	600	2.520,00
TP53M 23/2	D	17,0	67,0	1,80	40,0	9505738	600	1.355,00
	DEx					9605738	600	1.562,00
	DA					9505740	600	1.971,00
	DAEx					9605740	600	2.852,00
TP53M 26/2	D	19,6	70,6	2,10	40,0	9505742	600	1.372,00
	DEx					9605742	600	1.549,00
	DA					9505744	600	1.971,00
	DAEx					9605744	600	2.851,00
TP53M 37/2	D	23,5	81,9	3,20	45,0	9505750	600	1.571,00
	DEx					9605750	600	1.724,00
	DA					9505752	600	2.208,00
	DAEx					9605752	600	3.023,00
TP53M 37/2	MD	26,5	45,9	3,20	45,0	9505760	600	1.629,00
	MDEEx					9605760	600	1.744,00
	MDA					9505761	600	2.268,00
	MDAEx					9605761	600	3.076,00
TP53M 37/2	HD	30,0	28,8	3,20	45,0	9505764	600	1.586,00
	HDEEx					9605764	600	1.724,00
	HDA					9505766	600	2.208,00
	HDAEx					9605766	600	3.052,00
TP53M 50/2	DT	31,6	52,0	4,40	56,0	9505765	600	2.080,00
	DEX					9605765	600	2.173,00
TP53M 12/4	W	7,5	45,5	0,90	40,0	9505730	600	1.502,00
	WA					9605732	600	1.853,00
TP53M 13/4	D	9,0	49,0	1,00	40,0	9505734	600	1.484,00
	DEx					9605734	600	1.641,00
	DA					9505736	600	1.965,00
	DAEx					9605736	600	2.903,00

Tip		H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
TP53V 17/2	W	8,0	41,0	1,20	27,0	9505770	600	1.109,00
	WEx					9605770	600	1.411,00
	WA					9505772	600	1.408,00
	WEx					9605772	600	2.341,00
TP53V 17/2	D	9,3	46,2	1,20	27,0	9505774	600	1.138,00
	DEx					9605774	600	1.415,00
	DA					9505776	600	1.702,00
	DAEx					9605776	600	2.520,00
TP53V 26/2	D	13,6	45,6	2,10	40,0	9505784	600	1.372,00
	DEx					9605784	600	1.577,00
	DA					9505786	600	1.883,00
	DAEx					9605786	600	2.821,00
TP53V 40/2	D	18,0	52,8	3,40	45,0	9505788	600	1.539,00
	DEx					9605788	600	1.684,00
	DA					9505790	600	2.163,00
	DAEx					9605790	600	2.967,00
TP53V 50/2	DT	21,0	52,8	4,40	56,0	9505794	600	2.000,00
	DEX					9605794	600	2.115,00
TP53V 11/4	W	6,5	38,2	0,90	40,0	9505820.01	600	1.345,00
	WEx					9605820.01	600	1.550,00
	WA					9505822.01	600	1.793,00
	WEx					9605822.01	600	2.580,00
TP53V 11/4	D	6,5	38,6	0,80	40,0	9505824.01	600	1.353,00
	DEx					9605824.01	600	1.513,00
	DA					9505826.01	600	1.816,00
	DAEx					9605826.01	600	2.734,00
TP53V 13/4	D	8,3	42,0	1,00	40,0	9505780	600	1.421,00
	DEx					9605780	600	1.578,00
	DA					9505782	600	1.894,00
	DAEx					9605782	600	2.817,00
TP53V 23/4	D	10,5	57,0	1,80	45,0	9505832.01	600	1.473,00
	DEx					9605832.01	600	1.630,00
	DA					9505834.01	600	2.073,00
	DAEx					9605834.01	600	2.896,00

TP53M50/2...ve TP53V50/2...modelleri yıldız üçgen olarakta bağlanabilir
CTP 53 paslanmaz çelik modeli için 25. sayfaya bakınız.

DIN EN 12050-2

TP 70

Atık su ve foseptik için dalgıç Pompa

Bağlantı çapı: BSP 3" F / DN80

Pompa çarkı:

kapalı tek kanal veya açık fan

Parça geçirgenliği: 70 mm Ø

Devirdaim:

.../2: 2900 d/d, .../4: 1450 d/d

Malzemeler:

Gövde ve pompa fanı döküm

Teslimat kapsamı:

10 m. Bağlantı kablosu uçları çıplak
(A modelinde şalter dahil)

Model / Model kodu:

M: kapalı tek kanallı fan

V: açık fan

W: 230 V / 1 Ph


D: 400 V / 3 Ph

A: otomatik seviye flatörü

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza
kontrolü

H: yüksek basınç



Tip		H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
TP70M 13/4	(/C) D	6,2	55,0	0,90	40,0	610	9507210.02	1.744,00	9507310.02	1.914,00
	(/C) D Ex					610	9607210.01	1.834,00	9607310.01	1.859,00
	DA					610	9507215.02	2.350,00		
	DA Ex					610	9607215.01	3.196,00		
TP70M 16/4	(/C) D	9,1	67,0	1,20	40,0	610	9507220.02	1.746,00	9507320.02	1.907,00
	(/C) D Ex					610	9607220.01	1.812,00	9607320.01	1.903,00
	DA					610	9507225.02	2.391,00		
	DA Ex					610	9607225.01	3.232,00		

TP 70

Atık su ve foseptik için Dalgıç Pompalar

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
TP70M 26/4 (I/C) D	13,5	110,0	1,90	66,0	610	9507260.02	2.148,00	9507360.02	2.266,00
(I/C) D Ex					610	9607260.01	2.257,00	9607360.01	2.405,00
DA					610	9507262.02	2.724,00		
DA Ex					610	9607262.01	3.607,00		
TP70M 31/4 (I/C) D	16,8	125,0	2,40	66,0	610	9507266.02	2.191,00	9507366.02	2.318,00
(I/C) D Ex					610	9607266.01	2.221,00	9607366.01	2.302,00
DA					610	9507268.02	2.787,00		
DA Ex					610	9607268.01	3.607,00		
TP70V 16/4 (I/C) W	8,2	55,8	1,10	40,0	610	9507230.02	1.665,00	9507330.02	1.813,00
(I/C) WA					610	9507235.02	2.069,00		
TP70V 15/4 (I/C) D	8,3	57,2	1,10	40,0	610	9507246.02	1.601,00	9507340.02	1.768,00
(I/C) D Ex					610	9607246.01	1.671,00	9607340.01	1.756,00
DA					610	9507245.02	2.319,00		
DA Ex					610	9607245.01	3.100,00		
TP70V 31/2 (I/C) D	13,9	45,0	2,60	56,0	610	9507286.02	1.775,00	9507380.02	1.893,00
(I/C) D Ex					610	9607286.01	1.833,00	9607380.01	1.915,00
DA					610	9507282.02	2.380,00		
DA Ex					610	9607282.01	3.205,00		
TP70V 36/2 (I/C) D	18,6	32,0	2,90	56,0	610	9507286.02	1.775,00	9507386.02	1.893,00
(I/C) D Ex					610	9607286.01	1.833,00	9607386.01	1.894,00
DA					610	9507288.02	2.380,00		
DA Ex					610	9607288.01	3.205,00		
TP70V 50/2 (I/C) D	20,5	61,6	4,40	56,0	610	9507290	2.199,00	9507390	2.331,00
(I/C) D Ex					610	9607290	2.374,00	9607390	2.403,00
TP70V 50/2 (I/C) HD	23,7	43,9	4,40	56,0	610	9507292	2.200,00	9507392	2.320,00
(I/C) HD Ex					610	9607292	2.360,00	9607392	2.403,00

TP70M50/2...modelleri yıldız üçgen olarak bağlanabilir
CTP 70 paslanmaz çelik modeller için 25. sayfaya bakınız

Atık su dalgıç Pompaları**Ürün Grubu 7A****MX 13... / 2- kutuplu**

Atık su ve foseptik için Dalgıç Pompalar

Bağlantı çapı: DN80

Pompa çarkı: kapalı tek kanal fan

Parça geçirgenliği: 80 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

T, P: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi


Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

P...Ex-Motor modelinde ek olarak kablo

bağlantı kısmında

sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,
çıplak kablo uçları

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Standart Modeller								
MX 1330-T72 (I/C)	Yıldız / Üçgen	9,50	104,0	620	9522650.02	4.309,00	9522680.02	4.408,00
MX 1330-TU72		109,0		620	9522710.02	5.088,00		
MX 1331-T72 (I/C)	Yıldız / Üçgen	9,50	104,0	620	9522651.02	4.309,00	9522681.02	4.408,00
MX 1331-TU72		109,0		620	9522711.02	5.088,00		
MX 1335-T72 (I/C)	Yıldız / Üçgen	9,50	104,0	620	9522652.02	4.309,00	9522682.02	4.408,00
MX 1335-TU72		109,0		620	9522712.02	5.088,00		

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standart	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
MX 1335-T82 (I/C)	Yıldız / Üçgen	11,50	109,0	620	9522653.02	4.421,00	9522683.02	4.517,00
MX 1335-TU82			113,0	620	9522713.02	5.259,00		
MX 1336-T82 (I/C)	Yıldız / Üçgen	11,50	109,0	620	9522654.02	4.421,00	9522684.02	4.517,00
MX 1336-TU82			113,0	620	9522714.02	5.259,00		
MX 1336-P92 (I/C)	Yıldız / Üçgen	14,40	179,0	620	9522667.02	5.809,00	9522697.02	6.035,00
MX 1336-PU92			191,0	620	9522727.02	6.839,00		
MX 1337-T82 (I/C)	Yıldız / Üçgen	11,50	109,0	620	9522656.02	4.421,00	9522686.02	4.517,00
MX 1337-TU82			114,0	620	9522716.02	5.259,00		
MX 1337-P102 (I/C)	Yıldız / Üçgen	19,60	179,0	620	9522657.02	5.809,00	9522687.02	6.035,00
MX 1337-PU102			191,0	620	9522717.02	6.839,00		
MX 1338-T82 (I/C)	Yıldız / Üçgen	11,50	109,0	620	9522658.02	4.421,00	9522688.02	4.517,00
MX 1338-PU82			114,0	620	9522718.02	5.259,00		
MX 1338-P102 (I/C)	Yıldız / Üçgen	19,60	179,0	620	9522659.02	5.865,00	9522689.02	6.035,00
MX 1338-PU102			191,0	620	9522719.02	6.839,00		
MX 1339-P102 (I/C)	Yıldız / Üçgen	19,60	179,0	620	9522660.02	5.865,00	9522680.02	6.035,00
MX 1339-PU102			191,0	620	9522720.02	6.839,00		
MX 1341-P102 (I/C)	Yıldız / Üçgen	19,60	179,0	620	9522651.02	5.865,00	9522681.02	6.035,00
MX 1341-PU102			191,0	620	9522721.02	6.839,00		
MX 1341-P122 (I/C)	Yıldız / Üçgen	25,40	199,0	620	9522652.02	6.487,00	9522682.02	6.724,00
MX 1341-PU122			211,0	620	9522722.02	7.523,00		
MX 1344-P122 (I/C)	Yıldız / Üçgen	25,40	202,0	620	9522665.02	6.778,00	9522685.02	7.012,00
MX 1344-PU122			214,0	620	9522725.02	7.812,00		

MX 1330-T72 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	9,50	104,0	620	9622650.02	4.536,00	9622680.02	4.929,00
MX 1330-TU72 Ex			109,0	620	9622710.02	5.561,00		
MX 1331-T72 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	9,50	104,0	620	9622661.02	4.536,00	9622691.02	4.929,00
MX 1331-TU72 Ex			109,0	620	9622711.02	5.561,00		
MX 1335-T72 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	9,50	104,0	620	9622652.02	4.536,00	9622682.02	4.929,00
MX 1335-TU72 Ex			109,0	620	9622712.02	5.561,00		
MX 1335-T82 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	11,50	109,0	620	9622653.02	4.682,00	9622683.02	5.069,00
MX 1335-TU82 Ex			114,0	620	9622713.02	5.785,00		
MX 1336-T82 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	11,50	109,0	620	9622654.02	4.682,00	9622684.02	5.069,00
MX 1336-TU82 Ex			114,0	620	9622714.02	5.785,00		
MX 1336-P82 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	14,40	179,0	620	9622667.02	6.741,00	9622687.02	7.374,00
MX 1336-PU82 Ex			191,0	620	9622727.02	7.968,00		
MX 1337-T82 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	11,50	109,0	620	9622666.02	4.682,00	9622686.02	5.069,00
MX 1337-TU82 Ex			114,0	620	9622716.02	5.785,00		
MX 1337-P102 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	191,0	620	9622667.02	6.741,00	9622687.02	7.374,00
MX 1337-PU102 Ex			203,0	620	9622717.02	7.968,00		
MX 1338-T82 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	11,50	109,0	620	9622668.02	4.682,00	9622688.02	5.069,00
MX 1338-TU82 Ex			114,0	620	9622718.02	5.785,00		
MX 1338-P102 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	191,0	620	9622669.02	6.741,00	9622689.02	7.374,00
MX 1338-PU102 Ex			203,0	620	9622719.02	7.968,00		
MX 1339-P102 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	191,0	620	9622660.02	6.741,00	9622690.02	7.374,00
MX 1339-PU102 Ex			203,0	620	9622729.02	7.968,00		
MX 1341-P102 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	191,0	620	9622661.02	6.741,00	9622691.02	7.374,00
MX 1341-PU102 Ex			203,0	620	9622721.02	7.968,00		
MX 1341-P122 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	25,40	211,0	620	9622662.02	7.465,00	9622692.02	8.330,00
MX 1341-PU122 Ex			223,0	620	9622722.02	8.740,00		
MX 1344-P122 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	25,40	214,0	620	9622665.02	7.752,00	9622695.02	8.615,00
MX 1344-PU122 Ex			223,0	620	9622725.02	9.028,00		

Kuru çalıştırma (PU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

Motor TU: 285,00
Motor PU: 295,00

MX 13... / 4-kutuplu**Atık su ve foseptik için Dalgıç Pompalar**

Bağlantı çapı: DN80

Pompa çarkı: kapalı tek kanal fan

Parça geçirgenliği: 80 mm Ø

Devirdaim: 1450 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:


C, D, T: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Standart Modeller								
MX1331-C24 (/C)	Direkt	1,30	67,0	630	9540200	2.095,00	9540220	2.180,00
MX1331-TU34		2,90	97,0	630	9540240.02	4.076,00		
MX1336-C24 (/C)	Direkt	1,30	67,0	630	9540201	2.095,00	9540221	2.180,00
MX1336-TU34		2,90	97,0	630	9540241.02	4.076,00		
MX1337-D44 (/C)	Direkt	2,60	70,0	630	9540202	2.216,00	9540222	2.347,00
MX1337-TU34		2,90	97,0	630	9540242.02	4.076,00		
MX1339-D44 (/C)	Direkt	2,60	70,0	630	9540203	2.216,00	9540223	2.347,00
MX1339-TU34		2,90	97,0	630	9540243.02	4.076,00		
MX1341-D44 (/C)	Direkt	2,60	70,0	630	9540204	2.216,00	9540224	2.347,00
MX1341-TU34		2,90	97,0	630	9540244.02	4.076,00		
MX1344-T44 (/C)	Direkt	3,70	95,0	630	9540205.02	3.801,00	9540225.02	3.900,00
MX1344-T44 (/C)	Yıldız / Üçgen		95,0	630	9540206.02	3.941,00	9540226.02	4.039,00
MX1344-TU44	Direkt		99,0	630	9540245.02	4.587,00		
MX1344-TU44	Yıldız / Üçgen		99,0	630	9540246.02	4.729,00		
MX1344-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	108,0	630	9540207.02	4.119,00	9540227.02	4.216,00
MX1344-TU54			113,0	630	9540247.02	4.942,00		
MX1346-T44 (/C)	Direkt	3,70	95,0	630	9540208.02	3.801,00	9540228.02	3.900,00
MX1346-T44 (/C)	Yıldız / Üçgen		95,0	630	9540209.02	3.941,00	9540229.02	4.039,00
MX1346-TU44	Direkt		99,0	630	9540248.02	4.587,00		
MX1346-TU44	Yıldız / Üçgen		99,0	630	9540249.02	4.729,00		
MX1346-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	108,0	630	9540210.02	4.119,00	9540220.02	4.216,00
MX1346-TU54			113,0	630	9540250.02	4.942,00		
MX1347-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	108,0	630	9540211.02	4.119,00	9540221.02	4.216,00
MX1347-TU54			113,0	630	9540251.02	4.942,00		
MX1350-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	108,0	630	9540212.02	4.119,00	9540232.02	4.216,00
MX1350-TU54			113,0	630	9540252.02	4.942,00		
MX1350-T64 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	113,0	630	9540213.02	4.369,00	9540233.02	4.216,00
MX1350-TU64			118,0	630	9540253.02	5.095,00		
Ex-Modeli								
MX1331-C24 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	1,30	67,0	630	9640200	2.220,00	9640220	2.322,00
MX1331-TU34 Ex		2,90	97,0	630	9640240.02	4.606,00		
MX1336-C24 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	1,30	67,0	630	9640201	2.220,00	9640221	2.322,00
MX1336-TU34 Ex		2,90	97,0	630	9640241.02	4.606,00		
MX1337-D44 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	2,60	70,0	630	9640202	2.372,00	9640222	2.468,00
MX1337-TU34 Ex		2,90	97,0	630	9640242.02	4.606,00		
MX1339-D44 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	2,60	70,0	630	9640203	2.372,00	9640223	2.468,00
MX1339-TU34 Ex		2,90	97,0	630	9640243.02	4.606,00		
MX1341-D44 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	2,60	70,0	630	9640204	2.372,00	9640224	2.468,00
MX1341-TU34 Ex		2,90	97,0	630	9640244.02	4.606,00		
MX1344-T44 (/C) Ex	Direkt	3,70	95,0	630	9640205.02	4.089,00	9640225.02	4.481,00
MX1344-T44 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen		95,0	630	9640206.02	4.225,00	9640226.02	4.623,00
MX1344-TU44 Ex	Direkt		99,0	630	9640245.02	5.115,00		
MX1344-TU44 Ex	Yıldız / Üçgen		99,0	630	9640246.02	5.257,00		

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
MX1344-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	108,0	630	9640207.02	4.398,00	9640227.02	4.793,00
MX1344-TU54 Ex			113,0	630	9640247.02	5.439,00		
MX1346-T44 (/C) Ex	Direkt	3,70	95,0	630	9640208.02	4.089,00	9640228.02	4.481,00
MX1346-T44 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen		95,0	630	9640209.02	4.225,00	9640229.02	4.623,00
MX1346-TU44 Ex	Direkt		99,0	630	9640248.02	5.115,00		
MX1346-TU44 Ex	Yıldız / Üçgen		99,0	630	9640249.02	5.257,00		
MX1346-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	108,0	630	9640200.02	4.398,00	9640230.02	4.793,00
MX1346-TU54 Ex			113,0	630	9640250.02	5.439,00		
MX1347-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	108,0	630	9640211.02	4.398,00	9640231.02	4.793,00
MX1347-TU54 Ex			113,0	630	9640251.02	5.439,00		
MX1350-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	108,0	630	9640212.02	4.398,00	9640232.02	4.793,00
MX1350-TU54 Ex			113,0	630	9640252.02	5.439,00		
MX1350-T64 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	113,0	630	9640213.02	4.712,00	9640233.02	5.122,00
MX1350-TU64 Ex			118,0	630	9640253.02	5.619,00		

Kuru çalıştırma (PU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

Motor TU: 285,00
Motor PU: 295,00

MX 13... / 6- kutuplu

Atık su ve foseptik için Dalgıç Pompalar

Bağlantı çapı: DN80

Pompa çarkı: kapalı tek kanal fan

Parça geçirgenliği: 80 mm Ø

Devirdaim: 960 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:


T: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,
çıplak kablo uçları



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Standart Modeller								
MX1337-T26 (/C)	Direkt	1,60	92,0	630	9561501.02	3.474,00	9561507.02	3.631,00
MX1337-TU26				630	9561513.02	4.246,00		
MX1338-T26 (/C)	Direkt	1,60	92,0	630	9561502.02	3.474,00	9561508.02	3.631,00
MX1338-TU26				630	9561514.02	4.246,00		
MX1341-T26 (/C)	Direkt	1,60	92,0	630	9561503.02	3.474,00	9561509.02	3.631,00
MX1341-TU26				630	9561515.02	4.246,00		
MX1344-T26 (/C)	Direkt	1,60	107,0	630	9561504.02	3.737,00	9561500.02	3.893,00
MX1344-TU26				630	9561516.02	4.510,00		
MX1347-T26 (/C)	Direkt	1,60	107,0	630	9561505.02	3.737,00	9561511.02	3.893,00
MX1347-TU26				630	9561517.02	4.510,00		
MX1350-T26 (/C)	Direkt	1,60	107,0	630	9561506.02	3.737,00	9561512.02	3.893,00
MX1350-TU26				630	9561518.02	4.510,00		
Ex-Modeli								
MX1337-T26 (/C) Ex	Direkt	1,60	96,0	630	9661501.02	3.751,00	9661507.02	4.013,00
MX1337-TU26 Ex				630	9661513.02	4.667,00		
MX1338-T26 (/C) Ex	Direkt	1,60	96,0	630	9661502.02	3.751,00	9661508.02	4.013,00
MX1338-TU26 Ex				630	9661514.02	4.667,00		
MX1341-T26 (/C) Ex	Direkt	1,60	96,0	630	9661503.02	3.751,00	9661509.02	4.013,00
MX1341-TU26 Ex				630	9661515.02	4.667,00		
MX1344-T26 (/C) Ex	Direkt	1,60	112,0	630	9661504.02	4.031,00	9661500.02	4.013,00
MX1344-TU26 Ex				630	9661516.02	4.946,00		

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standart	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
MX1347-T26 (/C) Ex MX1347-TU26 Ex	Direkt	1,60	112,0	630 630	9561505.02 9561517.02	4.031,00 4.946,00	9661511.02	4.292,00
MX1350-T26 (/C) Ex MX1350-TU26 EX	Direkt	1,60	112,0	630 630	9661506.02 9661518.02	4.031,00 4.946,00	9661512.02	4.292,00

Kuru çalıştırma (PU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).
Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

Motor TU: 285,00

V 13... / 2-kutuplu

Atık su ve foseptik için Dalgıç Pompalar

Bağlantı çapı: DN80

Pompa çarkı: Açık fan

Parça geçirgenliği: 80 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

T, P: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli


/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

P...Ex-Motor modelinde ek olarak kablo

bağlantı kısmında

sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,
çiplak kablo uçları



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standart	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Standart Modeller								
V 1332-T62 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	91,0	650	9544500.02	3.917,00	9544010.02	4.016,00
V 1332-TU62			94,0	650	9544020.02	4.638,00		
VV1333-T62 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	91,0	650	9544501.02	3.917,00	9544011.02	4.016,00
V 1333-TU62			94,0	650	9544021.02	4.638,00		
V 1334-T62 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	91,0	650	9544002.02	3.917,00	9544012.02	4.016,00
V 1334-TU62			94,0	650	9544022.02	4.638,00		
V 1335-T72 (/C)	Yıldız / Üçgen	9,50	103,0	650	9544003.02	4.178,00	9544013.02	4.277,00
V 1335-TU72			108,0	650	9544023.02	4.967,00		
V 1337-T72 (/C)	Yıldız / Üçgen	9,50	103,0	650	9544004.02	4.178,00	9544014.02	4.277,00
V 1337-TU72			108,0	650	9544024.02	4.967,00		
V 1339-T82 (/C)	Yıldız / Üçgen	11,50	108,0	650	9544005.02	4.373,00	9544015.02	4.471,00
V 1339-TU82			113,0	650	9544025.02	5.165,00		
V 1342-P102 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,60	176,0	650	9543070.02	5.762,00	9543076.02	5.987,00
V 1342-PU102			188,0	650	9543082.02	6.746,00		
V 1343-P102 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,60	176,0	650	9543071.02	5.762,00	9543077.02	5.987,00
V 1343-PU102			188,0	650	9543083.02	6.746,00		
V 1344-P102 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,60	176,0	650	9543072.02	5.762,00	9543078.02	5.987,00
V 1344-PU102			188,0	650	9543084.02	6.746,00		
V 1345-P122 (/C)	Yıldız / Üçgen	25,40	196,0	650	9543073.02	6.297,00	9543079.02	6.530,00
V 1345-PU122			208,0	650	9543085.02	7.356,00		
V 1346-P122 (/C)	Yıldız / Üçgen	25,40	196,0	650	9543074.02	6.297,00	9543080.02	6.530,00
V 1346-PU122			208,0	650	9543086.02	7.356,00		
Ex-Modeli								
V 1332-T62 (/C) Ex V 1332-TU62 Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	91,0 94,0	650 650	9644000.02 9644020.02	4.213,00 5.111,00	9644010.02	4.612,00
V 1333-T62 (/C) Ex V 1333-TU62 Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	91,0 94,0	650 650	9644001.02 9644021.02	4.213,00 5.111,00	9644011.02	4.612,00
V 1334-T62 (/C) Ex V 1334-TU62 Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	91,0 94,0	650 650	9644002.02 9644022.02	4.213,00 5.111,00	9644012.02	4.612,00
V 1335-T62 (/C) Ex V 1335-TU62 Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	103,0 108,0	650 650	9644003.02 9644023.02	4.471,00 5.368,00	9644013.02	4.867,00
V 1337-T72 (/C) Ex V 1337-TU72 Ex	Yıldız / Üçgen	9,50	103,0 108,0	650 650	9644004.02 9644024.02	4.471,00 5.368,00	9644014.02	4.867,00

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
V 1339-T82 (/C) Ex V 1339-TU82 Ex	Yıldız / Üçgen	11,50	108,0 113,0	650 650	9644005.02 9644025.02	4.667,00 5.564,00	9644015.02	5.065,00
V 1342-P102 (/C) Ex V 1342-PU102 Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	188,0 200,0	650 650	9644076.02 9644082.02	6.716,00 7.789,00	9644076.02	7.546,00
V 1343-P102 (/C) Ex V 1343-PU102 Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	188,0 200,0	650 650	9643071.02 9643083.02	6.716,00 7.789,00	9643077.02	7.546,00
V 1344-P102 (/C) Ex V 1344-PU102 Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	188,0 200,0	650 650	9643072.02 9643084.02	6.716,00 7.789,00	9643078.02	7.546,00
V 1345-P122 (/C) Ex V 1345-PU122 Ex	Yıldız / Üçgen	25,40	208,0 220,0	650 650	9643073.02 9643085.02	7.281,00 8.352,00	9643079.02	8.055,00
V 1346-P122 (/C) Ex V 1346-PU122 Ex	Yıldız / Üçgen	25,40	208,0 220,0	650 650	9643074.02 9643085.02	7.281,00 8.352,00	9643080.02	8.055,00

Kuru çalıştırma (PU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

Motor TU: 285,00
Motor PU: 295,00

V(X) 13... / 4-kutuplu

Atık su ve foseptik için dalgıç pompalar

Bağlantı çapı: DN80

Pompa çarkı: Açık fan

Parça geçirgenliği: 80 mm Ø

Devirdaim: 1450 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:


C, D, T: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Standart Modeller								
V 1334-C24 (/C) V 1334-TU34	Direkt	1,30 2,90	63,0 86,0	660 660	9543000.01 9544100.02	1.987,00 3.963,00	9543005.01	2.069,00
V 1336-C24 (/C) V 1336-TU34	Direkt	1,30 2,90	63,0 86,0	660 660	9543002.01 9544101.02	1.987,00 3.963,00	9543003.01	2.069,00
V 1344-D44 (/C) V 1344-TU34	Direkt	2,60 2,90	66,0 90,0	660 660	9543004.01 9544102.02	2.109,00 3.963,00	9543001.01	2.235,00
V 1346-D44 (/C) V 1346-TU34	Direkt	2,60 2,90	66,0 90,0	660 660	9543006.01 9544103.02	2.109,00 3.963,00	9543008.01	2.235,00
VX 1346-T44 (/C) VX 1346-T44 (/C)	Direkt Yıldız / Üçgen	3,70	107,0 107,0	660 660	9544295.02 9544296.02	3.689,00 3.829,00	9544300.02 9544301.02	3.789,00 3.927,00
VX 1345-TU44 VX 1345-TU44 (/C)	Direkt Yıldız / Üçgen		110,0 110,0	660 660	9544395.02 9544396.02	4.475,00 4.617,00		
VX 1345-T54 (/C) VX 1345-TU54	Yıldız / Üçgen	5,00	117,0 121,0	660 660	9544297.02 9544307.02	4.007,00 4.830,00	9544302.02	4.103,00
VX 1346-T54 (/C) VX 1346-TU54	Yıldız / Üçgen	5,00	118,0 122,0	660 660	9544298.02 9544308.02	4.007,00 4.830,00	9544303.02	4.103,00
VX 1346-T64 (/C) VX 1346-TU64	Yıldız / Üçgen	6,50	121,0 125,0	660 660	9544299.02 9544309.02	4.354,00 4.830,00	9544304.02	4.355,00
Ex-Modeli								
V 1334-C24 (/C) Ex V 1334-TU34 Ex	Direkt	1,30 2,90	64,0 87,0	660 660	9643000.01 9644100.02	2.107,00 4.493,00	9643005.01	2.213,00
V 1336-C24 (/C) Ex V 1336-TU34 Ex	Direkt	1,30 2,90	64,0 87,0	660 660	9643002.01 9644101.02	2.107,00 4.493,00	9643003.01	2.213,00

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
V 1344-D44 (/C) Ex	Direkt	2,60	67,0	660	9643004.01	2.262,00	9643001.01	2.353,00
V 1344-TU34 Ex		2,90	91,0	660	9644102.02	4.493,00		
V 1346-D44 (/C) Ex	Direkt	2,60	67,0	660	9643006.01	2.262,00	9643008.01	2.353,00
V 1346-TU34 Ex	Direkt	2,90	91,0	660	9644103.02	4.493,00		
VX 1346-T44 (/C) Ex	Direkt	3,70	107,0	660	9644295.02	3.976,00	9644300.02	4.370,00
VX 1346-T44 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen		107,0	660	9644296.02	4.114,00	9644301.02	4.510,00
VX 1346-TU44 Ex	Direkt		110,0	660	9644305.02	5.003,00		
VX 1346-TU44 Ex	Yıldız / Üçgen		110,0	660	9644306.02	5.144,00		
VX 1345-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	117,0	660	9644297.02	4.286,00	9644302.02	4.680,00
VX 1345-TU54 Ex	Yıldız / Üçgen		121,0	660	9644307.02	5.327,00		
VX 1346-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	118,0	660	9644298.02	4.286,00	9644303.02	4.680,00
VX 1346-TU54 Ex	Yıldız / Üçgen		122,0	660	9644308.02	5.327,00		
VX 1346-T64 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	121,0	660	9644299.02	4.601,00	9644304.02	5.009,00
VX 1346-TU64 Ex	Yıldız / Üçgen		125,0	660	9644309.02	5.508,00		

Kuru çalıştırma (TU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

285,00

MX 23... / 2-kutuplu

Atık su ve foseptik dalgıç pompaları

Bağlantı çapı: DN100

Pompa çarkı: kapalı tek kanallı fan

Parça geçirgenliği: 80 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

T, P: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi


Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

P...Ex-Motor modelinde ek olarak kablo bağlantı kısmında

sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu, çıplak kablo uçları



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Standart Modeller								
MX2330-T72 (/C)	Yıldız / Üçgen	9,50	105,0	620	9522800.02	4.445,00	9522830.02	4.543,00
MX2330-TU72			110,0	620	9522860.02	5.182,00		
MX2331-T72 (/C)	Yıldız / Üçgen	9,50	105,0	620	9522801.02	4.445,00 9	522831.02	4.543,00
MX2331-TU72			110,0	620	9522861.02	5.182,00		
MX2331-T82 (/C)	Yıldız / Üçgen	11,50	110,0	620	9522802.02	4.554,00	9522832.02	4.651,00
MX2331-TU82			115,0	620	9522862.02	5.407,00		
MX2335-T72 (/C)	Yıldız / Üçgen	9,50	105,0	620	9522803.02	4.445,00	9522833.02	4.543,00
MX2335-TU72			110,0	620	9522863.02	5.182,00		
MX2335-T82 (/C)	Yıldız / Üçgen	11,50	110,0	620	9522804.02	4.554,00 9	522834.02	4.651,00
MX2335-TU82			115,0	620	9522864.02	5.407,00		
MX2336-T82 (/C)	Yıldız / Üçgen	11,50	110,0	620	9522805.02	4.554,00	9522835.02	4.651,00
MX2336-TU82 1			15,0	620	9522865.02	5.407,00		
MX2336-P92 (/C)	Yıldız / Üçgen	14,40	180,0	620	9522817.02	5.964,00	9522847.02	6.194,00
MX2336-PU92			192,0	620 9	522877.02	6.943,00		

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standart	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
MX2339-P122 (/C) MX2339-PU122	Yıldız / Üçgen	25,40	200,0 212,0	620 620	9522811.02 9522871.02	6.556,00 7.676,00	6522841.02	6.792,00
MX2341-P102 (/C) MX2341-PU102	Yıldız / Üçgen	19,60	180,0 192,0	620 620	9522812.02 9522872.02	5.875,00 6.840,00	9522842.02	6.102,00
MX2341-P122 (/C) MX2341-PU122	Yıldız / Üçgen	25,40	200,0 212,0	620 620	9522813.02 9522873.02	6.556,00 7.676,00	9522843.02	6.792,00
MX2344-P122 (/C) MX2344-PU122	Yıldız / Üçgen	25,40	203,0 215,0	620 620	9522815.02 9522875.02	6.846,00 7.879,00	9522845.02	7.081,00
Ex-Modeli								
MX2330-T72 (/C) Ex MX2330-TU72 Ex	Yıldız / Üçgen	9,50	105,0 110,0	620 620	9622800.02 9622860.02	4.580,00 5.630,00	9622830.02	4.968,00
MX2331-T72 (/C) Ex MX2331-TU72 Ex	Yıldız / Üçgen	9,50	105,0 110,0	620 620	9622801.02 9622861.02	4.580,00 5.630,00	9622831.02	4.968,00
MX2331-T82 (/C) Ex MX2331-TU82 Ex	Yıldız / Üçgen	11,50	105,0 115,0	620 620	9622802.02 9622862.02	4.746,00 5.849,00	9622832.02	5.134,00
MX2335-T72 (/C) Ex MX2335-TU72 Ex	Yıldız / Üçgen	9,50	105,0 110,0	620 620	9622803.02 9622863.02	4.580,00 5.630,00	9622833.02	4.968,00
MX2335-T82 (/C) Ex MX2335-TU82 Ex	Yıldız / Üçgen	11,50	110,0 115,0	620 620	9622804.02 9622864.02	4.746,00 5.792,00	9622834.02	5.134,00
MX2336-T82 (/C) Ex MX2336-TU82 Ex	Yıldız / Üçgen	11,50	110,0 115,0	620 620	9622805.02 9622865.02	4.746,00 5.792,00	9622835.02	5.134,00
MX2336-P82 (/C) Ex MX2336-PU82 Ex	Yıldız / Üçgen	14,40	192,0 204,0	620 620	9622817.02 9622877.02	6.806,00 7.747,00	9622847.02	7.637,00
MX2337-T82 (/C) Ex MX2337-TU82 Ex	Yıldız / Üçgen	11,50	110,0 115,0	620 620	9622807.02 9622867.02	4.746,00 5.792,00	9622837.02	5.134,00
MX2337-P102 (/C) Ex MX2337-PU102 Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	192,0 204,0	620 620	9622808.02 9622868.02	6.806,00 7.747,00	9622838.02	7.363,00
MX2338-P102 (/C) Ex MX2338-PU102 Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	192,0 204,0	620 620	9622809.02 9622869.02	6.806,00 7.747,00	9622839.02	7.637,00
MX2339-P102 (/C) Ex MX2339-PU102 Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	192,0 204,0	620 620	9622810.02 9622870.02	6.806,00 7.747,00	9622840.02	7.637,00
MX2339-P122 (/C) Ex MX2339-PU122 Ex	Yıldız / Üçgen	25,40	212,0 224,0	620 620	9622811.02 9622871.02	7.535,00 8.807,00	9622841.02	8.397,00
MX2341-P102 (/C) Ex MX2341-PU102 Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	192,0 204,0	620 620	9622812.02 9622872.02	6.806,00 7.747,00	9622842.02	7.637,00
MX2341-P122 (/C) Ex MX2341-PU122 Ex	Yıldız / Üçgen	25,40	212,0 224,0	620 620	9622813.02 9622873.02	7.535,00 8.807,00	9622843.02	8.397,00
MX2344-P122 (/C) Ex MX2344-PU122 Ex	Yıldız / Üçgen	25,40	212,0 224,0	620 620	9622815.02 9622875.02	7.752,00 9.099,00	9622845.02	8.604,00

Kuru çalıştırma (PU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

Motor TU: 285,00
Motor PU: 295,00

MX 23... / 4-kutuplu**Atık su ve foseptik dalgıç pompaları**

Bağlantı çapı: DN100

Pompa çarkı: kapalı tek kanallı fan

Parça geçirgenliği: 80 mm Ø

Devirdaim: 1450 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:


C, D, T: Motor Tip

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu, çıplak kablo uçları



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standart	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
MX2331-C24 (/C)	Direkt	1,30	68,0	630	9540300	2.208,00	9540320	2.295,00
MX2331-TU34		2,90	98,0	630	9540340.02	4.209,00		
MX2336-C24 (/C)	Direkt	1,30	68,0	630	9540301	2.208,00	9540321	2.295,00
MX2336-TU34		2,90	98,0	630	9540341.02	4.209,00		
MX2337-D44 (/C)	Direkt	2,60	71,0	630	9540302	2.330,00	9540322	2.470,00
MX2337-TU34		2,90	98,0	630	9540342.02	4.209,00		
MX2339-D44 (/C)	Direkt	2,60	71,0	630	9540303	2.330,00	9540323	2.470,00
MX2339-TU34		2,90	98,0	630	9540343.02	4.209,00		
MX2341-D44 (/C)	Direkt	2,60	71,0	630	9540304	2.330,00	9540324	2.470,00
MX2341-TU34		2,90	98,0	630	9540344.02	4.209,00		
MX2344-T44 (/C)	Direkt	3,70	96,0	630	9540305.02	3.899,00	9540325.02	3.998,00
MX2344-T44 (/C)	Yıldız / Üçgen		96,0	630	9540306.02	4.039,00	9540326.02	4.129,00
MX2344-TU44	Direkt		100,0	630	9540345.02	4.688,00		
MX2344-TU44	Yıldız / Üçgen		100,0	630	9540346.02	4.832,00		
MX2344-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	109,0	630	9540307.02	4.214,00	9540327.02	4.302,00
MX2344-TU54			114,0	630	9540347.02	5.077,00		
MX2346-T44 (/C)	Direkt	3,70	96,0	630	9540308.02	3.899,00	9540328.02	3.987,00
MX2346-T44 (/C)	Yıldız / Üçgen		96,0	630	9540309.02	4.040,00	9540329.02	4.131,00
MX2346-TU44	Direkt		100,0	630	9540348.02	4.688,00		
MX2346-TU44	Yıldız / Üçgen		100,0	630	9540349.02	4.832,00		
MX2346-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	109,0	630	9540310.02	4.214,00	9540330.02	4.302,00
MX2346-TU54			114,0	630	9540350.02	5.077,00		
MX2347-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	109,0	630	9540311.02	4.214,00	9540331.02	4.302,00
MX2347-TU54			114,0	630	9540351.02	5.077,00		
MX2347-T64 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	114,0	630	9540312.02	4.469,00	9540332.02	4.555,00
MX2347-TU64			119,0	630	9540352.02	5.222,00		
MX2350-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	109,0	630	9540313.02	4.214,00	9540333.02	4.302,00
MX2350-TU54			114,0	630	9540353.02	5.077,00		
MX2350-T64 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	114,0	630	9540314.02	4.469,00	9540334.02	4.555,00
MX2350-TU64			119,0	630	9540354.02	5.222,00		

Ex-Modeli

MX2331-C24 (/C) Ex	Direkt	1,30	68,0	630	9640300	2.324,00	9640320	2.406,00
MX2331-TU34 Ex		2,90	98,0	630	9640340.02	4.716,00		
MX2336-C24 (/C) Ex	Direkt	1,30	68,0	630	9640301	2.324,00	9640321	2.406,00
MX2336-TU34 Ex		2,90	98,0	630	9640341.02	4.716,00		
MX2337-D44 (/C) Ex	Direkt	2,60	71,0	630	9640302	2.484,00	9640322	2.571,00
MX2337-TU34 Ex		2,90	98,0	630	9640342.02	4.716,00		
MX2339-D44 (/C) Ex	Direkt	2,60	71,0	630	9640303	2.484,00	9640323	2.571,00
MX2339-TU34 Ex		2,90	98,0	630	9640343.02	4.716,00		
MX2341-D44 (/C) Ex	Direkt	2,60	71,0	630	9640304	2.484,00	9640324	2.571,00
MX2341-TU34 Ex		2,90	98,0	630	9640344.02	4.716,00		
MX2344-T44 (/C) Ex	Direkt	3,70	96,0	630	9640305.02	4.174,00	9640325.02	4.584,00
MX2344-T44 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen		96,0	630	9640306.02	4.312,00	9640326.02	4.729,00
MX2344-TU44 Ex	Direkt		100,0	630	9640345.02	5.216,00		
MX2344-TU44 Ex	Yıldız / Üçgen		100,0	630	9640346.02	5.360,00		

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
MX2344-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	109,0	630	9640307.02	4.487,00	9640327.02	4.900,00
MX2344-TU54 Ex			114,0	630	9640347.02	5.546,00		
MX2346-T44 (/C) Ex	Direkt	3,70	96,0	630	9640308.02	4.174,00	9640328.02	4.584,00
MX2346-T44 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen		96,0	630	9640309.02	4.312,00	9640329.02	4.729,00
MX2346-TU44 Ex	Direkt		100,0	630	9640348.02	5.216,00		
MX2346-TU44 Ex	Yıldız / Üçgen		100,0	630	9640349.02	5.360,00		
MX2346-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	96,0	630	9640310.02	4.487,00	9640330.02	4.900,00
MX2346-TU54 Ex			114,0	630	9640350.02	5.546,00		
MX2347-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	109,0	630	9640311.02	4.487,00	9640331.02	4.900,00
MX2347-TU54 Ex			114,0	630	9640351.02	5.546,00		
MX2347-T64 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	114,0	630	9640312.02	4.822,00	9640332.02	5.235,00
MX2347-TU64 Ex			119,0	630	9640352.02	5.734,00		
MX2350-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	109,0	630	9640313.02	4.487,00	9640333.02	4.900,00
MX2350-TU54 Ex			114,0	630	9640353.02	5.546,00		
MX2350-T64 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	114,0	630	9640314.02	4.822,00	9640334.02	5.235,00
MX2350-TU64 Ex			119,0	630	9640354.02	5.734,00		

Kuru çalıştırma (TU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

285,00

V 23... / 2-kutuplu

Atık su ve foseptik dalgıç pompaları

Bağlantı çapı: DN100

Pompa çarkı: Açık fan

Parça geçirgenliği: 80 mm Ø

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

T, P: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü


P...Ex-Motor modelinde ek olarak

kablo bağlantı kısmında

sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,

çıplak kablo uçları



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Standart Modeller								
V 2332-T62 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	93,0	650	9544040.02	4.045,00	9544050.02	4.145,00
V 2332-TU62			96,0	650	9544060.02	4.777,00		
V 2333-T62 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	93,0	650	9544041.02	4.045,00	9544051.02	4.145,00
V 2333-TU62			96,0	650	9544061.02	4.777,00		
V 2334-T62 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	93,0	650	9544042.02	4.045,00	9544052.02	4.145,00
V 2334-TU62			96,0	650	9544062.02	4.777,00		
V 2335-T72 (/C)	Yıldız / Üçgen	9,50	105,0	650	9544043.02	4.308,00	9544053.02	4.410,00
V 2335-TU72			110,0	650	9544063.02	5.110,00		
V 2337-T72 (/C)	Yıldız / Üçgen	9,50	105,0	650	9544044.02	4.308,00	9544054.02	4.410,00
V 2337-TU72			110,0	650	9544064.02	5.110,00		
V 2339-T82 (/C)	Yıldız / Üçgen	11,50	110,0	650	9544045.02	4.508,00	9544055.02	4.608,00
V 2339-TU82			115,0	650	9544065.02	5.317,00		
V 2342-P102 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,60	178,0	650	9543100.02	5.915,00	9543106.02	6.144,00
V 2342-PU102			190,0	650	9543112.02	6.915,00		
V 2343-P102 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,60	178,0	650	9543101.02	5.915,00	9543107.02	6.144,00
V 2343-PU102			190,0	650	9543113.02	6.915,00		
V 2344-P102 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,60	178,0	650	9543102.02	5.915,00	9543108.02	6.144,00
V 2344-PU102			190,0	650	9543114.02	6.915,00		
V 2345-P122 (/C)	Yıldız / Üçgen	25,40	198,0	650	9543103.02	6.462,00	9543109.02	6.697,00
V 2345-PU122			210,0	650	9543115.02	7.542,00		
V 2346-P122 (/C)	Yıldız / Üçgen	25,40	198,0	650	9543104.02	6.462,00	9543110.02	6.697,00
V 2346-PU122			210,0	650	9543116.02	7.542,00		
Ex-Modeli								
V 2332-T62 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	93,0	650	9644040.02	4.346,00	9644050.02	4.748,00
V 2332-TU62 Ex			96,0	650	9644060.02	5.307,00		
V 2333-T62 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	93,0	650	9644041.02	4.346,00	9644051.02	4.748,00
V 2333-TU62 Ex			96,0	650	9644061.02	5.307,00		
V 2334-T62 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	93,0	650	9644042.02	4.346,00	9644052.02	4.748,00
V 2334-TU62 Ex			96,0	650	9644062.02	5.254,00		
V 2335-T72 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	9,50	105,0	650	9644043.02	4.608,00	9644053.02	5.009,00
V 2335-TU72 Ex			10,0	650	9644063.02	5.648,00		
V 2337-T72 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	9,50	105,0	650	9644044.02	4.608,00	9644054.02	5.009,00
V 2337-TU72 Ex			110,0	650	9644064.02	5.648,00		
V 2339-T82 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	11,50	110,0	650	9644045.02	4.801,00	9644055.02	5.205,00
V 2339-TU82 Ex			115,0	650	9644065.02	5.792,00		
V 2342-P102 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	190,0	650	9643100.02	6.884,00	9643106.02	7.726,00
V 2342-PU102 Ex			202,0	650	9643112.02	7.975,00		

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
V 2343-P102 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	190,0	650	9643101.02	6.884,00	9643107.02	7.726,00
V 2343-PU102 Ex			202,0	650	9643113.02	7.975,00		
V 2344-P102 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,60	190,0	650	9643102.02	6.884,00	9643108.02	7.726,00
V 2344-PU102 Ex			202,0	650	9643114.02	7.975,00		
V 2345-P122 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	25,40	210,0	650	9643103.02	7.459,00	9643109.02	8.245,00
V 2345-PU122 Ex			222,0	650	9643115.02	8.550,00		
V 2346-P122 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	25,40	222,0	650	9643104.02	7.459,00	9643110.02	8.245,00
V 2346-PU122 Ex			234,0	650	9643116.02	8.550,00		

Kuru çalıştırma (TU/PU modeli için) yatay işletim içindir (pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

Motor TU: 285,00
Motor PU: 295,00

V(X) 23... / 4-kutuplu

Atık su ve foseptik dalgıç pompaları

Bağlantı çapı: DN100

Pompa çarkı: Açık fan

Parça geçirgenliği: 80 mm Ø

Devirdaim: 1450 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:


C, D, T: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu, çıplak kablo uçları



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Standart Modeller								
V 2334-C24 (/C)	Direkt	1,30	65,0	660	9543231	2.088,00	9543236	2.174,00
V 2334-TU34		2,90	87,0	660	9544120.02	4.071,00		
V 2336-C24 (/C)	Direkt	1,30	65,0	660	9543232	2.088,00	9543237	2.174,00
V 2336-TU34		2,90	87,0	660	9544121.02	4.071,00		
V 2344-D44 (/C)	Direkt	2,60	68,0	660	9543233	2.212,00	9543238	2.341,00
V 2344-TU34		2,90	91,0	660	9544122.02	4.071,00		
V 2346-D44 (/C)	Direkt	2,60	68,0	660	9543234	2.212,00	9543239	2.341,00
V 2346-TU34		2,90	91,0	660	9544123.02	4.071,00		
VX 2345-T44 (/C)	Direkt	3,70	109,0	660	9544335.02	3.803,00	9544340.02	3.903,00
VX 2345-T44 (/C)	Yıldız / Üçgen	3,70	109,0	660	9544336.02	3.945,00	9544341.02	4.044,00
VX 2345-TU44	Direkt		112,0	660	9544345.02	4.600,00		
VX 2345-TU44	Yıldız / Üçgen		112,0	660	9544346.02	4.745,00		
VX 2345-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	119,0	660	9544337.02	4.124,00	9544342.02	4.224,00
VX 2345-TU54			123,0	660	9544347.02	4.961,00		
VX 2346-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	120,0	660	9544338.02	4.124,00	9544343.02	4.224,00
VX 2346-TU54			124,0	660	9544348.02	4.961,00		
VX 2346-T64 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	123,0	660	9544339.02	4.477,00	9544344.02	4.479,00
VX 2346-TU64			127,0	660	9544349.02	5.115,00		
Ex-Modeli								
V 2334-C24 (/C) Ex	Direkt	1,30	66,0	660	9643231	2.209,00	9643236	2.321,00
V 2334-TU34 Ex		2,90	88,0	660	9644120.02	4.608,00		
V 2336-C24 (/C) Ex	Direkt	1,30	66,0	660	9643232	2.209,00	9643237	2.321,00
V 2336-TU34 Ex		2,90	88,0	660	9644121.02	4.608,00		
V 2344-D44 (/C) Ex	Direkt	2,60	69,0	660	9643233	2.370,00	9643238	2.462,00
V 2344-TU34 Ex		2,90	92,0	660	9644122.02	4.608,00		
V 2346-D44 (/C) Ex	Direkt	2,60	69,0	660	9643234	2.370,00	9643239	2.462,00
V 2346-TU34 Ex		2,90	92,0	660	9644123.02	4.608,00		

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standart	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
VX 2345-T44 (/C) Ex	Direkt	3,70	109,0	660	9644335.02	4.094,00	9644340.02	4.493,00
VX 2345-T44 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen		109,0	660	9644336.02	4.233,00	9644341.02	4.636,00
VX 2345-TU44 Ex	Direkt		112,0	660	9644345.02	5.135,00		
VX 2345-TU44 Ex	Yıldız / Üçgen		112,0	660	9644346.02	5.280,00		
VX 2345-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	119,0	660	9644337.02	4.408,00	9644342.02	4.808,00
VX 2345-TU54 Ex			123,0	660	9644347.02	5.464,00		
VX 2346-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	120,0	660	9644338.02	4.408,00	9644343.02	4.808,00
VX 2346-TU54 Ex			124,0	660	9644348.02	5.464,00		
VX 2346-T64 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	123,0	660	9644339.02	4.727,00	9644344.02	5.142,00
VX 2346-TU64 Ex			127,0	660	9644349.02	5.648,00		

Kuru çalıştırma (TU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

285,00

MX 24... / 4-kutuplu

Atık su ve foseptik dalgıç pompaları

Bağlantı çapı: DN100

Pompa çarkı: kapalı tek kanallı fan

Parça geçirgenliği: 100 mm Ø

Devirdaim: 1450 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

T, P: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli


/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

P...Ex-Motor modelinde ek olarak kablo bağlantı kısmında

sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,

çıplak kablo uçları



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standart	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Standart Modeller								
M 2432-T34 (/C)	Direkt	2,90	102,0	640	9542001.02	3.712,00	9542015.02	3.812,00
M 2432-TU34			105,0	640	9542031.02	4.453,00		
MX 2436-T34 (/C)	Direkt	2,90	104,0	640	9542002.02	3.756,00	9542016.02	3.896,00
MX 2436-TU34			107,0	640	9542032.02	4.493,00		
MX 2438-T34 (/C)	Direkt	2,90	104,0	640	9542003.02	3.756,00	9542017.02	3.896,00
MX 2438-TU34			107,0	640	9542033.02	4.493,00		
MX 2438-T44 (/C)	Direkt	3,70	108,0	640	9542004.02	4.058,00	9542018.02	4.155,00
MX 2438-T44 (/C)	Yıldız / Üçgen		108,0	640	9542005.02	4.229,00	9542019.02	4.325,00
MX 2438-TU44	Direkt		111,0	640	9542034.02	4.912,00		
MX 2438-TU44	Yıldız / Üçgen		111,0	640	9542035.02	5.016,00		
MX 2444-T44 (/C)	Direkt	3,70	109,0	640	9542006.02	4.058,00	9542020.02	4.155,00
MX 2444-T44 (/C)	Yıldız / Üçgen		109,0	640	9542007.02	4.229,00	9542021.02	4.325,00
MX 2444-TU44	Direkt		112,0	640	9542036.02	4.912,00		
MX 2444-TU44	Yıldız / Üçgen		112,0	640	9542037.02	5.016,00		
MX 2444-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	111,0	640	9542008.02	4.418,00	9542022.02	4.517,00
MX 2444-TU54			115,0	640	9542038.02	5.178,00		
MX 2446-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	111,0	640	9542009.02	4.418,00	9542023.02	4.517,00
MX 2446-TU54			115,0	640	9542039.02	5.178,00		
MX 2446-T64 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	114,0	640	9542010.02	4.596,00	9542024.02	4.697,00
MX 2446-TU64			119,0	640	9542040.02	5.362,00		
MX 2448-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	111,0	640	9542011.02	4.418,00	9542025.02	4.517,00
MX 2448-TU54			115,0	640	9542041.02	5.178,00		
MX 2448-T64 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	114,0	640	9542012.02	4.596,00	9542026.02	4.697,00
MX 2448-TU64			119,0	640	9542042.02	5.362,00		
MX 2452-T64 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	136,0	640	9542013.02	5.057,00	9542027.02	5.159,00
MX 2452-TU64			140,0	640	9542043.02	5.816,00		
MX 2452-P74 (/C)	Yıldız / Üçgen	8,50	184,0	640	9542870.02	5.711,00	9542883.02	5.943,00
MX 2452-PU74			191,0	640	9542890.02	6.701,00		

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
MX 2456-P74 (/C)	Yıldız / Üçgen	8,50	186,0	640	9542872.02	5.766,00	9542884.02	5.995,00
MX 2456-PU74			193,0	640	9542892.02	6.754,00		
MX 2456-P84 (/C)	Yıldız / Üçgen	12,2	211,0	640	9542873.02	6.220,00	9542881.02	6.450,00
MX 2456-PU84			216,0	640	9542893.02	7.244,00		
MX 2460-P74 (/C)	Yıldız / Üçgen	8,50	187,0	640	9542876.02	5.784,00	9542886.02	6.014,00
MX 2460-PU74			194,0	640	9542896.02	6.770,00		
MX 2460-P94 (/C)	Yıldız / Üçgen	14,60	212,0	640	9542878.02	6.241,00	9542887.02	6.470,00
MX 2460-PU94			220,0	640	9542898.02	7.260,00		
MX 2462-P94 (/C)	Yıldız / Üçgen	14,60	213,0	640	9542880.02	6.265,00	9542888.02	6.493,00
MX 2462-PU94			221,0	640	9542900.02	7.289,00		
MX 2462-P104 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,30	231,0	640	9542882.02	6.912,00	9542889.02	7.141,00
MX 2462-PU104			241,0	640	9542902.02	7.978,00		
Ex-Modeller								
M 2432-T34 (/C) Ex	Direkt	2,90	102,0	640	9642001.02	4.074,00	9642015.02	4.434,00
M 2432-TU34 Ex			105,0	640	9642031.02	4.944,00		
MX 2436-T34 (/C) Ex	Direkt	2,90	104,0	640	9642002.02	4.105,00	9642016.02	4.448,00
MX 2436-TU34 Ex			107,0	640	9642032.02	5.027,00		
MX 2438-T34 (/C) Ex	Direkt	2,90	104,0	640	9642003.02	4.105,00	9642017.02	4.448,00
MX 2438-TU34 Ex			107,0	640	9642033.02	5.027,00		
MX 2438-T44(/C) Ex	Direkt	3,70	108,0	640	9642004.02	4.302,00	9642018.02	4.691,00
MX 2438-T44(/C) Ex	Yıldız / Üçgen		108,0	640	9642005.02	4.471,00	9642019.02	4.858,00
MX 2438-TU44 Ex	Direkt		111,0	640	9642034.02	5.360,00		
MX 2438-TU44 Ex	Yıldız / Üçgen		111,0	640	9642035.02	5.538,00		
MX 2444-T44 (/C) Ex	Direkt	3,70	109,0	640	9642006.02	4.302,00	9642020.02	4.691,00
MX 2444-T44 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen		109,0	640	9642007.02	4.471,00	9642021.02	4.858,00
MX 2444-TU44 Ex	Direkt		112,0	640	9642036.02	5.360,00		
MX 2444-TU44 Ex	Yıldız / Üçgen		112,0	640	9642037.02	5.538,00		
MX 2444-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	111,0	640	9642008.02	4.664,00	9642022.02	5.061,00
MX 2444-TU54 Ex			115,0	640	9642038.02	5.702,00		
MX 2446-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	111,0	640	9642009.02	4.664,00	9642023.02	5.061,00
MX 2446-TU54 Ex			115,0	640	9642039.02	5.702,00		
MX 2446-T64 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	114,0	640	9642010.02	4.894,00	9642024.02	5.298,00
MX 2446-TU64 Ex			119,0	640	9642040.02	5.839,00		
MX 2448-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	111,0	640	9642011.02	4.664,00	9642025.02	5.061,00
MX 2448-TU54 Ex			115,0	640	9642041.02	5.702,00		
MX 2448-T64 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	114,0	640	9642012.02	4.894,00	9642026.02	5.298,00
MX 2448-TU64 Ex			119,0	640	9642042.02	5.839,00		
MX 2452-T64 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	136,0	640	9642013.02	5.356,00	9642027.02	5.766,00
MX 2452-TU64 Ex			140,0	640	9642043.02	6.287,00		
MX 2452-P74 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	8,50 1	96,0	640	9642870.02	6.479,00	9642883.02	7.406,00
MX 2452-PU74 Ex			203,0	640	9642890.02	7.508,00		
MX 2456-P74 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	8,50	198,0	640	9642872.02	6.532,00	9642884.02	7.458,00
MX 2456-PU74 Ex			205,0	640	9642892.02	7.563,00		
MX 2456-P84 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	12,2	223,0	640	9642873.02	7.066,00	9642881.02	7.983,00
MX 2456-PU84 Ex			231,0	640	9642893.02	8.160,00		
MX 2460-P74 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	8,50	199,0	640	9642876.02	6.550,00	9642886.02	7.475,00
MX 2460-PU74 Ex			206,0	640	9642896.02	7.585,00		
MX 2460-P94 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	14,60	224,0	640	9642878.02	7.088,00	9642887.02	8.005,00
MX 2460-PU94 Ex			232,0	640	9642898.02	8.181,00		
MX 2462-P94 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	14,60	225,0	640	9642880.02	7.117,00	9642888.02	8.034,00
MX 2462-PU94 Ex			233,0	640	9642900.02	8.206,00		
MX 2462-P104 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,30	243,0	640	9642882.02	7.780,00	9642889.02	8.695,00
MX 2462-PU104 Ex			253,0	640	9642902.02	9.036,00		

Kuru çalıştırma (TU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

Motor TU: 285,00
Motor PU: 295,00

MX 24... / 6-kutuplu

Atık su ve foseptik dalgıç pompaları

Bağlantı çapı: DN100

Pompa çarkı: kapalı tek kanallı fan

Parça geçirgenliği: 100 mm Ø

Devirdaim: 960 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

T, P: Motor tipi


U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

P...Ex-Motor modelinde ek olarak kablo bağlantı kısmında sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Standart Modeller								
MX 2436-T36 (/C)	Direkt	2,30	104,0	640	9561401.02	4.207,00	9561411.02	4.308,00
MX 2436-TU36			107,0	640	9561421.02	4.929,00		
MX 2438-T36 (/C)	Direkt	2,30	104,0	640	9561402.02	4.207,00	9561412.02	4.308,00
MX 2438-TU36			107,0	640	9561422.02	4.929,00		
MX 2446-T36 (/C)	Direkt	2,30	109,0	640	9561403.02	4.207,00	9561413.02	4.308,00
MX 2446-TU36			112,0	640	9561423.02	4.929,00		
MX 2448-T36 (/C)	Direkt	2,30	109,0	640	9561404.02	4.207,00	9561414.02	4.308,00
MX 2448-TU36			112,0	640	9561424.02	4.929,00		
MX 2452-T46 (/C)	Direkt	3,10	148,0	640	9561405.02	4.958,00	9561415.02	4.570,00
MX 2452-T46 (/C)	Yıldız / Üçgen		148,0	640	9561406.02	5.103,00	9561416.02	5.202,00
MX 2452-TU46	Direkt		154,0	640	9561425.02	5.731,00		
MX 2452-TU46	Yıldız / Üçgen		154,0	640	9561426.02	5.878,00		
MX 2456-T56 (/C)	Yıldız / Üçgen	4,00	154,0	640	9561407.02	5.284,00	9561417.02	5.384,00
MX 2456-TU56			160,0	640	9561427.02	6.032,00		
MX 2460-T66 (/C)	Yıldız / Üçgen	4,90	155,0	640	9561408.02	5.547,00	9561418.02	5.649,00
MX 2460-TU66			161,0	640	9561428.02	6.307,00		
MX 2462-T66 (/C)	Yıldız / Üçgen	4,90	156,0	640	9561409.02	5.547,00	9561419.02	5.649,00
MX 2462-TU66			162,0	640	9561429.02	6.307,00		
Ex-Modeller								
MX 2436-T36 (/C) Ex	Direkt	2,30	104,0	640	9661401.02	4.512,00	9661411.02	4.921,00
MX 2436-TU36 Ex			107,0	640	9661421.02	5.438,00		
MX 2438-T36 (/C) Ex	Direkt	2,30	104,0	640	9661402.02	4.512,00	9661412.02	4.921,00
MX 2438-TU36 Ex			107,0	640	9661422.02	5.438,00		
MX 2446-T36 (/C) Ex	Direkt	2,30	109,0	640	9661403.02	4.512,00	9661413.02	4.921,00
MX 2446-TU36 Ex			112,0	640	9661423.02	5.438,00		
MX 2448-T36 (/C) Ex	Direkt	2,30	109,0	640	9661404.02	4.512,00	9661414.02	4.921,00
MX 2448-TU36 Ex			112,0	640	9661424.02	5.438,00		
MX 2452-T46 (/C) Ex	Direkt	3,10	148,0	640	9661405.02	5.254,00	9661415.02	5.308,00
MX 2452-T46 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen		148,0	640	9661406.02	5.396,00	9661416.02	5.947,00
MX 2452-TU46 Ex	Direkt		154,0	640	9661425.02	6.022,00		
MX 2452-TU46 Ex	Yıldız / Üçgen		154,0	640	9661426.02	6.170,00		
MX 2456-T56 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	4,00	154,0	640	9661407.02	5.545,00	9661417.02	5.950,00
MX 2456-TU56 Ex			160,0	640	9661427.02	6.500,00		
MX 2460-T66 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	4,90	155,0	640	9661408.02	5.840,00	9661418.02	6.252,00
MX 2460-TU66 Ex			161,0	640	9661428.02	6.779,00		
MX 2462-T66 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	4,90	156,0	640	9661409.02	5.899,00	9661419.02	6.252,00
MX 2462-TU66 Ex			162,0	640	9661429.02	6.779,00		

Kuru çalıştırma (TU/PU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

285,00

VX 24... / 4-kutuplu**Atık su ve foseptik dalgıç pompaları**

Bağlantı çapı: DN100

Pompa çarkı: kapalı tek kanallı fan

Parça geçirgenliği: 100 mm Ø

Devirdaim: 1450 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

T, P: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli


/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

P...Ex-Motor modelinde ek olarak kablo

bağlantı kısmında

sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Standart Modeller								
VX2436-D54 (/C)	Direkt	3,20	78,0	660	9544398.02	3.351,00	9544422.02	3.561,00
VX2436-D54 (/C)	Yıldız / Üçgen	3,20	78,0	660	9544399.02	3.445,00	9544423.02	3.613,00
VX2436-TU44	Direkt	3,70	113,0	660	9544446.02	4.621,00		
VX2436-TU44	Yıldız / Üçgen	3,70	113,0	660	9544447.02	4.709,00		
VX2439-D54 (/C)	Direkt	3,20	78,0	660	9544400.02	3.334,00	9544424.02	3.544,00
VX2439-D54 (/C)	Yıldız / Üçgen	3,20	78,0	660	9544401.02	3.429,00	9544425.02	3.596,00
VX2439-TU44	Direkt	3,70	113,0	660	9544448.02	4.621,00		
VX2439-TU44	Yıldız / Üçgen	3,70	113,0	660	9544449.02	4.709,00		
VX2440-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	123,0	660	9544404.02	4.020,00	9544428.02	4.126,00
VX2440-TU54			127,0	660	9544452.02	4.824,00		
VX2442-T54 (/C)	Yıldız / Üçgen	5,00	123,0	660	9544405.02	4.020,00	9544429.02	4.126,00
VX2442-TU54			127,0	660	9544453.02	4.824,00		
VX2442-T64 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	126,0	660	9544406.02	4.277,00	9544430.02	4.382,00
VX2442-TU64			130,0	660	9544454.02	5.081,00		
VX2444-T64 (/C)	Yıldız / Üçgen	6,50	126,0	660	9544407.02	4.277,00	9544431.02	4.382,00
VX2444-TU64			130,0	660	9544455.02	5.081,00		
VX2444-P74 (/C)	Yıldız / Üçgen	8,50	152,0	660	9544408.02	5.137,00	9544432.02	5.424,00
VX2444-PU74			160,0	660	9544456.02	6.122,00		
VX2446-P74 (/C)	Yıldız / Üçgen	8,50	152,0	660	9544409.02	5.137,00	9544433.02	5.424,00
VX2446-PU74			160,0	660	9544457.02	6.122,00		
VX2446-P84 (/C)	Yıldız / Üçgen	12,20	177,0	660	9544410.02	5.439,00	9544434.02	5.724,00
VX2446-PU84			187,0	660	9544458.02	6.456,00		
VX2452-P84 (/C)	Yıldız / Üçgen	12,20	205,0	660	9544411.02	5.806,00	9544435.02	6.092,00
VX2452-PU84			215,0	660	9544459.02	6.824,00		
VX2454-P84 (/C)	Yıldız / Üçgen	12,20	205,0	660	9544412.02	5.806,00	9544436.02	6.092,00
VX2454-PU84			215,0	660	9544460.02	6.824,00		
VX2454-P94 (/C)	Yıldız / Üçgen	14,60	205,0	660	9544413.02	5.860,00	9544437.02	6.145,00
VX2454-PU94			215,0	660	9544461.02	6.878,00		
VX2456-P94 (/C)	Yıldız / Üçgen	14,60	205,0	660	9544414.02	5.860,00	9544438.02	6.145,00
VX2456-PU94			215,0	660	9544462.02	6.878,00		
VX2456-P104 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,30	227,0	660	9544415.02	6.621,00	9544439.02	6.907,00
VX2456-PU104			240,0	660	9544463.02	7.695,00		
VX2458-P94 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,30	205,0	660	9544416.02	5.860,00	9544440.02	6.145,00
VX2458-PU94			215,0	660	9544464.02	6.878,00		
VX2458-P104 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,30	227,0	660	9544417.02	6.621,00	9544441.02	6.907,00
VX2458-PU104			240,0	660	9544465.02	7.695,00		

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Ex-Modeller								
VX2436-D54 (/C) Ex	Direkt	3,20	78,0	660	9644398.02	3.406,00	9644422.02	3.555,00
VX2436-D54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	3,20	78,0	660	9644399.02	3.555,00	9644423.02	3.606,00
VX2436-TU44 Ex	Direkt	3,70	113,0	660	9644446.02	5.122,00		
VX2436-TU44 Ex	Yıldız / Üçgen	3,70	113,0	660	9644447.02	5.222,00		
VX2439-D54 (/C) Ex	Direkt	3,20	78,0	660	9644400.02	3.406,00	9644424.02	3.555,00
VX2439-D54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	3,20	78,0	660	9644401.02	3.555,00	9644425.02	3.606,00
VX2439-TU44 Ex	Direkt	3,70	113,0	660	9644448.02	5.122,00		
VX2439-TU44 Ex	Yıldız / Üçgen	3,70	113,0	660	9644449.02	5.222,00		
VX2440-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	123,0	660	9644404.02	4.260,00	9644428.02	4.588,00
VX2440-TU54 Ex			127,0	660	9644452.02	5.271,00		
VX2442-T54 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	5,00	123,0	660	9644405.02	4.260,00	9644429.02	4.588,00
VX2442-TU54 Ex			127,0	660	9644453.02	5.271,00		
VX2442-T64 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	126,0	660	9644406.02	4.517,00	9644430.02	4.845,00
VX2442-TU64 Ex 1			130,0	660	9644454.02	5.528,00		
VX2444-T64 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	6,50	126,0	660	9644407.02	4.517,00	9644431.02	4.845,00
VX2444-TU64 Ex			130,0	660	9644455.02	5.528,00		
VX2444-P74 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	8,50	152,0	660	9644408.02	6.097,00	9644432.02	6.741,00
VX2444-PU74 Ex			160,0	660	9644456.02	7.196,00		
VX2446-P74 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	8,50	152,0	660	9644409.02	6.097,00	9644433.02	6.741,00
VX2446-PU74 Ex			160,0	660	9644457.02	7.196,00		
VX2446-P84 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	12,20	177,0	660	9644410.02	6.398,00	9644434.02	7.043,00
VX2446-PU84 Ex			187,0	660	9644458.02	7.541,00		
VX2452-P84 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	12,20	205,0	660	9644411.02	6.764,00	9644435.02	7.410,00
VX2452-PU84 Ex			215,0	660	9644459.02	7.908,00		
VX2454-P84 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	12,20	205,0	660	9644412.02	6.764,00	9644436.02	7.410,00
VX2454-PU84 Ex			215,0	660	9644460.02	7.908,00		
VX2454-P94 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	14,60	205,0	660	9644413.02	6.820,00	9644437.02	7.465,00
VX2454-PU94 Ex			215,0	660	9644461.02	7.962,00		
VX2456-P94 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	14,60	205,0	660	9644414.02	6.820,00	9644438.02	7.465,00
VX2456-PU94 Ex			215,0	660	9644462.02	7.962,00		
VX2456-P104 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,30	227,0	660	9644415.02	7.581,00	9644439.02	8.225,00
VX2456-PU104 Ex			240,0	660	9644463.02	8.868,00		
VX2458-P94 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,30	205,0	660	9644416.02	6.820,00	9644440.02	7.465,00
VX2458-PU94 Ex			215,0	660	9644464.02	7.962,00		
VX2458-P104 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,30	227,0	660	9644417.02	7.581,00	9644441.02	8.225,00
VX2458-PU104 Ex			240,0	660	9644465.02	8.868,00		

Kuru çalıştırma (TUPU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

Motor TU: 285,00
Motor PU: 295,00

MX 34... / 4-kutuplu**Atık su ve foseptik dalgıç pompaları**

Bağlantı çapı: DN150

Pompa çarkı: Açık fan

Parça geçirgenliği: 100 mm Ø

Devirdaim: 1450 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

T, P: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi


Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

P...Ex-Motor modelinde ek olarak kablo

bağlantı kısmında

sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,
çıplak kablo uçları

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Normal Modeller								
MX 3452-P74 (/C)	Yıldız / Üçgen	8,50	189,0	670	9545870.02	5.687,00	9545930.02	5.914,00
MX 3452-PU74			196,0	670	9545890.02	6.759,00		
MX 3456-P74 (/C)	Yıldız / Üçgen	8,50	191,0	670	9545872.02	5.737,00	9545932.02	5.966,00
MX 3456-PU74			198,0	670	9545892.02	6.810,00		
MX 3456-P84 (/C)	Yıldız / Üçgen	12,20	216,0	670	9545873.02	6.187,00	9545933.02	6.411,00
MX 3456-PU84			224,0	670	9545893.02	7.299,00		
MX 3460-P94 (/C)	Yıldız / Üçgen	14,60	217,0	670	9545878.02	6.205,00	9545936.02	6.428,00
MX 3460-PU94			225,0	670	9545898.02	7.319,00		
MX 3462-P94 (/C)	Yıldız / Üçgen	14,60	218,0	670	9545880.02	6.230,00	9545938.02	6.453,00
MX 3462-PU94			226,0	670	9545900.02	7.343,00		
MX 3462-P104 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,60	236,0	670	9545882.02	6.864,00	9545940.02	7.090,00
MX 3462-PU104			246,0	670	9545902.02	8.034,00		
Ex-Modeller								
MX 3452-P74 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	8,50	201,0	670	9645870.02	6.440,00	9645930.02	7.277,00
MX 3452-PU74 Ex			208,0	670	9645890.02	7.571,00		
MX 3456-P74 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	8,50	203,0	670	9645872.02	6.493,00	9645932.02	7.328,00
MX 3456-PU74 Ex			210,0	670	9645892.02	7.625,00		
MX 3456-P84 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	14,60	228,0	670	9645873.02	7.018,00	9645933.02	7.762,00
MX 3456-PU84 Ex			236,0	670	9645893.02	8.299,00		
MX 3460-P94 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	14,60	229,0	670	9645878.02	7.037,00	9645936.02	7.781,00
MX 3460-PU94 Ex			237,0	670	9645898.02	8.313,00		
MX 3462-P94 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	14,60	230,0	670	9645880.02	7.061,00	9645938.02	7.802,00
MX 3462-PU94 Ex			238,0	670	9645900.02	8.348,00		
MX 3462-P104 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,30	248,0	670	9645882.02	7.717,00	9645940.02	8.618,00
MX 3462-PU104 Ex			258,0	670	9645902.02	9.092,00		

Kuru çalıştırma (TU/PU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

Motor TU: 285,00

Motor PU: 295,00

MX 34... / 6-kutuplu**Atık su ve foseptik dalgıç pompaları**

Bağlantı çapı: DN150

Pompa çarkı: kapalı tek kanallı fan

Parça geçirgenliği: 100 mm Ø

Devirdaim: 960 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

T, P: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi


Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

P...Ex-Motor modelinde ek olarak kablo bağlantı kısmında

sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu, çıplak kablo uçları



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Normal Modeller								
MX 3456-T56 (/C)	Yıldız / Üçgen	4,00	158,0	680	9561451.02	5.206,00	9561456.02	5.304,00
MX 3456-TU56			164,0	680	9561461.02	5.942,00		
MX 3460-T66 (/C)	Yıldız / Üçgen	4,90	159,0	680	9561452.02	5.522,00	9561457.02	5.623,00
MX 3460-TU66			165,0	680	9561462.02	6.214,00		
MX 3462-T66 (/C)	Yıldız / Üçgen	4,90	160,0	680	9561453.02	5.522,00	9561458.02	5.623,00
MX 3462-TU66			166,0	680	9561463.02	6.214,00		
MX 3468-P76 (/C)	Yıldız / Üçgen	7,30	260,0	680	9563445.02	8.299,00	9563545.02	8.531,00
MX 3468-PU76			267,0	680	9563645.02	9.284,00		
MX 3470-P76 (/C)	Yıldız / Üçgen	7,30	260,0	680	9563446.02	8.217,00	9563546.02	8.531,00
MX 3470-PU76			267,0	680	9563646.02	9.284,00		
MX 3472-P86 (/C)	Yıldız / Üçgen	10,00	285,0	680	9563447.02	8.664,00	9563547.02	8.891,00
MX 3472-PU86			292,0	680	9563647.02	9.648,00		
MX 3474-P86 (/C)	Yıldız / Üçgen	10,00	285,0	680	9563448.02	8.664,00	9563548.02	8.891,00
MX 3474-PU86			292,0	680	9563648.02	9.648,00		
Ex-Modeller								
MX 3456-T56 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	4,00	158,0	680	9661451.02	5.545,00	9661456.02	5.950,00
MX 3456-TU56 Ex			164,0	680	9661461.02	6.469,00		
MX 3460-T66 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	4,90	159,0	680	9661452.02	5.812,00	9661457.02	6.221,00
MX 3460-TU66 Ex			164,0	680	9661462.02	6.747,00		
MX 3462-T66 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	4,90	160,0	680	9661453.02	5.812,00	9661458.02	6.221,00
MX 3462-TU66 Ex			166,0	680	9661463.02	6.747,00		
MX 3468-P76 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	7,30	272,0	680	9663445.02	9.270,00	9663545.02	10.092,00
MX 3468-PU76 Ex			297,0	680	9663645.02	10.169,00		
MX 3470-P76 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	7,30	272,0	680	9663446.02	9.180,00	9663546.02	10.092,00
MX 3470-PU76 Ex			297,0	680	9663646.02	10.169,00		
MX 3472-P86 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	10,00	297,0	680	9663447.02	9.631,00	9663547.02	10.439,00
MX 3472-PU86 Ex			304,0	680	9663647.02	10.634,00		
MX 3474-P86 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	10,00	297,0	680	9663448.02	9.631,00	9663548.02	10.439,00
MX 3474-PU86 Ex			304,0	680	9663648.02	10.634,00		

Kuru çalıştırma (TU/PU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

Motor TU: 285,00
Motor PU: 295,00

K 33... / 4-kutuplu**Atık su ve foseptik dalgıç pompaları**

Bağlantı çapı: DN150

Pompa çarkı: kapalı çift kanallı fan

Parça geçirgenliği: 80 mm Ø

Devirdaim: 1450 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

P: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli


/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

P...Ex-Motor modelinde ek olarak kablo

bağlantı kısmında

sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Normal Modeller								
K 3352-P94 (/C)	Yıldız / Üçgen	14,60	216,0	670	9546110.02	6.509,00	9546140.02	6.734,00
K 3352-PU94			224,0	670	9546120.02	7.589,00		
K 3354-P94 (/C)	Yıldız / Üçgen	14,60	216,0	670	9546112.02	6.509,00	9546142.02	6.734,00
K 3354-PU94			224,0	670	9546122.02	7.589,00		
K 3356-P104 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,30	234,0	670	9546114.02	7.215,00	9546144.02	7.439,00
K 3356-PU104			244,0	670	9546124.02	8.352,00		
K 3358-P104 (/C)	Yıldız / Üçgen	19,30	234,0	670	9546116.02	7.215,00	9546146.02	7.439,00
K 3358-PU104			244,0	670	9546126.02	8.352,00		
Ex-Modeller								
K 3352-P94 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	14,60	228,0	670	9646110.02	7.498,00	9646140.02	8.231,00
K 3352-PU94 Ex			236,0	670	9646120.02	8.609,00		
K 3354-P94 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	14,60	228,0	670	9646112.02	7.498,00	9646142.02	8.231,00
K 3354-PU94 Ex			236,0	670	9646122.02	8.609,00		
K 3356-P104 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,30	246,0	670	9646114.02	8.202,00	9646144.02	8.920,00
K 3356-PU104 Ex			256,0	670	9646124.02	9.487,00		
K 3358-P104 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	19,30	246,0	670	9646116.02	8.202,00	9646146.02	8.920,00
K 3358-PU104 Ex			256,0	670	9646126.02	9.487,00		

Kuru çalıştırma (PU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

295,00

K 33... / 6-kutuplu**Atık su ve foseptik dalgıç pompaları**

Bağlantı çapı: DN150

Pompa çarkı: kapalı çift kanallı fan

Parça geçirgenliği: 80 mm Ø

Devirdaim: 960 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

P: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü


P...Ex-Motor modelinde ek olarak kablo

bağlantı kısmında

sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,

çıplak kablo uçları



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Normal Modeller								
K 3366-P96 (/C)	Yıldız / Üçgen	13,60	280,0	680	9566420.02	9.847,00	9566520.02	10.079,00
K 3366-PU96			288,0	680	9566620.02	10.830,00		
K 3368-P96 (/C)	Yıldız / Üçgen	13,60	280,0	680	9566422.02	9.847,00	9566522.02	10.079,00
K 3368-PU96			288,0	680	9566622.02	10.830,00		
K 3370-P96 (/C)	Yıldız / Üçgen	13,60	280,0	680	9566424.02	9.847,00	9566524.02	10.079,00
K 3370-PU96			288,0	680	9566624.02	10.830,00		

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Ex-Modeller								
K 3366-P96 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	13,60	292,0	680	9666420.02	10.951,00	9666520.02	11.754,00
K 3366-PU96 Ex			300,0	680	9666620.02	11.952,00		
K 3368-P96 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	13,60	292,0	680	9666422.02	10.951,00	9666522.02	11.754,00
K 3368-PU96 Ex			300,0	680	9666622.02	11.952,00		
K 3370-P96 (/C) Ex	Yıldız / Üçgen	13,60	292,0	680	9666424.02	10.951,00	9666524.02	11.754,00
K 3370-PU96 Ex			300,0	680	9666624.02	11.952,00		

Kuru çalıştırma (PU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

295,00

VX 34... / 4-kutuplu

Atık su ve foseptik dalgıç pompaları

Bağlantı çapı: DN150

Pompa çarkı: açık fan

Parça geçirgenliği: 100 mm Ø

Devirdaim: 1450 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

F, G: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

Bağlantı kutusunda ki nemlenmeyi

bildiren sensör

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,

B olanlarda HOMA-Fiyat listesinden alınız (gerekirse sorunuz)

VX 34... / 6-kutuplu

Atık su ve foseptik dalgıç pompaları

Bağlantı çapı: DN150

Pompa çarkı: Açık fan

Parça geçirgenliği: 100 mm Ø

Devirdaim: 960 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

P: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü


P...Ex-Motor modelinde ek olarak kablo

bağlantı kısmında

sıvıya karşı koruma kullanılmaktadır.

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,

çıplak kablo uçları



Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Normal Modeller								
VX 3460-P76 (/C)	Yıldız / Üçgen	7,3	239,0	665	9564700	8.311,00	9564710	8.633,00
VX 3460-PU76			245,0	665	9564720	9.599,00		
VX 3463-P86 (/C)	Yıldız / Üçgen	10,0	264,0	665	9564701	8.745,00	9564711	9.071,00
VX 3463-PU86			274,0	665	9564721	10.031,00		
VX 3466-P86 (/C)	Yıldız / Üçgen	10,0	264,0	665	9564702	8.745,00	9564712	9.071,00
VX 3466-PU86			274,0	665	9564722	10.031,00		
VX 3468-P86 (/C)	Yıldız / Üçgen	10,0	264,0	665	9564703	8.745,00	9564713	9.071,00
VX 3468-PU86			274,0	665	9564723	10.031,00		
VX 3470-P96 (/C)	Yıldız / Üçgen	13,6	278,0	665	9564704	9.556,00	9564714	9.900,00
VX 3470-PU96			291,0	665	9564724	10.902,00		
VX 3471-P96 (/C)	Yıldız / Üçgen	13,6	278,0	665	9564705	9.556,00	9564715	9.900,00
VX 3471-PU96			291,0	665	9564725	10.902,00		

Ürün Grubu 7A

Tip	Start	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Ex-Modeller								
VX 3460-P76 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	7,3	251,0	665	9664700	9.103,00	9664710	9.690,00
VX 3460-PU76 Ex			257,0	665	9664720	10.466,00		
VX 3463-P86 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	10,0	276,0	665	9664701	9.408,00	9664711	9.897,00
VX 3463-PU86 Ex			286,0	665	9664721	10.781,00		
VX 3466-P86 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	10,0	276,0	665	9664702	9.408,00	9664712	9.897,00
VX 3466-PU86 Ex			286,0	665	9664722	10.781,00		
VX 3468-P86 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	10,0	276,0	665	9664703	9.408,00	9664713	9.897,00
VX 3468-PU86 Ex			286,0	665	9664723	10.781,00		
VX 3470-P96 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	13,6	290,0	665	9664704	10.206,00	9664714	10.801,00
VX 3470-PU96 Ex			293,0	665	9664724	11.769,00		
VX 3471-P96 (I/C) Ex	Yıldız / Üçgen	13,6	290,0	665	9664705	10.206,00	9664715	10.801,00
VX 3471-PU96 Ex			293,0	665	9664725	11.769,00		

Kuru çalıştırma (PU modeli için) yatay işletim içindir(pompa standı hariç).

Dikey işletim için ayaklar hariçtir:

295,00

Atık Su Dalgıç Pompaları

Ürün Grubu 7A

SKK

Atık su dalgıç Pompaları kuyularda seyyar kullanım için

Bağlantı çapı: BSP 4" F - DN150

Pompa çarkı: kapalı tek kanallı fan

Parça geçirgenliği: 100 - 125 mm Ø

Devirdaim:

.../4: 1450 d/d, .../6: 960 d/d

Malzemeler:

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Model / Model kodu:

T, P, F: Motor tipi

U: Dalgıç motor/ DÜ Kapalı yağ haznesi

/C: yağ sızdırmazlığını koruyucu arıza kontrolü

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli



Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,
çıplak kablo uçları







Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m ³ /h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Fiyat Grubu	Ürün No: Standart	Fiyat, (Euro)* Standar	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
SKK 2432-TU34 (I/C)	7,7	167,0	2,90	105,0	640	9512530.02	5.110,00	9512430.02	5.266,00
SKK 2432-TU34 (I/C) Ex					640	9612530.02	5.468,00	9612430.02	5.770,00
SKK 2436-TU34 (I/C)	10,8	147,0	2,90	107,0	640	9512531.02	5.110,00	9512431.02	5.266,00
SKK 2436-TU34 (I/C) Ex					640	9612531.02	5.468,00	9612431.02	5.770,00
SKK 2438-TU44 (I/C)	13,4	148,0	3,70	111,0	640	9512532.02	5.374,00	9512432.02	5.530,00
SKK 2438-TU44 (I/C) Ex					640	9612532.02	5.733,00	9612432.02	6.034,00
SKK 2444-TU54 (I/C)	17,1	176,0	5,00	115,0	640	9512534.02	5.853,00	9512434.02	6.008,00
SKK 2444-TU54 (I/C) Ex					640	9612534.02	6.211,00	9612434.02	6.513,00
SKK 2446-TU64 (I/C)	18,0	196,0	6,50	118,0	640	9512535.02	6.027,00	9512435.02	6.183,00
SKK 2446-TU64 (I/C) Ex					640	9612535.02	6.385,00	9612435.02	6.685,00
SKK 2448-TU64 (I/C)	21,0	205,0	6,50	118,0	640	9512536.02	6.027,00	9512436.02	6.183,00
SKK 2448-TU64 (I/C) Ex					640	9612536.02	6.385,00	9612436.02	6.685,00
SKK 2452-PU74 (I/C)	23,7	234,0	8,50	186,0	640	9512540.02	7.595,00	9512670.02	7.817,00
SKK 2452-PU74 (I/C) Ex					640	9612540.02	8.295,00	9612670.02	9.175,00
SKK 2456-PU94 (I/C)	28,8	267,0	14,60	216,0	640	9512541.02	8.069,00	9512675.02	8.292,00
SKK 2456-PU94 (I/C) Ex					640	9612541.02	8.768,00	9612675.02	9.648,00
SKK 2460-PU94 (I/C)	31,6	292,0	14,60	220,0	640	9512542.02	8.069,00	9512680.02	8.292,00
SKK 2460-PU94 (I/C) Ex					640	9612542.02	8.768,00	9612680.02	9.648,00
SKK 2462-PU104 (I/C)	35,8	308,0	19,30	241,0	640	9512543.02	8.809,00	9512685.02	9.033,00
SKK 2462-PU104 (I/C) Ex					640	9612543.02	9.510,00	9612685.02	10.389,00
SKK 4572-FU116 (I/C)	21,0	441,0	22,60	540,0	640	9512550.02	**	9512600.02	**
SKK 4572-FU116 (I/C) Ex					640	9612550.02	**	9612600.02	**
SKK 4573-FU126 (I/C)	22,5	450,0	25,80	540,0	640	9512551.02	**	9512605.02	**
SKK 4573-FU126 (I/C) Ex					640	9612551.02	**	9612605.02	**

SKK - U Pompaları için Panoları 74. sayfada bulabilirsiniz. E


Açıklama	Tip	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Otomatik kilitleme sistemi ayak kilitleme, flanş bağlantısı ve kızak içerir					
Otomatik kilitleme ve kızak (malzemesi)					
Pik dökümdür	KK 80/ BSP 3"	DN80 / BSP 3"	8604035	12	228,00
	KK 80/80	DN80	8604025	12	311,00
	KK 80/100	DN80/ DN100	8604030	12	390,00
	KK 100/100	DN100	8604055	12	415,00
	KK 100/80	DN100/ DN80	8604060	12	651,00
	KK 150/150	DN150	8604070	12	836,00
	KK 150/100	DN150/ DN100	8603632	12	937,00
	KK 200/150	DN200/ DN150	8604105	12	2.390,00
düküm- kızak sistemi	KKR 80/ BSP 3"	DN80 / BSP 3"	8604036	12	493,00
paslanmaz çelik	KKR 80/80	DN80	8604026	12	582,00
	KKR 80/100	DN80/DN100	8604031	12	639,00
	KKR 100/100	DN100	8604056	12	680,00
	KKR 100/80	DN100/DN80	8604061	12	847,00
	KKR 150/150	DN150	8604071	12	1.293,00
	KKR 150/100	DN150/DN100	8604073	12	1.394,00
	KKR 200/150	DN200/DN150	8604106	12	2.761,00
komple paslanmaz çelik	KKC 80/R3"	DN80 / BSP 3"	8604037	12	2.333,00
	KKC 80/80	DN80	8604027	12	2.026,00
	KKC 100/100	DN100	8604057	12	2.933,00
	KKC 150/150	DN150	8604072	12	5.114,00
Otomatik kilitleme sistemi ayak kilitleme, flanş bağlantısı ve kızak içerir	KS 80/ BSP 3"	DN80/ BSP 3"	8604050	12	534,00
Otomatik kilitleme ve kızak (malzemesi)	KS 100/100	DN100	8604065	12	753,00
Pik dökümdür	KS 80/100	DN80/DN100	8604045	12	705,00
	KS150/150	DN150	8604075	12	1.558,00
Express oto kit paslanmaz paslanmaz çelik V 4A	KK... 80..., KK... 100, KK... 150... için				
Oto kit sistemi için	KS 80..., KS 100... , KS 150...		8604302	12	80,00
sabitte ekipmanı	KK 200... için		8604304	12	295,00
	KKR 200... için		8604303	12	277,00
(4) Bağlantı borusu takım olarak		1 ½ " bağlantı DN80 için			
döküm, galvanize		ve DN100	2190155	12	56,00
		2" bağlantı DN150 için	2190205	12	70,00
Paslanmaz çelik		1" bağlantı DN65 için	2190252	12	93,00
		1 ½ " bağlantı DN80 için			
		ve DN100	2190254	12	114,00
		2" bağlantı DN150 için	2190256	12	197,00
Kızak uzatması için					
Ara konsol Pik döküm		½ " bağlantı DN80 için	7322901	12	121,00
		1 ½ " bağlantı DN100 için	7322931	12	121,00
		2" bağlantı DN150 için	7320121A	12	138,00
Salgı zinciri			2800350	12	8,70
döküm, galvanize		8 mm bağlantı	2800380	12	14,50
		10 mm bağlantı	2800410	12	20,30
Paslanmaz çelik metre hesabı	AISI316 (A4)	8 mm bağlantı	2800353	12	19,30
	AISI316 (A4)	10 mm bağlantı	2800382	12	49,00
			2800386	12	77,00
Pranga			2801450	12	4,00
döküm, galvanize		Zincir için 8 mm bağlantı	2801380	12	4,10
		Zincir için 10 mm bağlantı	2801410	12	9,00
Paslanmaz çelik AISI316 (A4)		Zincir için 8 mm bağlantı	2801390	12	12,50
		Zincir için 10 mm bağlantı	2801386	12	32,70





Açıklama	Tip	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
(8) 90° bağlantı dirseğiBogen birlikte 2 adet flanş, demir		DN80 DN100 DN150 DN200	2153302 2153303 2153353 2153363	12	174,00 184,00 295,00 520,00
çift pompalı sistemler için bağlantı ekipmanı 3 adet flanşlı		DN80/80/80 DN80/80/100 DN100/100/100 DN100/100/125 DN100/100/150 DN150/150/150 DN150/150/200	İsteğe balı	12	425,00 464,00 543,00 644,00 742,00 846,00 1.010,00
yatay sistemler içinde uygun farklı ebatlar için de mevcut Ölçüler Pompa modeline göre değişir					
(9) Basınç borusu demir 2 adet flanş (FF-Parça), 1m uzunluğunda, 1 takım civata ve contalar		DN80 DN100 DN125 DN150	2152081 2152201 2152221 2152251	12	191,00 219,00 268,00 325,00
Basınç borusu demir Uzatma, metre için		DN80 DN100 DN125 DN150	2150080 2150100 2150125 2150150	12	53,00 63,00 81,00 114,00
Kısaltma parçası(FFR-Parça) 2 adet flanş				İsteğe balı	**
(10) Emniyet ventili GG, 2 adet flanş, PN 10		DN80 DN100 DN125 DN150	2212807 2212809 2212810 2212811	12	188,00 431,00 685,00 836,00
(11) Düz kama GG, 2 adet flanş		DN80 DN100 DN125 DN150	2216080 2216100 2216125 2216150	12	210,00 252,00 365,00 382,00
(12) Ayak sabitleyici demir, boyalı	TP 70 için CTP 70 için (Paslanmaz çelik) NB 100 A NB 150 A	DN100 DN150	7321345 7321344 7321215 7321285	12	166,00 290,00 183,00 219,00
(13) Bağlantı dirseği flanş ve hortum bağlantısı 1 takım civata ve conta		DN100 /110 mm	6001141	12	305,00
(14) Bağlantı dirseği flanş ve hortum bağlantısı 1 takım civata ve conta		DN100 x BSP 4" DN150 x BSP 6"	6001121 6001205	12	312,00 545,00
○ ve conta					
- Demir, galvanize		BSP 3" F/M	2111805	12	47,10
- Paslanmaz çelik		BSP 3" F/M	2111827	12	118,00
İkiz kol, Paslanmaz çelik		BSP 3" F	2216044	12	119,00
dişli flanş					
- Demir		DN80/ BSP 3" F	2215080	12	57,00
- Paslanmaz çelik		DN80/ BSP 3" F	2215120	12	311,00
(15) STORZ-hortum kilidi, Alüminyum, iç dişli		B-BSP 3" F A-BSP 4" F F-BSP 6" F	2010602 2010701 2010961	12	45,40 78,00 198,00
(16) STORZ-hortum kilidi, Alüminyum		B-75 mm A-110 mm F-150 mm	2013502 2013801 2013901	12	43,60 87,00 193,00
STORZ-geçiş parçası		A - B	2015612	12	111,00
Alüminyum		F - A	2015622	12	406,00

Açıklama	Tip	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
(17) Plastik hortum		75 mm	2632075	12	31,20
(İç çapı Ø mm)		90 mm	2632090	12	43,30
		110 mm	2632110	12	49,90
Plastik hortum		150 mm	2632150	12	67,00
(İç çapı Ø mm)		75 mm	2642075	12	34,80
		110 mm	2642110	12	63,00
Hortum Kelepçeleri		S 82/20	2308220	12	8,90
		S 100/20	2310020	12	8,90
		GBS 117/20	2311520	12	9,20
		GBS 168/30	2317520	12	14,90
Pompa standı, demir ek olarak:	TVS 100 A	DN100	7321705	12	423,00
2 adet flanş, 1 takım	TVS 150 A	DN150	7321725	12	689,00
civata ve conta	TVS 100 A-R	DN100	8604220	12	1.166,00
Pompa standı, ek olarak:	TVS 150 A-R	DN150	8604225	12	1.899,00
Emiş hattı dirseği ve temizlik aralığı,					
2 adet flanş, 1 takım civata ve conta					
(20) Flanş arası bağlantı ekipmanı		DN100	2159810	12	1.002,00
demir, temizlik aralığı		DN150	2159815	12	1.181,00
1 takım civata ve conta					
○ Takım civata					
conta dahil	Stahl, verzinkt	DN80	2214080	12	15,10
Flaş için		DN100	2214100	12	16,20
		DN125	2214120	12	32,10
		DN150	2214150	12	42,50
	Edelstahl	DN80	2214082	12	29,90
		DN100	2214102	12	31,20
		DN125	2214122	12	47,00
		DN150	2214152	12	64,00



Boru bağlantıları, armatürler, (vanalar, ventiller) paslanmaz için ayrıca sorunuz.

Atık su kuyuları beton veya plastik, komple Pompa istasyonları.

Pompa kontrol Panoları ve Elektrik Aksesuarları 70. sayfaya bakınız.

Barracuda GRP**Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Pompalar Atık su ve foseptik Pompaları**

Bağlantı çapı: BSP 2" F - DN50

Model / Model kodu:

Pompa çarkı: açık çok kanallı

W: 230 V / 1 Ph

parçalayıcı bıçaklı fan

D: 400 V / 3 Ph

Devirdaim: 2840 - 2900 d/d

A: otomatik seviye flatörü

Malzemeler:

H: yüksek basınç

Pompa gövdesi ve fanı pik döküm

Ex: Ex-proof patlamaya dayanıklı özellikli

Teslimat kapsamı: 10 m. Bağlantı kablosu,
çıplak kablo uçları

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
GRP16 W	20,4	18,7	1,10	26,0	9505001.01	800	1.443,00
W Ex					9605001.01	800	1.612,00
WA					9505003.01	800	2.197,00
WA Ex					9605003.01	800	2.906,00
GRP16 B W **	20,4	18,7	1,10	26,0	9505002.01	800	1.443,00
W Ex					9605002.01	800	1.612,00
WA					9505004.01	800	2.197,00
WA Ex					9605004.01	800	2.906,00
GRP20 W	30,5	11,7	1,50	28,0	9505097.01	800	1.551,00
W Ex					9605097.01	800	1.710,00
WA					9505098.01	800	2.344,00
WA Ex					9605098.01	800	3.125,00
GRP26 W	32,1	22,0	1,80	28,0	9505086.01	800	1.646,00
W Ex					9605086.01	800	1.782,00
WA					9505088.01	800	2.441,00
WA Ex					9605088.01	800	3.284,00
GRP16 D	20,8	19,8	0,90	26,0	9505006.01	800	1.479,00
D Ex					9605006.01	800	1.590,00
DA					9505017.01	800	2.080,00
DA Ex					9605017.01	800	2.881,00
GRP16 B D **	20,4	18,7	0,90	26,0	9505008.01	800	1.479,00
D Ex					9605008.01	800	1.590,00
DA					9505010.01	800	2.080,00
DA Ex					9605010.01	800	2.881,00
GRP20 D	31,0	11,7	1,60	28,0	9505099.01	800	1.544,00
D Ex					9605099.01	800	1.688,00
DA					9505100.01	800	2.228,00
DA Ex					9605100.01	800	2.968,00
GRP26 D	33,0	21,2	1,90	28,0	9505094.01	800	1.636,00
D Ex					9605094.01	800	1.780,00
DA					9505096.01	800	2.319,00
DA Ex					9605096.01	800	3.102,00
GRP36 D	35,0	27,7	3,10	44,0	9505102.01	800	1.867,00
D Ex					9605102.01	800	1.994,00
DA					9505104.01	800	2.453,00
DA Ex					9605104.01	800	3.351,00
GRP36 HD	38,3	23,9	3,10	44,0	9505105.01	800	1.906,00
HD Ex					9605105.01	800	2.028,00
HDA					9505101.01	800	2.453,00
HDA Ex					9605101.01	800	3.351,00
GRP44 D	46,7	21,3	3,70	44,0	9505106.01	800	2.554,00
D Ex					9605106.01	800	2.787,00
GRP50 D	52,0	21,3	4,40	44,0	9505109.01	800	2.563,00
D Ex					9605109.01	800	2.794,00

Ürün Grubu 8



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
GRP56 D	42,0	31,0	6,50	104,0	9504910.02	810	5.137,00
D Ex					9604910.02	810	5.494,00
UD					9504915.02	810	5.853,00
UD Ex					9604915.02	810	6.397,00
GRP76 D	52,0	31,0	6,50	104,0	9504911.02	810	5.269,00
D Ex					9604911.02	810	5.629,00
UD					9504916.02	810	5.982,00
UD Ex					9604916.02	810	6.526,00
GRP111 D	69,0	31,0	9,50	107,0	9504912.02	810	5.625,00
D Ex					9604912.02	810	5.980,00
UD					9504917.02	810	6.338,00
UD Ex					9604917.02	810	6.880,00

** Model GRP16 B ayaklı


Barracuda serisi için aksesuarlar

Ürün Grubu 8

Açıklama	Tip	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
(1) Otomatik kilitleme sistemi ayak kilitleme, flaş bağlantısı ve kızak içerir Otomatik kilitleme ve kızak (malzemesi) Pik dökümdür	KK 50S/R2"	R2"/R2" für ½" salgı borusu	8604008	12	162,00
	KK 50/50	DN 50 für 1 ½" salgı borusu	8604012	12	301,00
- Pik döküm kızak sistemi paslanmaz çelik	KKR 50S/R2"	R2"/R2" für ½" salgı borusu	8604009.01	12	168,00
	KKR 50S-1/R2"/R2"/R2"	für 1" salgı borusu	8604018	12	174,00
	KKR 50/50	DN 50 für 1 ½" salgı borusu	8604013	12	585,00
(1) Express kilit kiti Paslanmaz çelik V 4A, Kızak sistemini sabitlemek için		für KK... 50S/R2"	8604300	12	44,50
		für KK...50/50	8604302	12	80,00
(2) Salgı boruları, takım olarak metre hesabı - Demir, galvanize		Ø ½" (für KK(R) 50S)	2190085	12	24,30
		Ø 1" (für KKR 50S-1)	2190135	12	41,40
		Ø 1 ½" (für KK(R) 50/50)	2190155	12	56,00
		Ø ½" (für KK(R) 50S)	2190250	12	61,00
		Ø 1" (für KKR 50S-1)	2190252	12	93,00
		Ø 1 ½" (für KK(R) 50/50)	2190254	12	114,00
		auf Anfrage	12		**
üst boru konsolu paslanmaz çelik					
Ara konsolu salgı borusu - uzatması		Ø ½" (KK(R) 50S için)	7320271	12	45,60
Pik döküm Paslanmaz çelik		Ø 1 ½" (KK(R) 50 için)	7322901	12	121,00
		Ø 1" (KKR50S-1 için)	7323714	12	98,00
(3) Salgı zinciri Demir, galvanize		5 mm Ø	2800350	12	8,70
		8 mm Ø	2800380	12	14,50
Paslanmaz çelik	AISI316 (A4)	5 mm Ø	2800353	12	19,30
	AISI316 (A4)	8 mm Ø	2800382	12	49,00
Pranga Demir, galvanize		5 mm Ø zincir için	2801450	12	4,00
		8 mm Ø zincir için	2801380	12	4,10
Paslanmaz çelik	AISI316 (A4)	5 mm und 8 mm zincir için	2801390	12	12,50
(4a) İkiz kol, Demir, galvanize		R2" IG	2109102	12	14,60
		R2" IG x R1 ½" IG	2102210	12	20,80
(4b) Dişli flanş, demir		DN50/R2" IG	2215050	12	33,90



Açıklama	Tip	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
(5) Toplu Çekvalf Pik döküm		R1½" IG R2" IG	2212902 2212903	12 12	94,00 121,00
(6) Kapatma vanası, Pirinç		R1½" IG R2" IG	2216015 2216020	12 12	31,60 61,00
(7) İkiz nipel, demir, gavanize		R1½" AG R2" AG	2009020 2009018	12 12	8,60 16,90
(8) 90° Bağlantı dirseği Demir, galvanize T-Parçası İkiz sistemler için, demir galvanize		R1½" IG R2" IG R1½" IG R2" IG	2113605 2113606 2114302 2114306	12 12 12 12	13,80 18,30 21,40 32,50
(9) Bağlantı dirseği, demir galvanize 90°		R2" IG x R1½" IG R2" IG/AG	2112605 2111506	12 12	29,60 15,60
(10) STORZ- kilitleme sistemi Alüminyum		C-R1½" AG C-R2" IG	2010003 2010204	12 12	38,20 25,00
(11) Plastik hortum metre hesabı		38 mm Ø 50 mm Ø	2632042 2632050	12 12	8,90 12,50
STORZ-hortum kilitleme uzun ayaklı		C-38 mm Ø C-52 mm Ø	2013002 2013003	12 12	34,90 27,00
STA-Hortum- rakor pirinç Hortum kelepçesi		R1½" AG 1½" 2"	2001513 2304854 2306009	12 12 12	40,00 3,80 4,70
Sentetik basınç hortumu içi elastik, komple sabitleme dahil C-52 mm Ø		10 m 15 m 20 m 30 m	2611310 2611315 2611320 2611330	12 12 12 12	89,00 115,00 138,00 200,00
(12) Ayaklar Demir		GRP 20 için, GRP 26, GRP 36 GRP 44, GRP 50 için GRP 56, için GRP 76, GRP 111	7321445 7324535 7321465	12 7324535 7321465	162,00 162,00 166,00



Pompa kontrol panosu ve elektrik Aksesuarları için 70. sayfaya bakınız

SKB 6 / SKB 9**Kullanıma hazır plastik foseptik kuyuları Dalgıç pompalar için**

Atık su foseptik

DIN 12050-1 normlarına uygun pompa serileri TC.TP ve GRP

DIN EN 124 normlarına uygun yerlerde kullanmak için sınıflara göre

- A 15
- B 125
- D 400

Bağlantılar: DN 100 / DN 150 / 200Çıkış basıncı: R 1 1/2" AG depo dışında montajlıMalzemeler: Depo plastik, Kilitleme sistemi pik dökümTeslimat kapsamı: kilitleme sistemi, 1 veya 2

Pompa için uygun

Toplu Çekvalf, kapatma vanası

Pompa panosu sabitleme ekipmanı
10 m pnömatik bağlantı

Açıklama	Tip	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Plastik hazır kuyu kilitleme sistemi ve Armatürler dahil (kilitleme flanşı, karşı flanşı dahil değildir)					
SKB 6					
- 1 Pompa için		SKB6-45/1	9821035	900	2.103,00
- 2 Pompa için		SKB6-45/2	9821037	900	2.415,00
SKB 9					
- 1 Pompa için		SKB9-45/1	9821015	900	2.307,00
- 2 Pompa için		SKB9-45/2	9821017	900	2.634,00
Kilitleme karşı flanşı farklı pompa tipleri için	TCV	R2" AG	7323233	12	63,00
	TP30, GRP	R2" IG	7323231	12	37,80
	TP50	R2½" IG	7323941	12	36,80
	TCV, TCM	R2½" AG	7323943	12	140,00
Kuyu kapakları					
Pik döküm, A sınıfı		Ø 800 mm	2804920	12	245,00
BEGU-kapağı, A sınıfı					
(sadece ek yer kasnağı kullanılarak montajlanmalı)		Ø 785 x 600 x 80 mm	2805005	12	122,00
BEGU-kapağı, B sınıfı					
(sadece ek yer kasnağı kullanılarak montajlanmalı)		Ø 785 x 600 x 125 mm	2805014	12	365,00
Yer Kasnağı, Beton		Ø 785 x 625 x 80 mm	2805000	12	43,50
Kit BEGU-kapağı, D sınıfı					
Yük dağıtıcı taban, ek parça ve yer kasnağı		Ø 1700 x 600 mm	8608050	12	2.161,00
Vakum kırıcı, montaja hazır					
Paslanmaz çelik		R1½" / R1"	7336624	12	253,00
Bağlantı rakoru		Ø 50 x 4,6 mm	2109160	12	28,20
PE-HD bağlantı hortumu		Ø 63 x 5,8 mm	2109165	12	37,00
Komple pompa panoları		PS / HCON / HSKB			siehe Seite 78 - 81

Saniquick A

Küçük foseptik tahliye cihazları

<u>Bağlantı çapı:</u> DN25	<u>Malzemeler:</u> Pompa kalıbı, depo ve pompa fanı
<u>Bağlantı:</u> DN40	plastik, Motor gövdesi paslanmaz çelik
<u>Pompa çarkı:</u> açık çok kanallı fan	<u>Teslimat kapsamı:</u> Pompa dahil depo,
<u>Parça geçirgenliği:</u> 10 mm Ø	Fişli bağlantı kablosu
<u>Devirdaim:</u> 2900 d/d	



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Saniquick A (Zemin üstü)	6,5	4,3	0,35	8,0	9804120.02	820	580,00
Saniquick A / Alarm (Zemin üstü)							
Su taşmasını önleyen sensör ve Alarm cihazı	6,5	4,3	0,35	8,0	9804122.02	820	804,00

Saniquick C

Foseptik Tahliye Cihazı

<u>Bağlantı çapı:</u> BSP 1 ¼ "	<u>Devirdaim:</u> 2900 d/d
<u>Bağlantılar:</u> DN32 / DN40	<u>Malzemeler:</u> Depo Polietilen / ABS
<u>Pompa çarkı:</u>	Pompa gövdesi ve Fan ...C(H) 235 WA
...C(H) 235 WA: açık çok kanallı fan	Plastik, ... CR 360 VWA paslanmaz çelik
... CR 360 VWA: açık fan	
<u>Parça geçirgenliği:</u>	<u>Model</u> ...CH 235 WA kimyasal agresif
...C(H) 235 WA: 10 mm Ø	akışkan için
...CR 360 VWA: 20 mm Ø	<u>Teslimat kapsamı:</u> Pompa dahil Depo,




Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Saniquick C - C 235 WA	7,0	12,0	0,18	7,2	9804150	820	569,00
Saniquick C - CR 360 VWA	7,3	11,5	0,45	9,5	9804154	820	695,00
Saniquick C - CH 235 WA	7,0	12,0	0,18	7,2	9804160	820	644,00

Saniquick B, Saniquick BT

Foseptik Tahliye Cihazları Zemin üstü depolu

<u>Bağlantı çapı:</u> BSP 1 ¼ " M	<u>Teslimat Kapsamı:</u>
<u>Bağlantı:</u> DN100	1 veya 2 Pompa, Montaj garnitürü,
<u>Malzemeler:</u> Depo Polietilen	3 m fişli kablo
<u>Teslimat kapsamı:</u> Kapaklı ve filtreli Depo	İkiz sistemlerde BT Panosu dahildir.



Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Saniquick B (Zemin üstü) Tek tipli komple Depolu ve Montaj garnitürlü			
Saniquick B - C 235 WA	9804130	820	1.217,00
Saniquick B - C 280 WA	9804131	820	1.315,00
Saniquick B - CR 252 WA	9804132	820	1.250,00
Saniquick B - CR 360 V WA	9804134	820	1.346,00
Saniquick B - H 505 WA	9804133	820	1.573,00
Saniquick B - TP 28 V WA	9804135	820	1.789,00

Saniquick BT (Zemin üstü) ikiz Sistem

komple Depolu, Montaj Garnitürlü ve Panolu

Saniquick BT - C 235 W	Teknik veriler 3. sayfaya bakınız	9804146	820	2.594,00
Saniquick BT - CR 360 VW	Teknik veriler 4. sayfaya bakınız	9804148	820	2.779,00
Saniquick BT- TP 28 VW	Teknik veriler 20. sayfaya bakınız	9804141	820	3.234,00


Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
AL 3 Saniquick için Alarm Panosu Su taşkınlığını önleyici Sensörlü	1586143	12	225,00
ALWS Alarm Panosu			
Depo Sensörlü	1586210	12	245,00
Seviye Flatörlü, 10 m Kablo	1586212	12	288,00

Saniquick UF, Saniquick UFT

DIN EN 12050-2

Foseptik Tahliye Cihazları Yeraltı Depolu

Bağlantı çapı: R 1¼" IG	Denge Silindiri ve kapak dahil Depo
Zulüfe: DN 100	Saniquick UFT:Denge Silindiri ve
Malzemeler:	kapak dahil Depo
Depo Polietilen	2 Pompalı, Montaj Garnitörü ve
	Panosu dahil




Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*	
Saniquick UF (Zeminaltı) Tekli Sistem				
Denge Silindirli ve kapaklı Depo	9804010	820	850,00	
Saniquick UF için foseptik Pompaları				
Seri Chromatic C 225 - C 290	Teknik veriler 3. sayfaya bakınız			
Seri CR 252 / CR 360 V	Teknik veriler 4. sayfaya bakınız			
Seri H106 / H117	Teknik veriler 5. sayfaya bakınız			
Seri H 307 - H 328 / H 501 - H 508	Teknik veriler 8. sayfaya bakınız			
Seri TP 28	Teknik veriler 20. sayfaya bakınız			
Emniyet ventilli Montaj Garnitürü (1 Pompa)				
C 225, C 235 u. CR 252 Pompaları için	9804028	820	123,00	
C 280 u. C 290 pompaları için	9804032	820	123,00	
CR 360 V pompası için	9804034	820	123,00	
H 106 / H 117, H307 - H 328, TP 28 pompası için	9804024	820	151,00	
H 501 - H 508 pompaları için	9804035	820	147,00	
Saniquick UFT (Zeminaltı) İkiz Sistem Komple Depolu, 2 Pompalı, Montaj Garnitürü ve Panolu				
Saniquick UFT - C235 W (1Ph)	Teknik veriler 3. sayfaya bakınız	9804050	820	2.594,00
Saniquick UFT - C290 W (1Ph)	Teknik veriler 3. sayfaya bakınız	9804052	820	2.862,00
Saniquick UFT - C290 D (3Ph)	Teknik veriler 3. sayfaya bakınız	9804054	820	2.932,00
Saniquick UFT - CR 360 VW (1Ph)	Teknik veriler 4. sayfaya bakınız	9804060	820	2.779,00
Saniquick UFT - TP28V W (1Ph)	Teknik veriler 20. sayfaya bakınız	9804056	820	3.234,00
Saniquick UF ve UFT için montaj uzatması	73351731	12	237,00	

Yoğuşma Suyu Tahliye Cihazı

Condistar H 76 K

Yoğuşma Suyu Tahliye Cihazı

Bağlantı çapı: 9,5 mm (3/8")	Teslimat kapsamı: Pompalı depo ve
Bağlantı: 28 mm Ø	Kontrol cihazı, 6 m hortum farklı giriş
Devirdaim: 2900 d/d	bağlantıları için Adaptör 2 m.
Malzemeler: Motor gövdesi, Depo	Fişli Kablo
ve Fanı ateşe dayanıklı ABS malzemesindendir	



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H 76 K	5,2	0,3	0,03	2,9	9803061	820	198,00

Solestar

Sole-Tahliye cihazı

Bağlantı çapı: ¾"

Bağlantı: 10 mm / 13 mm

Pompa çarkı: açık fanlı

Devirdaim: 2900 d/d


Malzemeler: Pompa ve Depo

korozyona dayanıklı plastik

Motor: 230 V / 1 Ph

Teslimat kapsamı: Pompa dahil Depo,

Fişli bağlantı kablosu



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Solestar	5,0	4,2	0,16	5,0	9803080	820	666,00

WC- Tahliye cihazı Ürün Grubu 9B

DIN EN 12050-3**

Sanifox, Saniflux, Saniflux V

WC-Tahliye cihazı, parçalayıcı bıçaklı

Bağlantı çapı: DN25

Bağlantı: DN40 / DN100

Pompa çarkı: açık, çok kanallı,

parçalayıcı bıçaklı

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler: Pompa kalıbı, depo ve fan
plastik

Model / Model kodu:

V: duvar önu montaj için

Teslimat kapsamı: Pompa dahil depo,

Fişli bağlantı kablosu



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Sanifox	5,8	4,3	0,30	8,0	9803070.02	830	476,00
Saniflux	6,5	4,3	0,35	8,0	9803030.02	830	593,00
Saniflux V	6,5	4,3	0,35	8,0	9803050.02	830	593,00

** sadece Sanipower modelinde

Küçük tip foseptik tahliye cihazları

DIN EN 12050-1**

Sanipower

Küçük parçalayıcı bıçaklı Tahliye cihazları veya Kirlı su Pompası (Sanipower-TP30...)

Bağlantı çapı: BSP 2" F

Bağlantı: DN50, DN100

Pompa çarkı: açık çok kanallı

fan parçalayıcı bıçaklı

Sanipower-TP30... açık fanlı

Devirdaim: 2900 d/d

Motor: 230 V / 1 Ph,


Sanipower-TP30V/2D: 400 V / 3 Ph

Malzemeler: Pompa gövdesi ve fan pik
döküm Depo plastik

Teslimat kapsamı: Pompa dahil Depo,

pnömatik-elektrikli kontrol panosu

2 m fişli Kablo



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Sanipower	17,3	15,1	1,10	32,0	9803512	830	2.480,00
Sanipower-TP30V17/2W	11,0	36,2	1,20	32,0	9803508	830	2.067,00
Sanipower-TP30V17/2D	13,0	38,0	1,20	32,0	9803509	830	2.067,00

** sadece Sanipower modelinde

AL 3 Sanifox, Saniflux(V), Sanipower için Alarmlı Pano

Su taşkınlığını önleyici alarm sensörü

1586143

12

225,00

ALWS Alarm cihazı

Depo Sensörü,

1586210

12

245,00

Çamaşır makinası otomatik durdurma

seviye flatörü, 10m. Kablo dahil

1586212

12

288,00

Sanistar C 102 / C 106**Dalgıç foseptik tahliye cihazları entegre emniyet ventili dahil**Bağlantı çapı: DN 80Zulüfe: DN 40 / DN 100 / DN 150Pompa çarkı: Açık fanParça geçirgenliği: 40 mm ØDevirdaim: 2900 d/dMalzemeler: Pompa fanı pik döküm,
Motor gövdesi paslanmaz çelik, depo
plastikModel / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

Teslimat kapsamı: Pompa dahil depo,
emniyet ventili, pnömatik seviye flatörü,
kontrol panosu

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Sanistar C 102 W	9,5	28,0	0,85	32,0	9805600	840	1.799,00
Sanistar C 102 D	9,5	28,0	0,85	32,0	9805602	840	1.799,00
Sanistar C 106 W	12,5	34,0	1,20	33,0	9805601	840	1.949,00
Sanistar C 106 D	12,5	34,0	1,20	33,0	9805603	840	1.949,00

DIN EN 12050-1**Sanistar****Dalgıç foseptik tahliye cihazları**Bağlantı çapı: DN 80 / DN 100Zulüfe: DN 40 / DN 100 / DN 150Pompa çarkı: Açık fanParça geçirgenliği: 45 mm ØDevirdaim: 1450 - 2900 d/dMalzemeler: Pompa fanı pik döküm,
pompa kalıbı ve depo plastikModel / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

Teslimat kapsamı: 1 veya 2 pompalı depo,
Toplu çekvalf, pnömatik seviye flatörü,
Kontrol panosu

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Sanistar Tekli sistem							
105 W	13,0	32,0	1,10	64,0	9805401	840	2.185,00
105 D	13,0	32,0	1,10	64,0	9805403	840	2.185,00
110 W	8,0	44,3	1,30	66,0	9805400	840	2.408,00
110 D	8,0	44,3	1,10	66,0	9805402	840	2.408,00
120 W	9,8	47,9	1,70	73,0	9805410	840	2.750,00
120 D	9,8	47,9	1,70	73,0	9805412	840	2.668,00
130 D	15,5	36,0	2,10	73,0	9805414	840	2.910,00
Sanistar İkiz sistem							
205 W	13,0	32,0	1,10	92,0	9805440	850	4.328,00
205 D	13,0	32,0	1,10	92,0	9805442	850	4.328,00
210 W	8,0	44,3	1,30	96,0	9805450	850	4.662,00
210 D	8,0	44,3	1,10	96,0	9805452	850	4.535,00
220 W	9,8	47,9	1,70	110,0	9805470	850	5.114,00
220 D	9,8	47,9	1,70	110,0	9805472	850	4.879,00
230 D	15,5	36,0	2,10	110,0	9805474	850	5.158,00

Tahliye cihazları isteğe göre HCON panolu alınabilir (80. sayfaya bakınız)

Sanistar PLUS**Dalgıç foseptik tahliye cihazları yüksek kapasiteli**

Bağlantı çapı: DN 80 / DN 100

Zulüfe: DN 100 / DN 150

Pompa çarkı: Açık fan

Parça geçirgenliği: 45 mm Ø


Devirdaim: 1450 - 2900 d/D

Malzemeler: Pompa fanı pik döküm,
pompa kalıbı ve depo plastik

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

Teslimat kapsamı: 1 veya 2 pompalı
depo, Toplu çekvalf, pnömatik
seviye flatörü, Kontrol panosu

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Sanistar PLUS İkiz sistem (bir depo / iki pompa)							
320 W	9,8	49,7	1,70	132,0	9805501	860	6.221,00
320 D	9,8	49,7	1,70	132,0	9805502	860	6.067,00
325 D	11,2	67,3	2,90	158,0	9805503	860	6.138,00
330 D	15,5	36,0	2,10	132,0	9805504	860	6.209,00
335 D	18,0	37,4	3,30	148,0	9805505	860	6.279,00
Sanistar PLUS İkiz sistem (iki depo / iki pompa)							
620 W	9,8	49,7	1,70	204,0	9805511	860	8.381,00
620 D	9,8	49,7	1,70	204,0	9805512	860	8.215,00
625 D	11,0	67,3	2,90	220,0	9805513	860	8.288,00
630 D	15,0	36,0	2,10	204,0	9805514	860	8.369,00
635 D	18,0	37,4	3,30	220,0	9805515	860	8.442,00

Tahliye cihazları isteğe göre HCON panolu alınabilir (80. sayfaya bakınız)

DIN EN 12050-1**Saniboy G, Sanimaster G****Dalgıç foseptik tahliye cihazları Parçalayıcı bıçaklı**

Bağlantı çapı: 2" AG

Zulüfe: DN 50 / DN 100

Pompa çarkı: açık çok kanallı fan

parçalayıcı bıçaklı

Devirdaim: 2900 d/d

Malzemeler: Pompa fanı pik döküm,
pompa kalıbı ve depo plastik

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

Teslimat kapsamı: 1 veya 2 pompalı
depo, Toplu çekvalf, pnömatik
seviye flatörü, Kontrol panosu

Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Saniboy G Tekli Sistem							
180-16 W	20,4	18,7	1,10	37,0	9804210	870	3.225,00
180-16 D	20,8	19,8	0,90	37,0	9804212	870	2.976,00
180-26 D	33,0	20,9	1,90	39,0	9804206	870	3.295,00
250-16 W	20,4	18,7	1,10	37,0	9804230	870	3.225,00
250-16 D	20,8	19,8	0,90	37,0	9804232	870	2.976,00
250-26 D	33,0	20,9	1,90	39,0	9804226	870	3.295,00
Sanimaster G İkiz Sistem							
180-16 W	20,4	18,7	1,10	62,0	9804250	870	5.589,00
180-16 D	20,8	19,8	0,90	62,0	9804252	870	5.286,00
180-26 D	33,0	20,9	1,90	67,0	9804246	870	5.702,00
250-16 W	20,4	18,7	1,10	62,0	9804270	870	5.589,00
250-16 D	20,8	19,8	0,90	62,0	9804272	870	5.286,00
250-26 D	33,0	20,9	1,90	67,0	9804266	870	5.702,00

Tahliye cihazları isteğe göre HCON panolu alınabilir (80. sayfaya bakınız)

Sanimaster PE, VA**Dalgıç foseptik tahliye cihazları Plastik veya döküm depolu**

Bağlantı çapı: DN 80 / DN 100

Zulüfe: DN 100 / DN 150

Pompa çarkı: kapalı tek kanlı veya açık fanlı

Malzemeler: Pompa kalıbı ve o-pompa fanı pik döküm,

Depo plastik, galvanize döküm veya aslanmaz çelik

Model / Model kodu:

PE: Plastik Depo

VA: Paslanmaz çelik Depo

Teslimat kapsamı: 1 veya 2 pompalı depo, esnek bağlantı parçaları, kelepçeler, pnömatik seviye flatörü, kontrol panosu



Tip	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Sanimaster PE40 tekli sistem					
PE40S-TP70M13/4 D	0,90	106,0	9806001.01	880	5.556,00
PE40S-TP70M16/4 D	1,20	106,0	9806006.01	880	5.601,00
PE40S-TP70M26/4 D	1,90	132,0	9806011.01	880	5.876,00
PE40S-TP70M31/4 D	2,40	132,0	9806016.01	880	5.995,00
PE40S-TP70V36/2	2,90	132,0	9806021.01	880	5.712,00
PE40S-MX2339-D44	2,60	137,0	9806650.01	880	6.377,00
PE40S-MX2341-D44	2,60	137,0	9806655.01	880	6.377,00
PE40S-MX2444-T54	5,00	174,0	9806660.01	880	9.229,00
PE40S-MX2446-T64	6,60	174,0	9806665.01	880	9.421,00
PE40S-MX2448-T64	6,60	171,0	9806670.01	880	9.574,00
PE40S-MX2330-T72	9,50	165,0	9806675.01	880	10.001,00
PE40S-MX2331-T82	11,50	170,0	9806680.01	880	10.233,00
PE40S-MX2335-T82	11,50	170,0	9806685.01	880	10.233,00
Sanimaster PE40 ikiz sistem					
PE40T-TP70M13/4 D	0,90	160,0	9806061.01	880	8.728,00
PE40T-TP70M16/4 D	1,20	160,0	9806066.01	880	8.819,00
PE40T-TP70M26/4 D	1,90	212,0	9806071.01	880	9.382,00
PE40T-TP70M31/4 D	2,40	212,0	9806076.01	880	9.621,00
PE40T-TP70V36/2 D	2,90	192,0	9806081.01	880	9.042,00
PE40T-MX2339-D44	2,60	222,0	9806690.01	880	10.349,00
PE40T-MX2341-D44	2,60	222,0	9806695.01	880	10.349,00
PE40T-MX2444-T54	5,00	292,0	9806700.01	880	15.221,00
PE40T-MX2446-T64	6,60	298,0	9806705.01	880	15.610,00
PE40T-MX2448-T64	6,60	298,0	9806710.01	880	15.672,00
PE40T-MX2330-T72	9,50	280,0	9806715.01	880	18.389,00
PE40T-MX2331-T82	11,50	290,0	9806720.01	880	19.406,00
PE40T-MX2335-T82	11,50	290,0	9806725.01	880	19.406,00
Sanimaster PE80 ikiz sistem					
PE80T-MX2339-D44	2,60	226,0	9806730.01	880	12.003,00
PE80T-MX2341-D44	2,60	226,0	9806735.01	880	12.003,00
PE80T-MX2444-T54	5,00	336,0	9806740.01	880	16.930,00
PE80T-MX2446-T64	6,60	342,0	9806745.01	880	17.316,00
PE80T-MX2448-T64	6,60	342,0	9806750.01	880	17.378,00
PE80T-MX2330-T72	9,50	324,0	9806755.01	880	20.060,00
PE80T-MX2331-T82	11,50	334,0	9806760.01	880	21.059,00
PE80T-MX2335-T82	11,50	334,0	9806765.01	880	21.059,00

Sanimaster FE, VA

**

Tahliye cihazları isteğe göre HCON panolu alınabilir (80. sayfaya bakınız)

Açıklama	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*	
Emniyet ventili GG, temizlik aralığı 2 adet flanş PN 10	DN 80	2212807	12	188,00	
	DN 100	2212809	12	431,00	
Düz kama GG, 2 adet flanş PN 10	DN 80	2216080	12	210,00	
	DN 100	2216100	12	252,00	
	DN 150	2216150	12	382,00	
Emniyet giriş ventili, PVC	DN 100	2214110	12	**	
	DN 150	2214160	12	**	
Flanşlı Manşon PN 10 civatalar ve conta dahil	DN 100	2158010	12	132,00	
	DN 150	2158015	12	261,00	
Flanş ayakları	DN 80/100	7336591A	12	**	
Bağlantı ekipmanı,demir elastik bağlantılı ve Hortum kelepçeleri dahil İkiz pompalı Sanimaster PE 40	DN 80/ 80	2155080	12	424,00	
	DN 80/100	2155081	12	464,00	
	DN 100/100	2155100	12	488,00	
	DN 100/150	2155150	12	764,00	
Bağlantı ekipmanı,demir elastik bağlantılı ve Hortum kelepçeleri dahil İkiz pompalı Sanimaster PE 80	DN 100/100	2155200	12	583,00	
	DN 100/150	2155205	12	794,00	
Bağlantı ekipmanı, elastik bağlantılı (sadece Sanistar PLUS için)	DN 100	2155102	12	478,00	
90° dirsek 2 adet PN 10 flaşı dahil, Civata ve contalar Demir	DN 80	2153302	12	174,00	
	DN 100	2153303	12	184,00	
	DN 150	2153353	12	295,00	
	DN 80	2152081	12	191,00	
FF-Parça 2 adet flanş dahil, 1 m boyunda Civata ve contalar Demir	DN 100	2152201	12	219,00	
	DN 150	2152251	12	325,00	
	DN 80	2150080	12	53,00	
Uzatma hortum, metre hesabı Demir	DN 100	2150100	12	63,00	
	DN 150	2150150	12	114,00	
	DN 80	2153401	12	261,00	
180° dirsek 2 adet PN 10 flaşı dahil, Civata ve contalar Demir	DN 100	2153403	12	346,00	
	DN 150	2153453	12	454,00	
	Membranlı pompa Pik döküm	R1"	8502445	12	242,00
R1½"		8502455	12	253,00	
Esnek bağlantı ekipmanı Flanş, civata Flansch ve contlar dahil	DN 80	2159021	12	138,00	
	DN 100	2159041	12	162,00	
	DN 150	2159541	12	268,00	
Ayaklı flanş PN 10, demir	DN 100 / 100 mm	2171015	12	81,00	
	DN 150 / 150 mm	2171017	12	164,00	
lastikli hortum 200 mm uzunluğunda (İç çapı Ø in mm)	75 mm	2642210	12	7,70	
	110 mm	2642230	12	13,50	
	160 mm	2642250	12	19,80	
Hortum kelepçeleri	S 82/20	2308220	12	8,90	
	S 100/20	2310020	12	8,90	
	GBS 117/20	2311520	12	9,20	
	GBS 168/30	2317520	12	14,90	
Bağlantı ekipmanı, galvanize Bağlantı rakoru,	R2" IG/AG	2114311	12	33,90	
Plastik boru Ø63 mm	R2" IG	2109130	12	109,00	
ServCom-cihazı		1964450	12	303,00	
() Civata takımı					
conta dahil Flanş için	galvanize döküm	DN80	2214080	12	15,10
		DN100	2214100	12	16,20
		DN125	2214120	12	32,10
		DN150	2214150	12	42,50
	Paslanmaz çelik	DN80	2214082	12	29,90
		DN100	2214102	12	31,20
		DN125	2214122	12	47,00
		DN150	2214152	12	64,00

HRS, CHRS**Direk kalkışlı Dalgıç Mikserler**

Devirdaim: .../4: 1450 d/d, .../6: 950 d/d

Malzemeler: HRS Modeli: Motor kalıbı
pik döküm, Pervane paslanmaz çelik
(DIN 1.4436)CHRS Modeli: Motor gövdesi ve
Pervane paslanmaz çelik (DIN 1.4436)

Model / Model kodu:

-2... / -3...:Pervane fan adeti

C: Yağ sızdırmazlığını önleyici
kontrol sensörü

Ex: Patlamaya dayanıklılık özelliği



Tip	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
HRS Modeli (Pik döküm)					
Standart Modeli:					
HRS 08/4-302/C	0,8	30,0	9598106	910	**
HRS 12/4-302/C	1,2	31,0	9598100	910	**
HRS 13/4-202/C	1,2	31,0	9598114	910	**
HRS 19/6-202/C	2,1	36,0	9598084	910	**
HRS 29/4-202/C	2,6	37,0	9598085	910	**
HRS 32/4-202/C	3,4	45,0	9598110	910	**
Ex-Modeli					
HRS 08/4-302/C Ex	0,8	30,0	9698106	910	**
HRS 08/4-302 Ex	0,8	30,0	9698102	910	**
HRS 12/4-302/C Ex	1,2	31,0	9698100	910	**
HRS 12/4-302 Ex	1,2	31,0	9698104	910	**
HRS 13/4-202/C Ex	1,2	36,0	9698114	910	**
HRS 13/4-202 Ex	1,2	36,0	9698113	910	**
HRS 19/6-202/C Ex	2,1	36,0	9698084	910	**
HRS 19/6-202 Ex	2,1	36,0	9698097	910	**
HRS 29/4-202/C Ex	2,6	37,0	9698085	910	**
HRS 29/4-202 Ex	2,6	37,0	9698099	910	**
HRS 32/4-202/C Ex	3,4	45,0	9698110	910	**
HRS 32/4-202 Ex	3,4	45,0	9698109	910	**
CHRS Modeli (Paslanmaz çelik)					
Standart Modeli:					
CHRS 08/4-302/C	0,8	30,2	9598251	910	**
CHRS 12/4-302/C	1,2	31,2	9598253	910	**
CHRS 13/4-202/C	1,2	31,2	9598255	910	**
CHRS 19/6-202/C	2,1	36,3	9598257	910	**
CHRS 29/4-202/C	2,6	37,3	9598259	910	**
CHRS 32/4-202/C	3,4	45,3	9598261	910	**
Ex-Modeli					
CHRS 08/4-302 Ex	0,8	30,2	9698250	910	**
CHRS 12/4-302 Ex	1,2	31,2	9698252	910	**
CHRS 13/4-202 Ex	1,2	31,2	9698254	910	**
CHRS 19/6-202 Ex	2,1	36,3	9698256	910	**
CHRS 29/4-202 Ex	2,6	37,3	9698258	910	**
CHRS 32/4-202 Ex	3,4	45,3	9698260	910	**

Motor -Termik koruması Bi-Metal olup şalterlidir.

Karıştırıcı Mikserler, karıştırıcılar depo temizleme cihazları için ek listelere bakınız.

Açıklama	Uzunluk	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
HRS modeli için Aksesuarlar (Paslanmaz çelik)				
Ayak sabitleme Sistemi , seyyar RT50 HRS 08, HRS 12 und HRS 13 için		8606040	910	* *
Ayak sabitleme Sistemi , seyyar RB51 für HRS 08, HRS 12 und HRS 13		8606964	910	* *
Ayak sabitleme Sistemi , seyyar RB56 für HRS19 und HRS 29		8606967	910	* *
Asma Sistemi için aksesuarlar RH50 HRS 08, HRS 12 und HRS 13 için		8606035	910	* *
Salma Sistemi için Aksesuarlar RF60		8606125	910	* *
Motor konsolu RF60 için HRS 08, HRS12 und HRS 13 için		8606970	910	* *
Motor konsolu RF60 için HRS 19 und HRS 29 için		8606975	910	* *
Motor konsolu RF60 HRS 32 için		8606977	910	* *
Dörtgen boru 60 X 60 X 3	1 m	2100169	910	* *
CHRS modeli için Aksesuarlar (Paslanmaz çelik)				
Ayak sabitleme sistemi Aksesuarları RB52 CHRS 08, CHRS 12 ve CHRS 13 için		8606963	910	* *
Ayak sabitleme sistemi Aksesuarları RB57 CHRS 19 und CHRS 29 için		8606968	910	* *
Asma Sistemi için aksesuarlar RH52 CHRS 08, CHRS 12 ve CHRS 13 için		8606037	910	* *
Salma Sistemi için Aksesuarlar RF60		8606125	910	* *
Motor konsolu RF60 için CHRS 08, CHRS 12 ve CHRS 13 için		8607050	910	* *
Motor konsolu RF60 için für CHRS 19 und CHRS 29		8607055	910	* *
Motor konsolu RF60 için CHRS 32 için		8607060	910	* *
Dörtgen boru 60 X 60 X 3	1 m	2100169	910	* *
Çekme sistemi Aksesuarları (Paslanmaz çelik)				
Çekme cihazı VA; 3KN, 800-1800 mm		7372025910	910	* *
Çekme cihazı VA; 3KN, Ausl. 550-1400 mm		7372026910	910	* *
Taban mesafesi zu 3KN		7372035910	910	* *
Duvar mesafesi zu 3KN		7372036910	910	* *
Çekme cihazı VA; 2 KN, Ausl. 1000 mm		7374504910	910	* *
Taban mesafesizu 2KN		7374514910	910	* *
Duvar mesafesi zu 2KN		7374524910	910	* *

GPE

Kendinden emişli çok amaçlı Pompa Elektro-Motorlu

Basma hattı çapı: R1" IG

Emiş ağız çapı: R1" IG


Pompa: çok kademeli Pompa

Malzeme: Pompa kalıbı paslanmaz çelik

Pompa çarkı paslanmaz çelik

(GPE 105 modelinde plastik)

Teslimat kapsamı: Pompalı takım,
Kapak, Pano dahil, Fişli bağlantı
kablo



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
GPE 60	48,0	60,0	1,00	9,5	9384130	960	268,00
GPE 71	50,0	70,0	1,20	10,5	9384152	960	302,00
GPE 105	60,0	100,0	1,30	12,5	9384305	960	394,00

Monofaze Domestik Hidroforlar

HWE, HCE

Monofaze Domestik Hidroforlar Binalarda su teminini sağlamak için

Bağlantı çapı: R1" IG

Sauganschluss: R1" IG

Malzemeler: Pompa gövdesi paslanmaz

çelik, Pompa fanı Paslanmaz çelik

(HCE 105 modelinde plastik)

HWE: Basınç deposu döküm veya
paslanmaz çelik

Model / Model kodu:

HWE: Basınç depolu ve şalterli

HCE: elektronik pompa panolu

HPS 1

Teslimat kapsamı: 2 m bağlantı kablo
fişli



Tip	H _{max} (m)	Q _{max} (m³/h)	P ₂ (kW)	Ağırlık (kg)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
HWE 55	47,0	55,0	1,00	17,0	9430115	970	361,00
HWE 71	50,0	70,0	1,20	18,0	9430125	970	393,00
HWE 70-60	50,0	70,0	1,20	25,0	9430130	970	587,00
HWE 76E	53,0	75,0	1,30	17,5	9430165	970	517,00
HCE 60	48,0	60,0	1,00	10,0	9430410	970	375,00
HCE 71	50,0	70,0	1,20	11,0	9430416	970	408,00
HCE 105	60,0	100,0	1,30	13,0	9430425	970	500,00

Domestik Hidroforlar için aksesuarlar

Ürün Grubu 11

Açıklama	Uzunluk	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Emiş Aksesuarları				
Komple emiş garnitürü R 1" AG, Kıvrımlı hortum, 23 mmØ				
Emiş Deposu ve ayak ventili				
- Ayak Ventili Bağlantı	4 m uzunlukta	8522010	12	51,00
Pirinç	7 m uzunlukta	8522015	12	64,00
- Ayak Ventili Bağlantı	4 m uzunlukta	8522019	12	33,60
Plastik	7 m uzunlukta	8522021	12	42,90

Ürün Grubu 11

Açıklama	Uzunluk	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Emiş Kollektörü,	¾"	2007217	12	24,50
Pirinç	1"	2007227	12	28,10
Paslanmaz emiş Deposu, Ayak	¾"	2008145	12	12,10
Ventili pirinç	1"	2008146	12	15,10
Depolu Ayak Ventili gider bağlantısı için	¾"	2008090	12	25,50
Dış çapı Ø 30 mm, Pirinç				
Boru kaplama pirinç	R¾"x¾"- parça	2007316	12	4,70
	R1"x1"-parça	2007326	12	6,40
	R1¼"x1¼"-parça	2007336	12	10,00
Emiş hattı için ön filtre	R1" / 5" uzunlukta	8002036	12	14,00
	R1" / 10" uzunlukta	8002031	12	17,70
Filtre aksesuarı	R1" / 5" uzunlukta	8002032	12	5,80
	R1" / 10" uzunlukta	8002033	12	8,10
Filtre için contalar	5" ve 10"	8002012	12	3,80
Kilitler				
Sabit Kilit,	R½" IG	2005321	12	6,70
Pirinç	R¾" AG	2005213	12	6,70
	R¾" IG	2005322	12	7,50
	R1" AG	2005313	12	6,80
	R1" IG	2005323	12	7,70
	R1¼" AG	2005413	12	9,00
	R1½" AG	2005513	12	13,50
Boru kilidi,	½"	2003113	12	6,80
Pirinç	¾"	2003213	12	7,40
	1"	2003313	12	7,70
	1¼"	2003413	12	10,70
	1½"	2003513	12	14,60
STA-Hortum rakoru,	R1" AG	2001313	12	16,40
Pirinç	R1¼" AG	2001413	12	23,90
	R1½" AG	2001513	12	40,00
Hortum Kelepçeleri				
Hortum Kelepçesi	½"	2301522	12	1,60
	¾"-1"	2302330	12	1,70
	1¼"	2303252	12	3,00
	1½"	2304854	12	3,80
Hortumlar				
Spiral Hortum, metresi	¾"	2632019	12	5,00
(iç çapı Ø)	1"	2632025	12	6,00
PVC-Hortum, metresi	1"	2621000	12	5,80
	1¼"	2621200	12	8,00
	1½"	2621500	12	12,30
Armatürler				
Emniyet Ventili, Plastik	R1¼" AG / IG	2009023	12	26,80
Emniyet Ventili, Pirinç	R¾" IG	2009024	12	14,80
	R1" IG	2009026	12	27,90
	R1¼" IG	2009027	12	21,30
Toplu Çekvalf	R1" IG	2216010	12	23,90
	R1¼" IG	2216012	12	30,60
Çiftli Nipel, Pirinç	R¾" AG	2009021	12	5,00
	R1" AG	2009022	12	8,20
	R1¼" AG	2009019	12	11,80
Elektrik Aksesuarları				
Elektronik Pompa Panosu		1468560	12	142,00
HPS2 Kuru çalışma emniyetli				
HOMA 2-kutuplu arıza Panosu		1561160	12	166,00
Fi 16/0,03 A bağlantı ekipmanı				

W, D**

**1 Pompa için bağlantı Şalteri, manuel işletim,
Standart Pompa Motorları için**

Teslimat kapsamı:

W01: Plastik gövde flanş bağlantılı
ve soketli

W19: Plastik gövde 0,75 m bağlantı
Kablosu ve soketli

D32: Plastik gövde, flanşlı CEE-soketli

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

K: Montajlanmış Kondansatör

R: Çalıştırma Rölesi



Şalter Tip	Akım 50 Hz	Motor Koruma	Kondansatör	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
W01-03	230/1Ph	bis 2,8	-	1905105	12	136,00
W01-03K20	230/1Ph	bis 2,8	20	1912400	12	160,00
W01-04	230/1Ph	bis 4,0	-	1905111	12	76,00
W01-04K20	230/1Ph	bis 4,0	20	1917190	12	140,00
W01-04R	230/1Ph	bis 4,0	-	1905101	12	102,00
W01-05	230/1Ph	bis 5,0	-	1921130	12	75,00
W01-06	230/1Ph	bis 6,0	-	1912111	12	76,00
W01-06R	230/1Ph	bis 6,0	-	1912101	12	102,00
W01-07	230/1Ph	bis 7,0	-	1921140	12	75,00
W01-08	230/1Ph	bis 8,0	-	1912115	12	78,00
W19-04	230/1Ph	bis 4,0	-	1912150	12	107,00
W19-04K20	230/1Ph	bis 4,0	20	1918106	12	149,00
W19-04K25	230/1Ph	bis 4,0	25	1918107	12	149,00
W19-05K30	230/1Ph	bis 5,0	30	1923101	12	155,00
W19-05K25	230/1Ph	bis 5,0	25	1918108	12	166,00
W19-06	230/1Ph	bis 6,0	-	1912154	12	107,00
W19-06K25	230/1Ph	bis 6,0	25	1918111	12	149,00
W19-06K40	230/1Ph	bis 6,0	40	1923111	12	194,00
W19-07K25	230/1Ph	bis 7,0	25	1918102	12	180,00
W19-07K30	230/1Ph	bis 7,0	30	1918116	12	180,00
W19-07K50	230/1Ph	bis 7,0	50	1920101	12	204,00
W19-08K30	230/1Ph	bis 8,0	30	1918113	12	179,00
W19-08K40	230/1Ph	bis 8,0	40	1919101	12	210,00
W19-08K30/60R	230/1Ph	bis 8,0	30/60	1920210	12	455,00
W19-08K50	230/1Ph	bis 8,0	50	1923211	12	210,00
W19-10K50	230/1Ph	bis 10,0	50	1920151	12	214,00
W19-10K50/100R	230/1Ph	bis 10,0	50/100	1920216	12	572,00
W19-12K50	230/1Ph	bis 12,0	50	1920153	12	220,00
W19-12K50/100R	230/1Ph	bis 12,0	50/100	1920217	12	580,00
D32-02DR	400/3Ph	1,0- 1,6	-	1707000	12	265,00
D32-03DR	400/3Ph	1,6- 2,4	-	1707001	12	265,00
D32-04DR	400/3Ph	2,4- 4,0	-	1707002	12	265,00
D32-07DR	400/3Ph	4,0- 6,3	-	1707003	12	265,00
D32-10DR	400/3Ph	6,3- 10,0	-	1707004	12	288,00

WT, DT**

**1 Pompa için bağlantı Şalteri, manuel işletim,
Standart termostatlı Pompa Motorları için
(Standart- ve Ex-Modeli için)**

Teslimat kapsamı: falişlı Soket ,
veya kablolu

Model / Model kodu:

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph

Ex: patlamaya dayanıklı özellikli
pompa için

K: Montajlanmış Kondansatör

R: Çalıştırma Rölesi



Şalter Tip	Akım 50 Hz	Motor Koruma	Kondansatör	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
WT19(Ex)-05K25	230/1Ph	bis 5,0	25	1945020	12	320,00
WT19(Ex)-05K30	230/1Ph	bis 5,0	30	1912422	12	320,00
WT19(Ex)-06K25	230/1Ph	bis 6,0	25	1945025	12	320,00
WT19(Ex)-06K40	230/1Ph	bis 6,0	40	1912425	12	370,00
WT19(Ex)-07K25	230/1Ph	bis 7,0	25	1912427	12	299,00
WT19(Ex)-08K30	230/1Ph	bis 8,0	30	1912430	12	344,00
WT19(Ex)-08K40	230/1Ph	bis 8,0	40	1912435	12	369,00
WT19(Ex)-08K50	230/1Ph	bis 8,0	50	1912440	12	427,00
WT19(Ex)-08K30/60R	230/1Ph	bis 8,0	30/60	1912442	12	543,00
WT19(Ex)-10K50/100R	230/1Ph	bis 10,0	50/100	1912444	12	686,00
WT19(Ex)-12K50/100R	230/1Ph	bis 12,0	50/100	1912445	12	701,00
DT32(Ex)-R03DR	400/3Ph	1,6 - 2,5	-	1707005	12	365,00
DT32(Ex)-R04DR	400/3Ph	2,5 - 4,0	-	1707006	12	365,00
DT32(Ex)-R07DR	400/3Ph	4,0 - 6,3	-	1707007	12	365,00
DT32(Ex)-R10DR	400/3Ph	6,3 - 10,0	-	1707030	12	372,00
DT33(Ex)-R14DR	400/3Ph	9,0 - 14,0	-	1707008	12	382,00
DT33(Ex)-R18DR	400/3Ph	13,0 - 18,0	-	1707009	12	382,00
DT33(Ex)-R32DR	400/3Ph	17,0 - 23,0	-	1707010	12	462,00

** İnşaat alanları için daha kaliteli Şalter için bize başvurun.

WA, DA**

Otomatik işletim için, seviye Flatörlü

1 Pompa için

(Standart- veya Ex-Modeli için)

Teslimat kapsamı:

WA/19: Bağlantı Kablosu ve Soketi

WA/10: Bağlantı Kablosu ve Soketi

Seviye Flatörü Tip AS

DA/10: CEE-Soket ve seviye Flatörü

Tip AS

Model / Model kodu:

WA: 230 V / 1 Ph

DA: 400 V / 3 Ph

Ex: patlamaya dayanıklı özellikli pompalar için

K: Montajlanmış Kondansatör

R: Çalıştırma Rölesi



Şalter Tip	Akım 50 Hz	Motor Koruma	Kondansatör	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
WA/19-04	230/1Ph	bis 4,0	-	1912152	12	81,00
WA/19-05K25	230/1Ph	bis 5,0	25	1918109	12	149,00
WA/19-05K30	230/1Ph	bis 5,0	30	1923250	12	176,00
WA/19-06	230/1Ph	bis 6,0	-	1912156	12	81,00
WA/19-06K25	230/1Ph	bis 6,0	25	1918112	12	149,00
WA/19-06K40	230/1Ph	bis 6,0	40	1923252	12	200,00
WA/19-07K50	230/1Ph	bis 7,0	50	1920102	12	204,00
WA/19-08K40	230/1Ph	bis 8,0	40	1919102	12	213,00
WA10/19-04K25	230/1Ph	bis 4,0	25	1918114	12	233,00
WA10/19-05K25	230/1Ph	bis 5,0	25	1918120	12	233,00
WA10/19-05K30	230/1Ph	bis 5,0	30	1918104	12	240,00
WA10/19-06K25	230/1Ph	bis 6,0	25	1918119	12	237,00
WA10/19-06K40	230/1Ph	bis 6,0	40	1918110	12	254,00
WA10/19-07K30	230/1Ph	bis 7,0	30	1918117	12	240,00
WA10/19-08K30	230/1Ph	bis 8,0	30	1918122	12	240,00
WA10/19-08K30/60R	230/1Ph	bis 8,0	30/60	1920215	12	601,00
WA10/19-08K40	230/1Ph	bis 8,0	40	1920245	12	267,00
WA10/19-10K50/100R	230/1Ph	bis 10,0	50/100	1920220	12	611,00
WA10/19-12K50/100R	230/1Ph	bis 12,0	50/100	1920218	12	710,00
WA10/19 Ex-04K25	230/1Ph	bis 4,0	25	1945050	12	776,00
WA10/19 Ex-05K25	230/1Ph	bis 5,0	25	1945060	12	776,00
WA10/19 Ex-05K30	230/1Ph	bis 5,0	30	1945062	12	794,00
WA10/19 Ex-06K25	230/1Ph	bis 6,0	25	1945065	12	776,00
WA10/19 Ex-06K40	230/1Ph	bis 6,0	40	1945067	12	799,00
WA10/19 Ex-07K25	230/1Ph	bis 7,0	25	1945068	12	794,00
WA10/19 Ex-08K30	230/1Ph	bis 8,0	30	1945070	12	794,00
WA10/19 Ex-08K30/60R	230/1Ph	bis 8,0	30/60	1912500	12	1.099,00
WA10/19 Ex-08K40	230/1Ph	bis 8,0	40	1945072	12	799,00
WA10/19 Ex-10K50/100R	230/1Ph	bis 10,0	50/100	1912504	12	1.105,00
WA10/19 Ex-12K50/100R	230/1Ph	bis 12,0	50/100	1912505	12	1.110,00
DA10/32-R02DR	400/3Ph	bis 1,8	-	1927000	12	486,00
DA10/32-R03DR	400/3Ph	bis 2,6	-	1927010	12	486,00
DA10/32-R04DR	400/3Ph	bis 3,7	-	1927020	12	486,00
DA10/32-R06DR	400/3Ph	bis 5,5	-	1927030	12	486,00
DA10/32-R08DR	400/3Ph	bis 8,0	-	1927040	12	486,00
DA10/12Ex-03DR	400/3Ph	bis 2,4	-	1945300	12	871,00
DA10/12Ex-04DR	400/3Ph	bis 4,0	-	1945310	12	871,00
DA10/12Ex-06DR	400/3Ph	bis 6,0	-	1945392	12	871,00
DA10/12Ex-10DR	400/3Ph	bis 10,0	-	1945397	12	871,00

** İnşaat alanları için daha kaliteli Şalter için bize başvurun.

WZ, DZ**

Otomatik işletim için, seviye Flatörlü
1 Pompa için

Teslimat kapsamı: Bağlantı Kablosu
ve Soket dahil

Model / Model kodu:
WZ: 230 V / 1 Ph
DZ: 400 V / 3 Ph
K: Montajlanmış Kondansatör
R: Çalıştırma Rölesi



Şalter Tip	Akım 50 Hz	Motor Koruma	Kondansatör	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
WZ19-04	230/1PhA	bis 4,0	-	1924130	12	505,00
WZ19-06	230/1Ph	bis 6,0	-	1924135	12	505,00
WZ19-03K20	230/1Ph	bis 3,0	20	1912408	12	599,00
WZ19-04K20	230/1Ph	bis 4,0	20	1912407	12	624,00
WZ19-05K25	230/1Ph	bis 5,0	25	1912410	12	635,00
WZ19-06K40	230/1Ph	bis 6,0	40	1912411	12	649,00
WZ19-07K25	230/1Ph	bis 7,0	25	1912406	12	642,00
WZ19-08K30	230/1Ph	bis 8,0	30	1912409	12	634,00
WZ19-08K40	230/1Ph	bis 8,0	40	1912413	12	649,00
WZ19-08K50	230/1Ph	bis 8,0	50	1912412	12	707,00
WZ19-08K30/60R	230/1Ph	bis 8,0	30/60	1912460	12	811,00
WZ19-12K50/100R	230/1Ph	bis 12,0	50/100	1912465	12	903,00
DZ12-R02DR	400/3Ph	1,0- 1,6	-	1924100	12	697,00
DZ12-R03DR	400/3Ph	1,6- 2,4	-	1924105	12	697,00
DZ12-R04DR	400/3Ph	2,4- 4,0	-	1924110	12	697,00
DZ12-R06DR	400/3Ph	4,0- 6,0	-	1924115	12	697,00
DZ12-R10DR	400/3Ph	6,0- 10,0	-	1924120	12	709,00

** İnşaat alanları için daha kaliteli Şalter için bize başvurun.

U

Çok amaçlı kaullanılabilir Pompa Panoları modüler Ve

Teslimat kapsamı: bağlantı kablolu
ve Soket dahil

Model / Model kodu:
W: 230 V / 1 Ph
D, Y, S: 400 V / 3 Ph



Standart Cihazlar (Kalıp hariç, a. b.)

Şalter Tip	Akım 50 Hz	Start	Motor Koruma	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
U-W6	230/1Ph	Direkt	bis 6,0	1927102	12	439,00
U-DOL4	400/3Ph	Direkt	2,3 - 4,0	1927110	12	490,00
U-DOL6	400/3Ph	Direkt	4,0 - 6,0	1927120	12	490,00
U-DOL10	400/3Ph	Direkt	6,0 - 10,0	1927130	12	509,00
U-DOL16	400/3Ph	Direkt	10,0 - 16,0	1927140	12	677,00
U-Y10	400/3Ph	Yıldız / Üçgen	6,3 - 10,0	1927210	12	959,00
U-Y16	400/3Ph	Yıldız / Üçgen	10,0 - 16,0	1927220	12	1015,00
U-Y20	400/3Ph	Yıldız / Üçgen	16,0 - 20,0	1927230	12	1.046,00
U-Y28	400/3Ph	Yıldız / Üçgen	20,0 - 28,0	1927240	12	1.226,00
U-Y41	400/3Ph	Yıldız / Üçgen	28,0 - 41,0	1927250	12	1.329,00
U-Y55	400/3Ph	Yıldız / Üçgen	41,0 - 55,0	1927260	12	1.529,00
U-Y70	400/3Ph	Yıldız / Üçgen	56,0 - 70,0	1927270	12	1.735,00
U-S16	400/3Ph	Şeffaf	10,0 - 16,0	1927320	12	1.438,00
U-S20	400/3Ph	Şeffaf	16,0 - 20,0	1927330	12	1.705,00
U-S25	400/3Ph	Şeffaf	20,0 - 25,0	1927340	12	1.981,00
U-S32	400/3Ph	Şeffaf	25,0 - 32,0	1927350	12	2.055,00
U-S45	400/3Ph	Şeffaf	32,0 - 45,0	1927360	12	2.536,00
U-S55	400/3Ph	Şeffaf	45,0 - 55,0	1927370	12	2.777,00

İsteğe bağlı diğer Aksesuarlar

Şalter Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Pompa sinyallerinin Denetlenmesi			
TEX Termiktatör rölesi termik korumalı sargı (Ex-Modeli.)	1927810	12	298,00
DI Yağ Haznesi kontrol sistemi	1927814	12	242,00
DIEX Göstergeli Conta kontrol sistemi Ex-Modeli için.	1927816	12	660,00

Sıvı Flatör Kontrolü Seviye göstergesi dahilinde aksesuarlara bakınız)

SW A2 adet flatör denetim cihazı			
Tip MB, BO, BS veya M2	1927811	12	267,00
SWEX Ex-ayırışım cihazı 1 flatörü devreye almak için	1927812	12	464,00
NIVCON Aanaliz cihazı 3 adet Elektrod için (açma-Kapama)	1927820	12	242,00
NIVSON Analiz cihazı sınırlayıcı 2 tel sensör için 4-20 mA	1927822	12	1.093,00
NIVSONEX Analiz cihazı sınırlayıcı 2 tel sensör için Ex-Sensörleri 4-20 mA	1927824	12	1.360,00

Diğer Aksesuarlar

BSZ Çalışma saatini ölçen Sayaç	1927826	12	104,00
MS Bi-Rle yerine Motor koruma şalteri (dışarıdan ayarlanabilir)	1927830	12	94,00
Pano taşımak için seyyar taşıma aleti	1927828	12	66,00

Kalıp Seçenekleri (siparişte tamamlayınız)

Dayanıklı, kırılmaya karşı dayanıklı Poly-karbon kalıp, IP65 (Ölçüler ExBXY)

PCM150	180 x 130 x 125	1927890	12	57,00
PCM 175	180 x 180 x 125	1927891	12	75,00
PCM 200	250 x 180 x 150	1927892	12	128,00
CI23	187,5 x 250 x 15	1927893	12	223,00
CI43	250 x 375 x 175	1927894	12	243,00

AZW, AZD**

Seviye Panosu 1 Pompa için Standart Model



Teslimat kapsamı: Seviye Flatörü dahil
Fişli kablo ve Soket
Soket:
AZW: Korumalı
AZD 10: CEE 16 A
AZD 20 - 30: CEE 32 A

Model / Model kodu:
AZW: 230 V / 1 Ph
AZD: 400 V / 3 Ph

Şalter Tip	Akım 50 Hz (V)	Motor Koruma (P2)	Seviye Flatörü Kablo uzunluğu	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
AZW 10/ 5	230/1Ph	bis 1,5 kW	5 m	1435055	12	97,00
AZW 10/10	230/1Ph	bis 1,5 kW	10 m	1435105	12	134,00
AZW 10/15	230/1Ph	bis 1,5 kW	15 m	1435155	12	155,00
AZW 10/20	230/1Ph	bis 1,5 kW	20 m	1435175	12	188,00
AZD 10/ 5	400/3Ph	bis 4,0 kW	5 m	1912452	12	197,00
AZD 10/10	400/3Ph	bis 4,0 kW	10 m	1914452	12	229,00
AZD 10/15	400/3Ph	bis 4,0 kW	15 m	1919452	12	255,00
AZD 10/20	400/3Ph	bis 4,0 kW	20 m	1925452	12	310,00
AZD 20/20	400/3Ph	bis 7,5 kW	20 m	1930452	12	361,00
AZD 30/20	400/3Ph	bis 11,0 kW	20 m	1940452	12	387,00

** İnşaat alanları için daha kaliteli Şalter için bize başvurun.

Dalgıç Pompalar ve Pompa istasyonları için Şalter ve Kontrol Panoları Ürün Grubu 12

AL

Su seviyesine ayarlı Siren alarmlı Seviye şalteri



Şalter Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
AL 3 sadece Pano seviye şaltersiz (Aksesuarlara bakınız)	1586140	12	200,00
AL 3 Seviye flatörü dahil komple takım, 10m kablo	1586141	12	244,00
AL 3 komple takım, su taşkınlığını önleyici sensör, 5 m Kablo	1586143	12	225,00
AL 3 komple Nem oranını ölçen sensör dahil	1586142	12	254,00
AL 3 komple basınç ayarlayıcı sensör dahil, 10m kablo	1586144	12	499,00

AL 2 sadece Pano seviye şaltersiz (Aksesuarlara bakınız)	1586020	12	464,00
AL 2 Seviye flatörü dahil komple takım, 10m kablo	1586046	12	538,00

ALWS Alarm panosu

Çamaşır makinası iptali	Depo sensörü dahil	1586210	12	245,00
	Seviye Flatörü, 10 m. Kablo	1586212	12	288,00

Zubehör für AL 3

Akü 9 V ve AL3-Bağlantı-Seti, şebeke ye bağımsız Alrm	1952215	12	53,00
---	---------	----	-------

* Tavsiye edilen KDV hariç satış fiyatı

BX

**Kontrol Panosu, seviye Flatörlü
1 veya 2 Pompa için (Direkt kalkış)**

Model / Model kodu:

BX 15: 1 Pompa için

BX 25: 2 Pompa için

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph



Motor Koruma (A)	Kondansatör (F)	Pano Pompa için Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Akım 230 V/1Ph					
bis 2,0	-	BX15-W	8210320	12	712,00
bis 3,0	-	BX15-W3	8210322	12	712,00
bis 4,0	-	BX15-W4	8210324	12	712,00
bis 6,0	-	BX15-W6	8210326	12	712,00
bis 4,0	R	BX15-W4R	8210330	12	744,00
bis 6,0	R	BX15-W6R	8210332	12	744,00
bis 3,0	20	BX15-W320	8210340	12	775,00
bis 5,0	25	BX15-W525	8210342	12	775,00
bis 6,0	25	BX15-W625	8210344	12	775,00
bis 6,0	40	BX15-W640	8210346	12	775,00
bis 7,0	25	BX15-W725	8210347	12	775,00
bis 7,0	50	BX15-W750	8210348	12	775,00
bis 8,0	30	BX15-W830	8210350	12	775,00
bis 8,0	40	BX15-W840	8210352	12	775,00
bis 8,0	50	BX15-W850	8210354	12	775,00
bis 10,0	50	BX15-W1050	8210356	12	775,00
bis 12,0	30	BX15-W1230	8210357	12	775,00
bis 8,0	30/60	BX15-W836R	8210358	12	883,00
bis 12,0	50/100	BX15-W1251R	8210360	12	929,00
Akım 400 V/3Ph					
1,0- 1,6	-	BX15-D2	8235338	12	701,00
1,6- 2,4	-	BX15-D3	8235340	12	701,00
2,4- 4,0	-	BX15-D4	8235342	12	701,00
4,0 -6,3	-	BX15-D6	8235344	12	701,00
6,3- 8,8	-	BX15-D9	8235346	12	701,00
6,3- 10,0	-	BX15-D9 S	8235347	12	744,00

Motor Koruma (A)	Kondansatör (yF)	Pano für 2 Pumen Pompa için	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Akım 230 V/1Ph					
bis 2,0	-	BX25-W2	8210370	12	1.055,00
bis 3,0	-	BX25-W3	8210372	12	1.055,00
bis 4,0	-	BX25-W4	8210374	12	1.055,00
bis 6,0	-	BX25-W6	8210376	12	1.055,00
bis 4,0	R	BX25-W4R	8210378	12	1.094,00
bis 6,0	R	BX25-W6R	8210380	12	1.094,00
bis 3,0	20	BX25-W320	8210382	12	1.153,00
bis 5,0	25	BX25-W525	8210383	12	1.153,00
bis 6,0	25	BX25-W625	8210384	12	1.153,00
bis 6,0	40	BX25-W640	8210386	12	1.153,00
bis 7,0	25	BX25-W725	8210387	12	1.153,00
bis 7,0	50	BX25-W750	8210388	12	1.204,00
bis 8,0	30	BX25-W830	8210390	12	1.153,00
bis 8,0	40	BX25-W840	8210392	12	1.153,00
bis 8,0	50	BX25-W850	8210394	12	1.204,00
bis 10,0	50	BX25-W1050	8210396	12	1.204,00
bis 12,0	30	BX25-W1230	8210397	12	1.204,00
bis 8,0	30/60	BX25-W836R	8210398	12	1.354,00
bis 12,0	50/100	BX25-W1251R	8210400	12	1.473,00
Akım 400 V/3Ph					
1,0- 1,6	-	BX25-D2	8235380	12	1.029,00
1,6- 2,4	-	BX25-D3	8235382	12	1.029,00
2,4- 4,0	-	BX25-D4	8235384	12	1.029,00
4,0 - 6,3	-	BX25-D6	8235386	12	1.029,00
6,3- 8,8	-	BX25-D9	8235388	12	1.029,00
6,3- 10,0	-	BX25-D9 S	8235389	12	1.090,00

"S"modelinde Direkt kalkışlı omasına rağmen yıldız üçgen olarakta bağlanabilir

PS

**Pnömatik seviye flatörlü, Pano
für 1 veya 2 Pompa için (Direkt kalkış)**

Model / Model kodu:

PS 15: 1 Pompa için

PS 25: 2 Pompa için

W: 230 V / 1 Ph

D: 400 V / 3 Ph



Motor Koruma (A)	Kondansatör (yF)	Pano für 2 Pumen Pompa için	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Akım 230 V/1Ph					
bis 2,0	-	PS15-W2	8234700	12	884,00
bis 3,0	-	PS15-W3	8234702	12	884,00
bis 4,0	-	PS15-W4	8234704	12	884,00
bis 6,0	-	PS15-W6	8234706	12	884,00
bis 4,0	R	PS15-W4R	8234710	12	889,00
bis 6,0	R	PS15-W6R	8234712	12	889,00
bis 3,0	20	PS15-W320	8234720	12	951,00
bis 5,0	25	PS15-W525	8234722	12	951,00
bis 6,0	25	PS15-W625	8234724	12	951,00
bis 6,0	40	PS15-W640	8234726	12	951,00
bis 7,0	50	PS15-W750	8234728	12	993,00
bis 8,0	30	PS15-W830	8234730	12	951,00
bis 8,0	40	PS15-W840	8234732	12	951,00
bis 8,0	50	PS15-W850	8234734	12	993,00
bis 10,0	50	PS15-W1050	8234736	12	993,00
bis 12,0	30	PS15-W1230	8234737	12	993,00
bis 8,0	30/60	PS15-W836R	8234738	12	1.096,00
bis 12,0	50/100	PS15-W1251R	8234740	12	1.167,00
Akım 400 V/3Ph					
1,0- 1,6		PS15-D2	8234530	12	807,00
1,6- 2,4		PS15-D3	8234532	12	807,00
2,4- 4,0		PS15-D4	8234534	12	807,00
4,0- 6,3		PS15-D6	8234536	12	807,00
6,3- 8,8		PS15-D9	8234538	12	807,00
6,3- 10,0		PS15-D9 S	8234539	12	849,00

Motor Koruma (A)	Kondansatör (yF)	Pano für 2 Pumen Pompa için	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Akım 230 V/1Ph					
bis 2,0	-	PS25-W2	8234900	12	1.110,00
bis 3,0	-	PS25-W3	8234902	12	1.110,00
bis 4,0	-	PS25-W4	8234904	12	1.110,00
bis 6,0	-	PS25-W6	8234906	12	1.110,00
bis 4,0	R	PS25-W4R	8234910	12	1.149,00
bis 6,0	R	PS25-W6R	8234912	12	1.149,00
bis 3,0	20	PS25-W320	8234920	12	1.208,00
bis 5,0	25	PS25-W525	8234922	12	1.208,00
bis 6,0	25	PS25-W625	8234924	12	1.208,00
bis 6,0	40	PS25-W640	8234926	12	1.208,00
bis 7,0	50	PS25-W750	8234928	12	1.260,00
bis 8,0	30	PS25-W830	8234930	12	1.208,00
bis 8,0	40	PS25-W840	8234932	12	1.208,00
bis 8,0	50	PS25-W850	8234934	12	1.260,00
bis 10,0	50	PS25-W1050	8234936	12	1.260,00
bis 12,0	30	PS25-W1230	8234937	12	1.260,00
bis 8,0	30/60	PS25-W836R	8234938	12	1.409,00
bis 12,0	50/100	PS25-W1251R	8234940	12	1.529,00
Akım 400 V/3Ph					
1,0- 1,6	-	PS25-D2	8234580	12	1.084,00
1,6- 2,4	-	PS25-D3	8234582	12	1.084,00
2,4- 4,0	-	PS25-D4	8234584	12	1.084,00
4,0 -6,3	-	PS25-D6	8234586	12	1.084,00
6,3- 8,8	-	PS25-D9	8234588	12	1.084,00
6,3- 10,0	-	PS25-D9 S	8234589	12	1.146,00

"S"modelinde Direkt kalkışlı omasına rağmen yıldız üçgen olarak bağlanabilir

HCON**1 veya 2 Pompa için Kontrol Panosu (Direkt kalkış)**

Farklı seviye flatör sistemlerine uygun,
 ayarlanabilir elektronik Motor korumalı
 Pano üzerinden ayarlanabilir
 Dijital Pano

Model / Model kodu:

HCON 15-D: 1 Pompa için (400V/3Ph)

HCON 25-D: 2 Pompa için (400V/3Ph)



Motor Koruma (A)	Pano Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
10,0	HCON 15-D	1973140	12	823,00
10,0	HCON 25-D	1973340	12	1.493,00

Farklı sistemler için Seviye algılayıcı 84 / 85. sayfaya bakınız

HSKB

1 veya 2 Pompa için Kontrol Panosu (Direkt kalkış)
Farklı seviye flatör sistemlerine uygun,
ayarlanabilir elektronik Motor korumalı
Pano üzerinden ayarlanabilir
Dijital Pano

Model / Model kodu:

HSKB 15: 1 Pompa için (400V/3Ph)

HSKB 25: 2 Pompa için (400V/3Ph)

Akım 230V/1Ph için sorunuz.



Motor Koruma (A)	Pano 1 Pompa için Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
2,4 e kadar	HSKB15-D025	1972110	12	995,00
4,0 e kadar	HSKB15-D040	1972120	12	995,00
6,3 e kadar	HSKB15-D063	1972130	12	995,00
9,0 a kadar	HSKB15-D090	1972140	12	995,00
Motor Koruma (A)	Pano 2 Pompa için Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
bis 2,4	HSKB55-D025	1972310	12	1.316,00
bis 4,0	HSKB25-D040	1972320	12	1.316,00
bis 6,3	HSKB25-D063	1972330	12	1.316,00
bis 9,0	HSKB25-D090	1972340	12	1.316,00
Pnömatik Basınç ölçüm aleti HSKB panoları için		1972710	12	125,00

Farklı sistemler için Sevive algılayıcı 84 / 85. sayfaya bakınız

HSK**Kontrol Panoları, 1 veya 2 Pompa için (Direkt veya Yıldız Üçgen Kalkış)**

Farklı seviye flatör sistemlerine uygun,
LCD Ekranlı filmli şablon
Standart cihazlara fonksiyon artırımı için
ek cihaz eklenebilir.

Kalıp:
KU = Plastik
ME = Metal



Motor Koruma (A)	Start	Pano 1 Pompa için Tip	Seviye Flatörü B x H x T	Uzunluk	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
1,6 - 2,5 A	Direkt	HSK15-D025	200 x 300 x 140	KU	1970110	12	1084,00
2,5 - 4,0 A	Direkt	HSK15-D040	200 x 300 x 140	KU	1970120	12	1084,00
4,0 - 6,3 A	Direkt	HSK15-D063	200 x 300 x 140	KU	1970130	12	1084,00
6,3 - 10,0 A	Direkt	HSK15-D100	200 x 400 x 140	KU	1970140	12	1117,00
10,0 - 16,0 A	Direkt	HSK15-D160	200 x 400 x 140	KU	1970150	12	1117,00
6,3 - 10,0 A	Yıldız Üçgen	HSK15-Y100	300 x 400 x 140	KU	1970210	12	1736,00
10,0 - 16,0 A	Yıldız Üçgen	HSK15-Y160	300 x 400 x 140	KU	1970220	12	1798,00
16,0 - 20,0 A	Yıldız Üçgen	HSK15-Y200	300 x 400 x 140	KU	1970230	12	1850,00
20,0 - 25,0 A	Yıldız Üçgen	HSK15-Y250	300 x 400 x 140	KU	1970240	12	1875,00
25,0 - 32,0 A	Yıldız Üçgen	HSK15-Y320	300 x 400 x 185	KU	1970250	12	2015,00
4,0 - 6,3 A	Yıldız Üçgen	HSK15-SA063	300 x 400 x 140	KU	1970531	12	2072,00
6,3 - 10,0 A	Yıldız Üçgen	HSK15-SA100	300 x 400 x 140	KU	1970532	12	2104,00
10,0 - 16,0 A	Yıldız Üçgen	HSK15-SA160	300 x 400 x 140	KU	1970533	12	2294,00
14,0 - 20,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK15-SA200	300 x 400 x 140	KU	1970534	12	2327,00
19,0 - 25,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK15-SA250	600 x 400 x 185	KU	1970535	12	3729,00
24,0 - 32,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK15-SA320	600 x 400 x 185	KU	1970536	12	3888,00
28,0 - 40,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK15-SA400	600 x 600 x 200	ME	1970537	12	4396,00
45,0 - 63,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK15-SA630	600 x 600 x 200	ME	1970538	12	5989,00
Motor Koruma (A)	Start	Pano 1 Pompa için Tip	Seviye Flatörü B x H x T	Uzunluk	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
1,6 - 2,5 A	Direkt	HSK25-D025	200 x 400 x 140	KU	1970310	12	1377,00
2,5 - 4,0 A	Direkt	HSK25-D040	200 x 400 x 140	KU	1970320	12	1377,00
4,0 - 6,3 A	Direkt	HSK25-D063	200 x 400 x 140	KU	1970330	12	1377,00
6,3 - 10,0 A	Direkt	HSK25-D100	200 x 400 x 140	KU	1970340	12	1377,00
10,0 - 16,0 A	Direkt	HSK25-D160	200 x 400 x 140	KU	1970350	12	1377,00
6,3 - 10,0 A	Yıldız Üçgen	HSK25-Y100	600 x 400 x 140	KU	1970410	12	2518,00
10,0 - 16,0 A	Yıldız Üçgen	HSK25-Y160	600 x 400 x 140	KU	1970420	12	2597,00
16,0 - 20,0 A	Yıldız Üçgen	HSK25-Y200	600 x 400 x 140	KU	1970430	12	2677,00
20,0 - 25,0 A	Yıldız Üçgen	HSK25-Y250	600 x 400 x 140	KU	1970440	12	2774,00
25,0 - 32,0 A	Yıldız Üçgen	HSK25-Y320	600 x 600 x 200	ME	1970450	12	3504,00
32,0 - 40,0 A	Yıldız Üçgen	HSK25-Y400	600 x 600 x 200	ME	1970460	12	4111,00
4,0 - 6,3 A	Yıldız Üçgen	HSK25-SA063	600 x 400 x 140	KU	1970539	12	2995,00
6,3 - 10,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK25-SA100	600 x 400 x 140	KU	1970540	12	3028,00
10,0 - 16,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK25-SA160	600 x 400 x 140	KU	1970541	12	3250,00
14,0 - 20,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK25-SA200	600 x 400 x 140	KU	1970542	12	3282,00
19,0 - 25,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK25-SA250	600 x 600 x 200	ME	1970543	12	5639,00
24,0 - 32,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK25-SA320	600 x 600 x 200	ME	1970544	12	5957,00
28,0 - 40,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK25-SA400	600 x 600 x 200	ME	1970545	12	6340,00
35,0 - 50,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK25-SA500	600 x 600 x 200	ME	1970546	12	6881,00
45,0 - 63,0 A	Şeffaf Kalkış	HSK25-SA630	600 x 800 x 250	ME	1970547	12	9427,00

Aksesuarlar HSK**Kalıp seçenekleri, kalıp farkları**

Kalıp	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Plastik Kalıp	200x400x140mm	1970521	12	97,00
Plastik Kalıp	300x400x140mm	1970522	12	231,00
Plastik Kalıp	400x300x140mm	1970523	12	276,00
Plastik Kalıp	600x400x140mm	1970524	12	397,00
Plastik Kalıp	600x600x200mm	1970525	12	874,00
Metal Kalıp	300x400x200mm	1970526	12	495,00
Metal Kalıp	380x600x210mm	1970527	12	553,00
Metal Kalıp	600x600x200mm	1970528	12	598,00
Metal Kalıp	760x760x210mm	1970529	12	767,00
Ara çerçeve	200x300mm	1970670	12	114,00
Ara çerçeve	200x400mm	1970671	12	119,00
Ara çerçeve	300x400mm	1970672	12	126,00
Ara çerçeve	600x400mm	1970673	12	142,00
Standart Kalıp	200x300x140mm	1970674	12	-58,20
Standart Kalıp	200x400x140mm	1970675	12	-95,90
Standart Kalıp	300x400x140mm	1970676	12	-230,60
Standart Kalıp	400x300x140mm	1970677	12	-274,40
Standart Kalıp	600x400x140mm	1970678	12	-396,80

HSK- panolarda opsiyon olarak

Açıklama	Ölçüler	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Ana şalter, Acil kapama şalteri (teslimat kapsamında dahil değildir)	25A 3 kutup	1970601	12	86,00
	63A 3 kutup	1970553	12	148,00
	80A 3 kutup	1970554	12	244,00
	100A 3 kutup	1970555	12	328,00
	125A 3 kutup	1970556	12	471,00
	160A 3 kutup	1970557	12	595,00
	4 kutup	1970558	12	**
Acil elektrik çekici 4 kutuplu şalterli ve acil 0 butonu ve 5 kutup CEE-Cihazı	16A	1970737	12	435,00
	32A	1970738	12	590,00
	63A	1970739	12	842,00
Giriş klemensleri farklı olduğunda fiyat değişir Standart 4qmm	bis 10qmm	1970511	12	11,70
	bis 16qmm	1970512	12	18,00
	bis 35qmm	1970513	12	56,00
Fiyat farkı uygulanır > 25A Standart 25A Ek 16A 3 kutulu şalter		1970520	12	84,00
Akım ölçüm cihazı				
6 lı akım ölçüm şalteri	0 - 500 V	1970634	12	261,00
Faz kaybında faz ölçüm aleti		1970566	12	284,00
FI-Koruma şalteri				
örnek her bir pompa için 40/0,5A	25/0,03 A 2-pol.	1970548	12	114,00
	25/0,03 A 4-pol.	1970602	12	114,00
	40/0,03 A 4-pol.	1970549	12	114,00
	40/0,3 A 4-pol.	1970550	12	114,00
	40/0,5 A 4-pol. (tercih edilen)	1970603	12	114,00
	40/0,5 A 4-pol. Selektif	1970552	12	222,00
	63/0,3 A 4-pol.	1970551	12	207,00
Her Pompa için akım ölçer cihazı	5 A	1970660	12	156,00
	10 A	1970661	12	156,00
	25 A	1970635	12	156,00
	50 A	1970662	12	161,00
Çalışma saati ölçüm cihazı		1970638	12	104,00

AksesuarlarHSK

Açıklama	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
H-0-A-Şalteri Pano kapağının içindedir Her Pompaya alternatif olarak kutulu Şalter üzerinden müdahale edilebilir	Hand = mandal , Auto = son (tavsiye edilen)	1970605	12 61,00
	Hand = mandal, Auto =son	1970679	12 61,00
	Hand = mandal, Auto = son; Fabr. Moeller	1970559	12 88,00
	Hand = mandal, Auto = son; Fabr. Moeller	1970560	12 88,00
	Şalter Anahtar	1970604	12 159,00
Çalışma Arızaları Bildirimi Pano kapağının içindedir	HSK15 "LED-Işık(1 x çalışır durumda, 1 x Pompa arızalı, 1 x Alarm) (Tavsiye edilen)"	1970646	12 123,00
	HSK25 "LED-Işık(2 x çalışır durumda, 2 x Pompa arızalı, 2 x Alarm) (Tavsiye edilen)"	1970647	12 187,00
	Yeşil ışık: çalışıyor Fabr. Moeller	1970570	12 83,00
	Kırmızı ışık: (arıza); Fabr. Moeller	1970571	12 83,00
Conta kontrolü Bir Pompa sensörü bağlantısı için (sadece Arıza / hata)	Standart Pompalar için Rapor cihazı	1970610	12 197,00
	Ex model Pompalar için Rapor cihazı	1970609	12 462,00
Termistor-Rölesi kendinden montajlı iletken için (PTC)		1970565	12 136,00
Kontrol Modülleri Kompresör veya Mikserler için	Direkt bis 4 kW	1970514	12 222,00
	Yıldız Üçgen bis 11 kW	1970561	12 811,00
	Kontrol Trafosu 230V/400V50HZ63VA	1970562	12 185,00
	Zaman ayarlı saat	1970515	12 148,00
Bildirimler Klemens üzerinde	Mevcut Kontaktör den alır	1970652	12 54,00
	Rölede bulunan 4 bağlantıdan sinyal alır	1970653	12 99,00
Elektronik Parçalarda İlaveler	2 sıra yerine Grafik Display s İletken Platin 4-40mA Analog çıkış (Seviye sinyali)	1970567	12 60,00
		1970568	12 168,00
Çıkışlar Klemens üzerinde	230V50Hz (L1, N, PE) 1-pol. 16A-B-Automat dahil	1970563	12 43,50
	400V50Hz (L1/2/3, N, PE) 3-pol. 16A-C-Automat dahil	1970564	12 168,00
Yüksek Voltaj koruması	Yüksek ve orta koruma, B sınıfı, C TN-C- için, 4-pol. (Standart)	1970728	12 1.075,00
	Yüksek ve orta koruma, B sınıfı, C für TT- sınıf veya TN-S-sınıf 5-kutuplu	1970729	12 1.312,00
	Hassas koruma D 400V, 5kutup için	1970733	12 374,00
	Hassas koruma D 230V, 2 kutup için	1970659	12 222,00
	Hassas koruma pirinç sinyal 4 - 20 mA, 2kutuplu	1970731	12 216,00

HSK Sevşye kaydedici

Açıklama	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Pnömatik Seviye flatörü			
Boru, sabitleme ekipmanları dahil, hızlı mantaj rakoru 10 m PA-Hortum	73366431	12	93,00
Açık pik döküm çan, Paslanmaz çelik zincir, hızlı sabitleme rakoru	1970644	12	110,00
Kapalı pik döküm çan, Paslanmaz çelik zincir, hızlı sabitleme rakoru	1970614	12	450,00
Pnömatik Kablo 8/6mm 10 m	1970650	12	29,50
Pnömatik Kablo 8/6mm 20 m	1970651	12	61,00
Pnömatik Kablo Metre hesabı 8/6mm	2620411	12	3,40
Köpürtme Komresörü, izolasyonlu, Bağlantı ekipmaları dahil	1970616	12	189,00
Köpürtme Komresörü Bağlantı ekipmaları dahil	1970617	12	88,00

HSK için Aksesuarlar

Açıklama	Ölçüler (m)	Kablo uzunluğu (m)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Hidrostatik seviye sensörü, paslanmaz çelik, seramik mambranlı ve kapaklı					
Hidrostatik seviye sensörü, paslanmaz çelik seramik membran ve Kapalı					
ENS 1/10	1	10	1970574	12	493,00
ENS 1/10EX	1	10	ATEX-Onaylı 1970575	12	563,00
ENS 1/15EX	1	15	ATEX-Onaylı 1970628	12	607,00
ENS 1/20EX	1	20	ATEX-Onaylı 1970576	12	671,00
ENS 1/25EX	1	25	ATEX-Onaylı 1970577	12	708,00
ENS 1/30EX	1	30	ATEX-Onaylı 1970578	12	753,00
ENS 4/10	4	10	1970579	12	550,00
ENS 4/10EX	4	10	ATEX-Onaylı 1970580	12	658,00
ENS 4/15EX	4	15	ATEX-Onaylı 1970648	12	696,00
ENS 4/20EX	4	20	ATEX-Onaylı 1970581	12	729,00
ENS 4/25EX	4	25	ATEX-Onaylı 1970582	12	786,00
ENS 4/30EX	4	30	ATEX-Onaylı 1970583	12	840,00
ENS 4/40EX	4	40	ATEX-Onaylı 1970584	12	916,00
ENS 4/50EX	4	50	ATEX-Onaylı 1970585	12	954,00
ENS 4/60EX	4	60	ATEX-Onaylı 1970586	12	1028,00
ENS 10/10EX	10	10	ATEX-Onaylı 1970587	12	704,00
ENS 10/15EX	10	15	ATEX-Onaylı 1970642	12	790,00

Sev. Sensörü aksesuarları

Açıklama	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Seviye sensörü salım halkası, galvaniz	1970636	12	28,20
Seviye sensörü salım halkası, paslanmaz	1970588	12	145,00
ENS klemens kutusu ve filtre Ex	1970637	12	218,00
Ex-bariyer ENS sensör ve seviye flatörü	1970643	12	317,00
Sensör uzatma kablosu / m	1970624	12	14,60
4-20mA Simülatör	1970589	12	365,00

Uzaktan takip için HSK Alarmı

Arıza bildirimi

12V / 1,2Ah, alarm için akü		1	970627	12	57,00
Montajlı kontrol lambaları					
sağlam ve pano üzerinden	Kırmızı ışık	230VAC	1970723	12	284,00
	Açı üzerinde duvar montajı için ışık	230VAC	1970569	12	277,00
	Kırmızı ışık	12VDC	1970724	12	284,00
	Daimi ışık	230VAC	1970725	12	119,00
	Daimi ışık kırmızı	12VDC	1970726	12	119,00
Pano kalıbına montajlanmış siren veya seyyar					
	Küçük siren kırmızı sinayal ışıklı	230VAC	1970664	12	135,00
	Küçük siren kırmızı sinayal ışıklı	12VDC	1970727	12	135,00
	Küçük siren	12VDC	1970730	12	128,00
	Siren kapatıcısı		1970663	12	54,00
GSM-Modem dışarıdan panolu			1970630	12	1180,00
GSM-anteni			1970631	12	146,00
GSM antenine montajlanabilir			1970885	12	96,00
Telefon üzerinden arıza dinleme sistemi			1970645	12	1326,00
İlave GSM Modem montajı için set			1970590	12	134,00

HSK için Aksesuarlar

Açıklama	B x H x T (mm)	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*	
Dış Montaj için Panolar, dış cephe					
Panosu , Polyester, IP44, Montaj kutusu , Kablo yakalama - hattı, Taban Taban 900 mm , Kapama silindiri	320 x 1420 x 230	1970702	12	427,00	
	590 x 875 x 320	1970703	12	978,00	
	785 x 875 x 320	1970704	12	1.187,00	
	1115 x 875 x 320	1970705	12	1.444,00	
	1445 x 875 x 320	1970706	12	2.247,00	
	1445 x 1100 x 320	1970741	12	3.059,00	
EVU- Boş taban Ayrı iç hazneler için, sol çift bağlantı	1115 x 875 x 320	1970707	12	1.806,00	
	1445 x 875 x 320	1970708	12	2.369,00	
	1445 x 1100 x 320	1970742	12	2.881,00	
EVU-Taban yukarıda olan sayaça ek olarak bütün ekipmanlar dahil, SLS-Şalter ile birlikte	1115 x 875 x 320	1970748	12	2.705,00	
	1445 x 875 x 320	1970749	12	3.240,00	
	14145 x 1100 x 320	1970750	12	3.709,00	
EVU Ana akım kablo koruması	16 A	1970594	12	417,00	
	20 A	1970595	12	417,00	
	25 A	1970655	12	417,00	
	35 A	1970656	12	417,00	
	50 A	1970657	12	417,00	
	63 A	1970658	12	417,00	
"Konut bağlantı kablosu HAK Ebat: NH00 sigorta hariç		1970710	12	160,00	
Açık alan pano aksesuarları					
Potansiyel kızak		1970718	12	51,00	
Kapama silindir		1970593	12	41,70	
Ara tabanlar, yerde kullanmak üzere PVC 5mm pano genişliği 590 mm		1970597	12	21,30	
Ara tabanlar, yerde kullanmak üzere PVC 5mm pano genişliği 785 mm		1970598	12	26,40	
Ara tabanlar, yerde kullanmak üzere PVC 5mm pano genişliği 1110 mm		1970599	12	34,60	
Ara tabanlar, yerde kullanmak üzere PVC 5mm pano genişliği 1445 mm		1970600	12	44,20	
Havalandırma kanalı 1 Set 2 St.		1970719	12	46,80	
Kuyu doldurucu, toprak nemini engelleyici 20 l pano genişliği 320 mm		1970720	12	31,50	
Kuyu doldurucu, toprak nemini engelleyici 40 l pano genişliği 590 mm		1970721	12	66,00	
Kuyu doldurucu, toprak nemini engelleyici 60 l pano genişliği 785 mm		1970722	12	92,00	
Termostatlı ısıtıcılar					
Panoya montajlanmış ısıtıcı	20W	1970612	12	88,00	
Pano ısıtıcısı	30W	1970712	12	183,00	
Pano ısıtıcısı	60W	1970713	12	250,00	
Pano ısıtıcısı	100W	1970714	12	284,00	
Pano ısıtıcısı	150W	1970715	12	371,00	
Priz FI koruma şalterli					
Priz	230V	1970736	12	141,00	
CEE16A, 5-kutplu priz kombinasyonu	400/230V	1970734	12	422,00	
CEE32A, 5-kutuplu priz kombinasyonu	400/230V	1970735	12	523,00	
Pano aydınlatması					
Prizli aydınlatma ,	Gr. 0/1	für Schrankbreite 590 u. 785 mm	1970717	12	253,00
FI- korumalı	Gr. 2	für Schrankbreite 1115 u. 1445 mm	1970743	12	253,00
EI feneri 24 V			1970573	12	222,00
EI feneri trafosu 24V			1970572	12	573,00
HSK- yedek parçalar					
Conta kontrolü, Ex modeller için dış hazne		1970805	11	462,00	
kapalı pik döküm çan		1970808	11	450,00	
Pnömatik hortum metre hesabı		2620411	11	3,40	
Köpürme kompresörü ibirleştirici dahil		1970811	11	88,00	
Köpürme kompresörü		1970884	11	199,00	
ENS-Sensörü ve Şalteri		1970816	11	266,00	
Alarm cihazı için akü, 12 V / 1,2 Ah		1970820	11	57,00	
CPU zaman ayarlı		1970869	11	186,00	
Taban 1 Pompa		1970872	11	399,00	
Taban 2 Pompa		1970873	11	447,00	
açık pik döküm çan		1970874	11	110,00	
Paslanmaz çelik daldırma Çanı için metre hesabı		1970875	11	7,30	
Ön kaplama HSK15 3-düğmeli		1970876	11	32,80	
ENS 1/15 Ex Seviye sensörü , Ölçüm 1m, Kablo uzunluğu 15 m, ATEX-Onaylı		1970878	11	607,00	
ENS 4/15 Ex Seviye sensörü , Ölçüm 4 m, Kablo uzunluğu 15 m, ATEX-Onaylı		1970879	11	683,00	
Ön kaplamaHSK25 3-düğmeli		1970880	11	32,80	
ENS 10/15 Ex Seviye sensörü, Ölçüm 10 m, Kablo uzunluğu 15 m, ATEX-Onaylı		1970882	11	790,00	
Daldırma çan için bağlantı rakorları		1970881	11	7,80	
Akü 12V / 1,2 Ah HSKB ilave için		1970821	11	79,00	

C

1 veya 2 Pompa için kontrol Panosu S Direkt veya Yıldız üçgen kalkış için

Model / Model kodu:

C 15: 1 Pompa için

C 25: 2 Pompa için

D: Direkt kalkış

Y: Yıldız üçgen kalkış



Akım Pompa (A)	Start	Pano 1 Pompa için Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
1,6 - 2,4	Direkt	C15-D3	8235482	12	1.771,00
2,4 - 4,0	Direkt	C15-D4	8235484	12	1.771,00
4,0 - 6,3	Direkt	C15-D6	8235486	12	1.813,00
6,3 - 10,0	Direkt	C15-D10	8235488	12	1.865,00
6,3 - 10,0	Direkt	C15-D10 S	8235489	12	1.885,00
10,0 - 16,0	Direkt	C15-D16	8235490	12	1.865,00
6,3 - 10,0	Yıldız-Üçgen	C15-Y10	8235500	12	2.067,00
10,0 - 16,0	Yıldız-Üçgen	C15-Y16	8235502	12	2.151,00
16,0 - 20,0	Yıldız-Üçgen	C15-Y20	8235504	12	2.172,00
20,0 - 25,0	Yıldız-Üçgen	C15-Y25	8235505	12	2.172,00
25,0 - 32,0	Yıldız-Üçgen	C15-Y32	8235506	12	2.397,00
32,0 - 40,0	Yıldız-Üçgen	C15-Y40	8235508	12	2.502,00
40,0 - 50,0	Yıldız-Üçgen	C15-Y50	8235510	12	2.641,00
50,0 - 58,0	Yıldız-Üçgen	C15-Y58	8235512	12	2.641,00
58,0 - 63,0	Yıldız-Üçgen	C15-Y63	8235514	12	2.641,00
63,0 - 80,0	Yıldız-Üçgen	C15-Y80	8235516	12	2.743,00

Akım Pompa (A)	Start	Pano 1 Pompa için Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
1,6 - 2,4	Direkt	C25-D3	8235542	12	2.318,00
2,4 - 4,0	Direkt	C25-D4	8235544	12	2.318,00
4,0 - 6,3	Direkt	C25-D6	8235546	12	2.386,00
6,3 - 10,0	Direkt	C25-D10	8235548	12	2.695,00
6,3 - 10,0	Direkt	C25-D10 S	8235549	12	2.729,00
10,0 - 16,0	Direkt	C25-D16	8235550	12	2.695,00
6,3 - 10,0	Yıldız Üçgen	C25-Y10	8235560	12	3.375,00
10,0 - 16,0	Yıldız Üçgen	C25-Y16	8235562	12	3.557,00
16,0 - 20,0	Yıldız Üçgen	C25-Y20	8235564	12	3.605,00
20,0 - 25,0	Yıldız Üçgen	C25-Y25	8235565	12	3.605,00
25,0 - 32,0	Yıldız Üçgen	C25-Y32	8235566	12	4.049,00
32,0 - 40,0	Yıldız Üçgen	C25-Y40	8235568	12	4.224,00
40,0 - 50,0	Yıldız Üçgen	C25-Y50	8235570	12	4.476,00

Yüksek akımlı sistemler için bize ulaşın

"S"modelinde Direkt kalkışlı olmasına rağmen yıldız üçgen olarakta bağlanabilir

CPS**Pnömatik seviye flatörlü Kontrol Panosu****1 veya 2 Pompa kuyu içinde, direkt veya yıldız üçgen kalkış**

Model / Model kodu:

CPS 15: 1 Pompa için

CPS 25: 2 Pompa için

D: Direkt Kalkış

Y: Yıldız-Üçgen Kalkış



Akım Pompa (A)	Start	Pano 1 Pompa için Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
1,6 - 2,4	Direkt	CPS15-D3	8235802	12	1.961,00
2,4 - 4,0	Direkt	CPS15-D4	8235804	12	1.961,00
4,0 - 6,3	Direkt	CPS15-D6	8235806	12	2.000,00
6,3 - 10,0	Direkt	CPS15-D10	8235808	12	2.052,00
6,3 - 10,0	Direkt	CPS15-D10 S	8235811	12	2.073,00
10,0 - 16,0	Direkt	CPS15-D16	8235809	12	2.052,00
6,3 - 10,0	Yıldız-Üçgen	CPS15-Y10	8235819	12	2.259,00
10,0 - 16,0	Yıldız-Üçgen	CPS15-Y16	8235821	12	2.339,00
16,0 - 20,0	Yıldız-Üçgen	CPS15-Y20	8235822	12	2.363,00
20,0 - 25,0	Yıldız-Üçgen	CPS15-Y25	8235823	12	2.363,00
25,0 - 32,0	Yıldız-Üçgen	CPS15-Y32	8235824	12	2.585,00
32,0 - 40,0	Yıldız-Üçgen	CPS15-Y40	8235826	12	2.692,00
40,0 - 50,0	Yıldız-Üçgen	CPS15-Y50	8235828	12	2.829,00
50,0 - 58,0	Yıldız-Üçgen	CPS15-Y58	8235829	12	2.829,00
58,0 - 63,0	Yıldız-Üçgen	CPS15-Y63	8235832	12	2.829,00

Akım Pompa (A)	Start	Pano 1 Pompa için Tip	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
1,6 - 2,4	Direkt	CPS25-D3	8235842	12	2.506,00
2,4 - 4,0	Direkt	CPS25-D4	8235844	12	2.506,00
4,0 - 6,3	Direkt	CPS25-D6	8235846	12	2.577,00
6,3 - 10,0	Direkt	CPS25-D10	8235848	12	2.885,00
6,3 - 10,0	Direkt	CPS25-D10 S	8235851	12	2.917,00
10,0 - 16,0	Direkt	CPS25-D16	8235849	12	2.885,00
6,3 - 10,0	Yıldız-Üçgen	CPS25-Y10	8235859	12	3.561,00
10,0 - 16,0	Yıldız-Üçgen	CPS25-Y16	8235861	12	3.746,00
16,0 - 20,0	Yıldız-Üçgen	CPS25-Y20	8235862	12	3.794,00
20,0 - 25,0	Yıldız-Üçgen	CPS25-Y25	8235863	12	3.794,00
25,0 - 32,0	Yıldız-Üçgen	CPS25-Y32	8235864	12	4.238,00
32,0 - 40,0	Yıldız-Üçgen	CPS25-Y40	8235866	12	4.414,00
40,0 - 50,0	Yıldız-Üçgen	CPS25-Y50	8235868	12	4.664,00

Yüksek akımlı sistemler için bize ulaşın

"S"modelinde Direkt kalkışlı olmasına rağmen yıldız üçgen olarak bağlanabilir

Seviye Sabitleyici

Açıklama	Kontrol Çeşidi	Kablo Uzunluğu	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Seviye Flatörü AS, Fonksiyonu MIN-MAX	Kapayıcı	5 m	1430301	12	46,50
	Kapayıcı	10 m	1431003	12	75,00
	Kapayıcı	15 m	1431504	12	98,00
	Kapayıcı	20 m	1432005	12	123,00
	Kapayıcı	25 m	1432006	12	142,00
	Kapayıcı	30 m	1432007	12	163,00
	Açıcı	6 m	1432010	12	54,00
	Açıcı	10 m	1432011	12	76,00
	Açıcı	15 m	1432012	12	96,00
	Açıcı	20 m	1432013	12	117,00
MB , civa içermez Fonksiyon, MIN veya MAX karşı yük entegreli	Kapayıcı	6 m	1465706	12	84,00
	Kapayıcı	10 m	1465710	12	96,00
	Kapayıcı	15 m	1465715	12	105,00
	Kapayıcı	20 m	1465720	12	121,00
	Kapayıcı	25 m	1465725	12	132,00
	Kapayıcı	30 m	1465730	12	144,00
	Açıcı	10 m	1465791	12	96,00
	Açıcı	15 m	1465792	12	105,00
	Açıcı	20 m	1465793	12	121,00
	Açıcı	25 m	1465794	12	132,00
MB-Ex (Ex-Çalıştırma için) Fonksiyon MIN veya MAX karşı yük entegreli	Kapayıcı	10 m	1466011	12	99,00
	Kapayıcı	15 m	1466016	12	110,00
	Kapayıcı	20 m	1466021	12	124,00
	Kapayıcı	25 m	1466026	12	136,00
	Kapayıcı	30 m	1466031	12	148,00
	Açıcı	10 m	1466091	12	99,00
	Açıcı	15 m	1466092	12	110,00
	Açıcı	20 m	1466093	12	124,00
MS1-EX (ATEX-Sertifikalı)	Deşitirici	10 m	1466028	12	240,00
BO , yağa dayanıklı Modeli Fonksiyon MIN veya MAX karşı yük entegreli	Deşitirici	10 m	1465810	12	187,00
	Deşitirici	15 m	1465815	12	214,00
	Deşitirici	20 m	1465820	12	239,00
BS , asite dayanıklı Model , Fonksiyon MIN veya MAX karşı yük entegreli	Deşitirici	10 m	1465910	12	281,00
	Deşitirici	20 m	1465920	12	452,00
	Deşitirici	30 m	1465930	12	549,00
M2	Deşitirici	10 m	1466030	12	152,00
Sabitleme Konsolu Seviye Flatörü			7321405	12	74,00

Komple Seviye Flatörleri

MB-seviye Flatörü, Sabitleme konsolu

2 MB-Şalteri (1 Pompa alarmsız)	10 m	1467211	12	254,00
	15 m	1467216	12	279,00
	20 m	1467221	12	302,00
	30 m	1467231	12	351,00
3 MB-Şalteri (1 Pompa alımlı, veya 2 Pompa alımsız)	10 m	1467311	12	345,00
	15 m	1467316	12	381,00
	20 m	1467321	12	415,00
	30 m	1467331	12	454,00
4 MB-Şalteri (2 Pompa alımlı)	10 m	1467411	12	433,00
	15 m	1467416	12	481,00
	20 m	1467421	12	528,00
	30 m	1467431	12	644,00

İçin Şalter ve Kontrol Panoları Ürün Grubu 12

Açıklama	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
MB-Ex-Seviye flatörü sabitleme konsolu			
2 MB-Ex-Schalter 10 m	1467611	12	265,00
(1 Pompa alarmsız) 15 m	1467616	12	288,00
20 m	1467621	12	312,00
30 m	1467631	12	361,00
3 MB-Ex-Schalter 10 m	1467711	12	359,00
(1 Pompa alarmlı, veya 15 m	1467716	12	393,00
2 Pompa alarmsız) 20 m	1467721	12	426,00
30 m	1467731	12	466,00
4 MB-Ex-Şalterli 10 m	1467811	12	453,00
(2 Pompa alarmlı) 15 m	1467816	12	499,00
20 m	1467821	12	545,00
30 m	1467831	12	663,00
Uzun Kablolı Seviye Flatörü için bizi arayınız			
Staurohr für Niveauerfassung , komple Bağlantı Ekipmanları			
SKB-Kuyuları için, 10 m Hortum			
Hortum bağlantı rakorları PS, HCON ve HSK(B) Panoları	73366431	12	93,00
Pnömatik-Hortum 8/6 mm Ø	2620411	12	3,40
Köpürtme, İzolasyon Kalıbı	1970616	12	189,00
Hidro Statik Seviye sensörü ENS 4/15Ex			
Ölçüm Seviyesi 4 m, Kablo uzunluğu 15 m	1970648	12	696,00
Elektrod-Sensörü GNS3P 3-pol., Elektrod uzunluğu 15 cm, Kablo uzunluğu 2 m	19002022	12	153,00

Seviye Kontrolü

Açıklama	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Ana Şalter Kalıplı			
Panolar için :			
-BX 15 / PS 15 (hepsi) ve			
BX 25 / PS 25 den 6 A ya kadar Motor korumalı	1241400	12	107,00
BX 25 / PS 25 den 6 A ya kadar Motor korumalı	1241405	12	145,00
Amper metre (Pompa için) C bağlantılı, CPS-kontrollü			
0 - 6 A	1579005	12	80,00
0 - 10 A	1579000	12	80,00
0 - 15 A	1580000	12	80,00
0 - 20 A	1580010	12	80,00
0 - 60 A	1580020	12	80,00
Voltmetre 500 V C bağlantılı, CPS-kontrollü	1580220	12	89,00
Voltmetre C bağlantılı , CPS-kontrollü	1242510	12	73,00
Pompa çalışma sayacı (her Pompa için) C bağlantılı, CPS-kontrollü, BX, PS-kontrollü	1580410	12	61,00
Puls ölçer (her Pompa için) C, CPS, BX, PS-kontrollü	1580425	12	183,00
Arıza-Akım koruma şalteri (her pompa için) C bağlantılı, CPS-kontrollü			
-300 mA / 25 A	1561252	12	137,00
-300 mA / 40 A	1561253	12	164,00
-300 mA / 63 A	1561254	12	276,00
Priz akımı için			
-30 mA / 25 A	1561250	12	156,00
-30 mA / 40 A	1561251	12	156,00
ServCom-tanımlama cihazı	1964450	12	303,00
Sensör ve 10m Kalblo dahil Pompa tipi:			
- H.../TP.../GRP...,T-Motor, Normal- ve Ex-Modeli	1585130	12	176,00
- Seri. MX, V, K, Normal- ve Ex-Modeli P-Motor	1585135	12	196,00

Açıklama	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Termistör Rölesi EMT6-DB (230 V)	1560075	12	292,00
Yağ haznesi Conta kontrol cihazı , her pompa için PS, BX, C, CPS-kontrolü, Tip RM4-LG01M	1610995	12	271,00
Yağ haznesi Conta kontrol cihazı , Ex-Modeli, her Pompa C, CPS-kontrolüne montaj için , Tip ER 142	1416510	12	598,00
Kontrol cihazı PT 100 Sensörleri DGW 2.01G	1254620	12	582,00
Ex--sigorta cihazı			
- MB- için Seviye Flatörü Kontrol cihazına entegre Tip BX, PS, C ve CPS	1254423	12	176,00
- ENS-Sensör veya MB-Seviye Flatörü Kontrol cihazına entegre Tip HKS(B)	1970643	12	317,00
Ex-Ayırıcı KR5/Ex	1254425A	12	320,00
Arıza Bildirimi			
Açık alanda kullanım için sinyal lambası			
-12 V	1950012	12	373,00
-230 V/1Ph	1950100	12	341,00
Koruma Sepeti			
Sinyal Lambası	1950110	12	99,00
Dış mekan için sinyal lambası			
daimi kırmızı ışık lambası	1950241	12	84,00
Ampul, 230 V	1960006	12	9,40
Ampul12 V	1960007	12	10,90
Sinyal			
İç mekan montajı için			
-12 V	1260122	12	111,00
-230 V/1Ph	1260125	12	111,00
dış mekan montajı için			
-12 V	1260121	12	303,00
-230 V/1Ph	1260130	12	245,00
Akü 9V şebekeye bağlı alarm için			
Akü seti	1952214	12	46,60
NA 1.2 Alarm cihazı			
Şebekeye bağlı arızalar için, 12VDC	1586220	12	237,00
Akülü 1,2 Ah , Dolum cihazı			
GSM-Alarm bildirim sistemi 6 SMS- e kadar Komple arıza bildirim cihazlarıyla birlikte, GSM-Modem, Anten, bütün kablolar dahil Akımc24 V DC	19006004	12	2.833,00
Elektrik cihazı 230 V AC / 24 V DC / 1A / 12 Ah			
Şebekeye bağlı arızalar için GSM-Alarm bildirim için uyumlu	19006006	12	865,00
Alarm bildirim grubu MEL 1			
BX, PS, C, CPS Panoları için	1470065	12	88,00
Şebeke dahii arızalar için			
Kendi çalışma Akü 12 V C- ve CPS- kontrol cihazına entegreli	1952012	12	373,00

İçin Şalter ve Kontrol Panoları Ürün Grubu 12

Açık alan Dolapları

Açıklama	Ürün No:	Fiyat Grubu	Fiyat, (Euro)*
Dış mekan Dolapları			
Tip (E x B x Y)			
VS 320, soket	320 x 234 x 1420	1981260	12 427,00
EHF B-20, soket dahil	433 x 240 x 1346	1981370	12 784,00
KVS194	590 x 320 x 850	1980810	12 1.010,00
KVS195	785 x 320 x 850	1980811	12 1.319,00
KVS206	1115 x 320 x 1100	1981251	12 2.164,00
KVS207	1445 x 320 x 1100	1981252	12 3.580,00
Plastik soket KVS için			
Ebat 0 KVS 194 için		1980820	12 457,00
Ebat 1 KVS 195 için		1980818	12 513,00
Ebat 2 KVS 206 için		1980819	12 600,00
Ebat 3 KVS 207 için		1980817	12 1.059,00
Pano dolabı ısıtıcısı 50 W			
Derece ayarlı		1589240	12 354,00
Kapama silindiri			
HOMA Standart kapama cihazları		1982050	12 36,70

Diğerleri

Kablo montajlama setit (özel dökümlü)

MR02, ince tasarım, Kablo 16 mm ye kadar

1124030 12 64,00

MO, Kablo 6 - 15 mm ye kadar

1124020 12 64,00



HOMA Pumpenfabrik GmbH
Postfach 2263, D-53814 Neunk.-Seelscheid
Tel. (02247) 702-0, Fax (02247) 702-44
e-mail: info@homa-pumpen.de
www.homapumpen.de